

| Norm | Aspect | Criterium | Interpretatie | Meetmethode | Sanctie |
|---|--|--|--|--|-------------|
| Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. | | | | | |
| Uitsluitingscriteria | | | | | |
| UIT01 | Andere activiteiten | Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming. | Activiteiten die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming zijn o.a., maar niet beperkt tot: - houden van pelsdieren voor productiedoelinden, - houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 01-01-2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting (opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 in Nederland de enige toegestane vorm van de 'legbatterij'). De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3, - het houden van wilde dieren voor productiedoelinden, - het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever, - het kweken van bedreigde diersoorten, zoals paling, - het houden van vleesrunders met een dikbil factor, met een hoge incidentie van keizersneden, zoals bijvoorbeeld Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont, - andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de Dierenbescherming. | Controleer of het bedrijf geen andere activiteiten ontplooid die niet passen in het beleid van de dierenbescherming | Uitsluiting |
| UIT04 | Onbedwelmd slachten | Slachten zonder bedwelming vooraf is niet toegestaan op het slachthuis. Alle dieren (Beter Leven en niet Beter Leven) die op de locatie worden geslacht, worden vóórafgaand aan de slacht bedwelmd (verdoofd). | Dit geldt voor de gehele slachtlocatie, en voor alle dieren (BLk en niet BLk waardig) die op de betreffende locatie worden geslacht. | Controleer of alle dieren (BLk en niet BLk) op de slachtlocatie bedwelmd worden geslacht. | Uitsluiting |
| Algemeen | | | | | |
| SV001a | Meldingsplicht | De BLk deelnemer is verplicht om iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLk of het BLk certificaat onverwijld schriftelijk te melden aan de Certificerende Instantie en de Stichting Beter Leven keurmerk | Wijzigingen zijn, maar niet beperkt tot: a. (Tijdelijke) beëindiging van het bedrijf, ongeacht de reden. b. Overdracht van het bedrijf naar een nieuwe rechtspersoon/eigenaar c. Wijziging van KvK nummer en/of KvK vestigingsnummer d. Verlies van een erkenning of een certificaat waardoor er niet meer kan worden voldaan aan de geldende BLk criteria f. Etc. | Controleer of wijzigingen die van invloed is op de deelname aan BLk uit het voorgaande jaar zijn gemeld aan de CI en de Stichting Beter Leven keurmerk | AH |
| SV001b | EG-erkenningsnummer | De slachterij is door de bevoegde autoriteit van de betreffende EU lidstaat erkend in het kader van de Europese Hygiëneverordeningen. | De slachterij kan zijn erkenning aantonen met een EG-erkenningsnummer. In Nederland is de bevoegde autoriteit, die de EG-erkenningsnummers uitdeelt, de NVWA. Een lijst met door de NVWA erkende slachterijen en de EG-erkenningsnummer is te vinden op de website www.nvwa.nl . | Controleer of de slachterij beschikt over een EG-erkenningsnummer. Noteer erkenningsnummer. | Schorsing |
| SV001c | Contract Stichting Beter Leven keurmerk | De slachterij heeft een contract met Stichting Beter Leven keurmerk voor het gebruik van het collectieve beeldmerk "Beter Leven" | | Controleer of er een contract (aanvraagformulier) is en of dit door beide partijen (de BLk slachterij en Stichting Beter Leven keurmerk) is ondertekend. | Schorsing |
| SV001d | Goedkeuring Stichting Beter Leven keurmerk | De slachterij is door Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurd voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren). | Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter Leven keurmerk ontvangen voor de scope (diersoort en aantal sterren) van de: 1. ontvangen Beter Leven dieren, en 2. uitgeleverde Beter Leven producten | Controleer of er een goedkeuringsbrief is voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van de ontvangen Beter Leven dieren en uitgeleverde Beter Leven producten. | Schorsing |
| SV001e | Medewerking | De slachterij is verplicht BLk controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen. | Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht. | | Uitsluiting |
| SV001f | IKB Varken of GFSI erkend certificaat | Het bedrijf heeft een geldig IKB Varken Slachterijen certificaat of een GFSI erkend certificaat (bijv. BRC, IFS of FSSC 22000). | Jaarlijks wordt het bedrijf op de criteria IKB Varken Slachterijen of de criteria van de door GFSI erkende standaard gecontroleerd en gecertificeerd. | Controleer dit aan de hand van een recente beoordelingsbrief/ geldig IKB Varken Slachterijen of een GFSI erkend (bijv. BRC, IFS of FSSC 22000) certificaat. Noteer de datum tot wanneer het certificaat geldig is. | Schorsing |
| Kwaliteitshandboek | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------|
| SV002 | Kwaliteitshandboek | Kritische procedures worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek. | <p>De kritische procedures beschrijven tenminste:</p> <ol style="list-style-type: none"> wijze van aan- en afmelding leveranciers en afnemers bij de Stichting Beter Leven keurmerk, wijze van goedkeuring van producten en communicatie-uitingen wijze van ingangscntrole en registratie hoe om te gaan met dieren die bij de ingangscntrole niet herkenbaar voldoen aan het Beter Leven keurmerk, inclusief het bijbehorend aantal sterren. wijze van kanalisatie hoe wordt omgegaan met ernstig zieke of gewonde dieren, wijze van lossen, wijze van drijven de wijze van verdoven en doden van dieren, de procedure bij een mislukte bedwelming en mislukte verbloeding een nood-/calamiteitenplan dat wordt gevolgd wanneer de slachtlijn of de bedwelming (om welke reden dan ook) wordt gestopt (bijv. in geval van een afwijking/defect in het bedwelgings-/dodingsysteem) wijze en frequentie van berekening vierkantstelling/massabalans. wijze van afwaarderen van Beter Leven producten <p>Er wordt minimaal beschreven</p> <ol style="list-style-type: none"> wat er moet gebeuren hoe en hoe vaak dit wordt uitgevoerd wie is verantwoordelijk en wie voert het uit. | Controleer of het kwaliteitshandboek beschrijvingen van de kritische processen bevat. | AH |
| SV002a | Evaluatie van procedures | Elk kwartaal worden de werkzaamheden, en eventuele problemen/afwijkingen van de voorgaande kwartaal in aanwezigheid van o.a. de animal welfare officer geëvalueerd en worden waar nodig de procedures aangepast. | <p>De evaluatie omvat minimaal de volgende werkzaamheden (op basis van een representatieve steekproef en de opgeslagen camerabeelden):</p> <ol style="list-style-type: none"> het afladen van dieren in de stalruimte, de gang van de dieren van de stalruimte naar de bedwelgingsplaats, het bedwelmen, inclusief de aankomst bij de bedwelgingsplaats, het ophangen van de dieren na bedwelming, en het verbloeden van de dieren. <p>De opgenomen camerabeelden worden hierbij gebruikt.</p> | Controleer of er elk kwartaal de gespecificeerde werkzaamheden en afwijkingen/problemen worden geëvalueerd en waar nodig de procedures worden aangepast. | AH |
| Kanalisatie Beter Leven dieren en vlees | | | | | |
| SV003 | Kanalisatiesysteem | De slachterij heeft een kanalisatieproces waarmee gedurende het gehele productieproces (van ingangscntrole, wachttijd in de stalruimte, slachtproces, opslag, uitsnijden en verzenden) een zichtbare, strikte scheiding tussen varkens/-vlees met verschillende Beter Leven scopes (varkens/-vlees met 1, 2 of 3 sterren) en niet- Beter Leven waardige varkens/-vlees wordt gehanteerd. | Het kanalisatiesysteem van Beter Leven dieren/vlees is in het kwaliteitshandboek vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek moet de gehele procedure van kanalisatie en identificatie van verschillende Beter Leven scopes (varkens met 1,2 of 3 sterren) en niet-BLK waardige varkens/-vlees van aankomst tot en met uitsnijden en verzenden omvatten. Scheiding wordt zichtbaar gemaakt d.m.v. gekanaliseerd slachten, gekleurde labels, stickers, stempels, het eerste en laatste karkas met een label of lint markeren, etc. | Controleer of een procedure van het kanalisatiesysteem aanwezig is en of er tijdens het gehele productieproces een strikte scheiding plaatsvindt op basis van, het in het kwaliteitshandboek vastgelegde, kanalisatiesysteem. | HI |
| SV007 | Zichtbare scheiding BLK/ niet-BLK dieren/ vlees | De slachterij heeft gedurende het gehele productieproces een zichtbare, strikte scheiding tussen varkens/-vlees met verschillende Beter Leven scopes (varkens/-vlees met 1, 2 of 3 sterren) en niet-Beter Leven varkens/-vlees. | Gedurende het gehele productieproces (van ingangscntrole, wachttijd in de stalruimte, slachtproces, opslag, uitsnijden en verzenden) wordt er conform het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kanalisatiesysteem gewerkt. Scheiding kan worden aangetoond d.m.v. gekleurde labels, stickers, stempels, gekleurde kratten, gekleurde kratzakken, etc. | Controleer het productieproces en of er een strikte scheiding plaatsvindt. Noteer de wijze waarop de slachterij Beter Leven varkens/-vlees identificeert en gescheiden houdt ten opzichte van niet-BLK varkens/-vlees. Noteer procedure van identificatie bij slachtlijn, uitsnijden en opslag. | Schorsing |
| SV008 | Afwaarderen dieren/vlees | De werkwijze bij het afwaarderen van dieren/vlees is omschreven in een procedure. | In de procedure moet het moment en de werkwijze (identificatie) van afwaarderen opgenomen zijn. | Controleer of de procedure aanwezig is. NVT er wordt geen vlees afgewaardeerd. | AH |
| SV009 | Registratie afgewaardeerd vlees | Het aantal kilogrammen afgewaardeerd vlees wordt geregistreerd. | Herleidbaar moet zijn waar in het productieproces het afwaarderen plaats heeft gevonden. BLK producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden ingeboekt als verkoop bij het originele aantal sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren. | Controleer of het afwaarderen wordt vastgelegd. NVT er wordt geen vlees afgewaardeerd. | HI |
| SV010 | BLK aanduiding | Het af te leveren Beter Leven product is voorzien van de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort én het aantal sterren) met het juiste aantal sterren of een lager aantal sterren in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of beeldmerk bij consumentenverpakkingen. | Deze aanduiding is zowel op de producten zelf als op de begeleidende pakbon en de factuur vermeld. | Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aanduiding op de producten als op de begeleidende documenten aanwezig is. | Schorsing |
| Vierkantstelling | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-------------|
| SV011 | Aantal aangevoerde t.o.v. aantal geslachte dieren | Het aantal aangevoerde Beter Leven dieren is groter of gelijk aan het aantal geslachte Beter Leven dieren / afgevoerde karkassen. | | Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aangevoerde Beter Leven dieren(-vlees) groter of gelijk is aan het aantal geslachte dieren. Noteer bevindingen. | Schorsing |
| SV012 | Aantal aangevoerde kg t.o.v. aantal geslachte kg | Het aantal kilogrammen aangevoerde Beter Leven dieren is groter dan het aantal geslachte kilogrammen Beter Leven karkassen en of -vlees. | | Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aangevoerde kilogrammen Beter Leven dieren(-vlees) groter of gelijk is aan het aantal geslachte kilogrammen Beter Leven karkassen/-vlees. Noteer bevindingen. | Schorsing |
| SV013 | Frequentie vierkantstelling | Het bedrijf voert minimaal eens per kwartaal een controle van hoeveelheden uit op basis van een vierkantstelling. | | Controleer of minimaal eens per kwartaal een vierkantstelling wordt uitgevoerd. | Schorsing |
| SV014 | Procedure vierkantstelling | De slachterij heeft een procedure voor de vierkantstelling ten aanzien van de hoeveelheid BLk waardig geslacht/ uitgebeend vlees en BLk waardig uitgeleverd vlees. | <p>Er wordt op stuk niveau (technisch deel) of kilograbasis een gespecificeerde vierkantstelling / massabalans opgesteld. De vierkantstelling / massabalans wordt per scope (diersoort en aantal sterren) apart opgemaakt.</p> <p>Van alle varianten van het product (inkoop en verkoop artikel nrs.) wordt het vleesdeel (inclusief snijverlies, indroogverlies, afvalverlies, gaarverlies en/of afwaardering, enz.) worden in deze vierkantstelling / massabalans meegenomen. Eventuele toegevoegde ingrediënten, niet zijnde Beter Leven, (bijv. marinade, batter, paneermeel, kruiden, water, etc.) worden niet meegenomen in deze vierkantstelling/massabalans.</p> <p>BLk producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden meegenomen in de massabalans (inboeken als verkoop bij originele aantal sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren).</p> <p>De vierkantstelling/ massabalans wordt bijvoorbeeld als volgt berekend: $(Y - X) / X * 100\%$ $X = \text{begin voorraad BLk} + \text{inkoop BLk} + \text{BLk product afgewaardeerd naar dit aantal sterren}$ $Y = \text{eindvoorraad BLk} + \text{verkoop BLk} + \text{BLk product afgewaardeerd naar minder of géén sterren} + \text{evt. reststromen/verlies BLk}$ De uitkomst van de vierkantstelling/massabalans dient nul of negatief te zijn.</p> <p>Frequentie vierkantstelling/massabalans: Bij meer dan 1 keer per maand productie: minimaal elke maand, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande maand. Bij 1 keer per maand of minder productie: minimaal elk kwartaal, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande kwartaal.</p> | Toets de praktijk aan de procedure en noteer bevindingen. | AH |
| SV015 | Verklaring verschillen vierkantstelling | De vierkantstelling / massabalans dient sluitend te worden gemaakt en voor eventuele verschillen wordt een onderbouwde verklaring geregistreerd. Bij de vierkantstelling wordt rekening gehouden met een redelijk afvalpercentage. | Een verschil in de vierkantstelling moet worden verklaard. Bijvoorbeeld door productiestoring, onbruikbaar voor consumptie, etc. | Controleer het afvalpercentage en ga na of dit gedefinieerd, genoteerd en onderbouwd is. Noteer afvalpercentage, afwijkingen en opvallende zaken. | AH |
| Personeel | | | | | |
| SV016 | Taken en bevoegdheden | Een beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. werkzaamheden in het kader van het Beter Leven keurmerk worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek. | | Controleer of in het kwaliteitshandboek een dergelijke omschrijving is opgenomen. | AH |
| SV017 | Animal welfare officer | Tijdens het slachtproces is op de werkvloer in het slachthuis ten alle tijden minimaal één animal welfare officer aanwezig. | <p>Het slachtproces is van afladen tot en met doden van de dieren.</p> <p>Het certificaat 'animal welfare officer' moet behaald zijn voordat aangevangen wordt met de eerste slachtingen voor BLk.</p> <p>Alleen certificaten uitgegeven door opleidingsinstituten die in het kader van Europese Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden zijn 'erkend' door de bevoegde autoriteit uit de betreffende Europese lidstaat voldoen.</p> <p>Het certificaat 'Animal officer' van Bristol University is akkoord. Dit kan ook een door Bristol University gegeven cursus in Nederland zijn. In Nederland is dit SVO (www.svo.nl).</p> | Controleer of tijdens het slachtproces er een animal welfare officer aanwezig is op de werkvloer in de slachterij. Noteer naam animal welfare officer evenals de gevolgde opleiding en datum van de opleiding van de animal welfare officer. | Uitsluiting |
| SV019 | Bevoegdheden animal welfare officer | De animal welfare officer ziet toe op het welzijn van de dieren en is bevoegd in te grijpen. | | Controleer of animal welfare officer toeziet op het welzijn van de dieren. | Uitsluiting |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---|--|---|-------------|
| SV020 | Dierenwelzijnsopleiding | Personeel dat met levende dieren omgaat heeft een getuigschrift van vakbekwaamheid met betrekking tot dierenwelzijn voor slachthuispersoneel. | <p>Het getuigschrift is van een opleidingscursus die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit in het kader van EU verordening 1099/2009.</p> <p>In Nederland is de opleiding van de Slagers Vak Opleiding (SVO) goedgekeurd door de NVWA in het kader van EU verordening 1099/2009.</p> <p>Personeel dat met levende dieren werkt omvat in ieder geval het personeel dat verantwoordelijk is voor:</p> <p>a) het behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie; b) het fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden; c) het bedwelmen van dieren; d) het beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming; e) het aanhaken of optakelen van levende dieren; f) het verbloeden van levende dieren; g) het slachten</p> | Controleer de opleidingen van het personeel. | Uitsluiting |
| SV021 | Opleidingsregister | Er is een opleidingsregister van het personeel met welke opleidingen er gevolgd zijn. | Het opleidingsregister is minimaal geregeld voor de personen die met levende dieren omgaan. | Noteer welke opleiding gevolgd is van elke medewerker die hierbij betrokken is. | AH |
| SV022 | Opfriscursus | Het personeel dat met levende dieren werkt dient minimaal eens in de drie jaar een door de Dierenbescherming goedgekeurde opfriscursus dierenwelzijn te volgen. | <p>De opfriscursus bevat tenminste informatie over de volgende onderwerpen:</p> <p>a) Gedrag, fysiologie en welzijn van het dier. Hierbij leert het personeel signalen in het diergedrag of uiterlijk te vertalen naar concrete positieve of negatieve oorzaken van dit gedrag of uiterlijk. b) Praktijkvoorbeelden van handelingen van het personeel en het effect hiervan op de dieren (in de slachterij en/of met video- en fotomateriaal, bijvoorbeeld het bekijken van het karkas van een gestrest varken). c) Kennismaken met andere delen van de keten, zoals het bedrijf waar de dieren vandaan komen en het transport. Bij voorkeur d.m.v. een bedrijfsbezoek.</p> <p>Een opfriscursus wordt gegeven door een externe ervaringsdeskundige op het gebied van varkenswelzijn en gezondheid en op het gebied van het bedwelmen en doden van varkens.</p> <p>Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor een lijst met goedgekeurde cursussen.</p> | Controleer of het personeel dat met levende dieren werkt minimaal elke 3 jaar een door de Dierenbescherming erkende opfriscursus dierenwelzijn heeft gevolgd worden. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV023 | Procedures | Het personeel dat met levende dieren werkt is op de hoogte van de procedures omtrent omgang met lijdende dieren, verdoven en doden van dieren, drijven en lossen. | | Controleer, middels interview en aan de hand van de procedures in het kwaliteitshandboek, of het personeel de procedures kent. | Uitsluiting |
| SV024 | Medewerkers | Medewerkers zijn door opleiding en voorlichting op de hoogte van de correcte wijze van uitvoering van werkzaamheden met Beter Leven dieren en/of producten. | Medewerkers betrokken bij het gehele productie proces (o.a. inkoop of aanvoer van dieren, verkoop en communicatie over Beter Leven producten) zijn op de hoogte van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten. | Controleer via interviews of de medewerkers op de hoogte zijn van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten. | HI |
| SV025 | Werken met dieren | Alle dieren worden kalm, stil en kordaat behandeld, waarbij onnodige opwindning en stress wordt voorkomen. Het is verboden: | | Controleer, middels interview en visuele waarneming of het personeel conform dit criterium werkt. | HI |
| SV026 | Elektrische prikker | Bij het opdrijven van de dieren wordt geen elektrische vee prikker gebruikt. | Elektrische vee prikkers mogen niet op de bedrijfslocatie aanwezig zijn. | Noteer of een elektrische prikker aanwezig is. Noteer middel dat gebruikt wordt voor het drijven. | HI |
| SV027 | Ruimte vóór de dieren | Dieren worden alleen opgedreven wanneer er voldoende ruimte vóór de dieren uit is. | | Controleer, middels interview en visuele waarneming of het personeel conform dit criterium werkt. | HI |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| SV028 | Registratie omgang dieren | Dagelijks worden de werkzaamheden met betrekking tot de omgang met dieren geregistreerd. | Dit betreft o.a. de uitgevoerde reguliere controles en onderhoud van bedwelmings- en dodingsapparatuur en eventuele maatregelen bij problemen. | Controleer aanwezigheid registratie en actualiteit ervan. Noteer afwijkingen. | AH |
| Camera toezicht | | | | | |
| SV029 | Cameratoezicht (CCTV) | Binnen twee jaar na inwerkingtreding van dit voorschrift is er cameratoezicht (CCTV) geïnstalleerd en dit wordt gebruikt om toezicht te houden op de dieren gedurende de volgende processen: a. tijdens het afladen van dieren in de stalruimte, b. de gang van de dieren van de stalruimte naar de bedwelmingsplaats, c. tijdens het bedwelmen, inclusief de aankomst bij de bedwelmingsplaats, d. tijdens het ophangen van de dieren na bedwelmingsplaats, e. tijdens het verbloeden van de dieren. | Deze beelden kunnen ook door het slachthuis zelf worden gebruikt bijvoorbeeld voor het evalueren van de processen, opleiden van het personeel en voor beveiliging van het slachthuis. Treedt in werking per 01-01-2020. | Controleer en registreer of er cameratoezicht is bij de benoemde processen | Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing |
| SV030 | Positie camera's | De camera's zijn zo gepositioneerd zodat er ten alle tijden vrij zicht is op de processen waar toezicht op wordt gehouden. | Treedt in werking per 01-01-2020. | Controleer of de camera's zo zijn gepositioneerd dat er ten alle tijden vrij zicht is op de relevante processen. | Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing |
| SV031 | Monitors | Het is mogelijk om de beelden van alle camera's ten alle tijden via één of meerdere monitors duidelijk te zien. | Treedt in werking per 01-01-2020. | Controleer of de beelden van alle camera's ten alle tijden via minimaal één monitor duidelijk te zien zijn. | Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing |
| SV032 | Opnemen van beelden | Alle camerabeelden van dieren die worden onderworpen aan de benoemde processen (zie SV029) worden opgenomen. | Treedt in werking per 01-01-2020. | Controleer of alle camera beelden van dieren die worden onderworpen aan één van de benoemde processen worden opgenomen | Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing |
| SV033 | Opgenomen beelden | Opgenomen camera beelden worden door de slachterij: a. tenminste 4 weken bewaard b. op verzoek ter inzage aangeboden aan BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren | Treedt in werking per 01-01-2020. | Controleer of opgenomen camera beelden door de slachterij: a. tenminste 4 weken worden bewaard b. beschikbaar worden gesteld. Controleer van de voorgaande 4 weken een steekproef van de camerabeelden op naleving van de BLK criteria. | Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing |
| Goedgekeurde leveranciers | | | | | |
| SV034 | Registratie leveranciers | De leveranciers van BLK waardige dieren zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd. | De leverancier is de bedrijfslocatie waar het BLK dier het laatst fysiek is geweest voordat het bij de slachterij aankomt. | Controleer of de aanvoer van een bij SBLK geregistreerde leverancier afkomstig is. Noteer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar, de aanleverende bedrijfslocaties. | AH |
| SV035 | BLK gecertificeerde bedrijven | De varkens en/of varkensskarkassen die als Beter Leven worden verwerkt en afgeleverd zijn afkomstig van BLK gecertificeerde bedrijven. | Controle op de certificering vindt plaats via de BLK-databank: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank | Controleer of de slachterij de certificeringen controleert en op welke wijze. Controleer procedure en praktijk. | Uitsluiting |
| SV035a | BLK waardigheid | De BLK waardigheid van de geleverde dieren blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. diersoort én aantal sterren), bijv. BLK Varken 1 ster, in de begeleidende documentatie behorend bij de levering van slachtdieren. | Alleen 'BLK' of 'Beter Leven' is niet voldoende. Er wordt aangegeven of er dieren in de levering zitten die niet (meer) voldoen aan het Beter Leven keurmerk. Zo ja, dan wordt het aantal dieren vermeld en hoe deze dieren zijn geïdentificeerd. | Controleer of leveringen vergezeld gaan van een vermelding van Beter Leven waardigheid. Controleer van 3 leveringen uit het voorgaande jaar, de documentatie. | AH |
| SV035b | Ingangscntrole | De slachterij controleert voor of tijdens bij-ontvangst van de varkens of het leverende veehouderijbedrijf, op moment van levering, is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren). | De BLK waardigheid blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. diersoort én aantal sterren), bijv. BLK Varken 1, 2, 3 sterren of BIO (BLK 3 sterren), in de Voedselketeninformatie of andere documentatie behorend bij de levering van slachtdieren. Alleen 'BLK' of 'Beter Leven' is niet voldoende. Er wordt o.a. gecontroleerd of het leverende bedrijf is gecertificeerd voor de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) van de geleverde dieren, op basis van het Register op de website van het Beter Leven keurmerk. De procedure voor de ingangscntrole is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Onder controle voor ontvangst wordt verstaan controle tijdens de aanvoerplanning van het slachthuis. | Controleer of de slachterij de certificering van leveranciers controleert en op welke wijze. Controleer procedure en praktijk. | HI |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------|
| SV035c | Transporttijd | De slachterij controleert bij ontvangst van de slachtvarkens die onder Beter Leven worden geslacht of de varkens niet langer dan 8 uur (bij BLK varkens met 1 en 2 sterren) of 6 uur (bij BLK varkens met 3 sterren) zijn getransporteerd. | Slachtvarkens die onder Beter Leven worden geslacht: zijn BLK waardige vleesvarkens en zeugen die als BLK vlees worden afgezet. Transportduur blijkt uit transportdocumentatie in de administratie. Deze documentatie moet minstens een jaar bewaard worden. De transporttijd start bij het inladen van het eerste dier en eindigt bij het uitladen van het laatste dier. | Bereken via de website Routenet voor een transportwagen de afstand tussen de varkenslocatie en de slachterij. Controleer een steekproef van de transport documentatie. | HI |
| SV035d | BLK waardigheid niet vast te stellen | Indien de BLK waardigheid van geleverde dieren niet kan worden vastgesteld, worden deze dieren afgewaardeerd tot niet-BLK | De procedure voor afwaardering van dergelijke dieren ligt vast in het kwaliteitshandboek. | Controleer (middels een interview) of de slachterij dieren die niet herkenbaar zijn als BLK waardig worden afgewaardeerd tot niet-BLK. Controleer of de procedure is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. | HI |
| Aanvoerruimte | | | | | |
| SV036 | Visuele controle | Er is visuele controle op het uitladen bij de aanvoerruimte. | | Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen. | HI |
| SV037 | Laadklep | De laadklep sluit aan op het bordes. | | Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen. | HI |
| SV038 | Loopbordes | Het loopbordes is verlicht uitgevoerd. | | Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen. | HI |
| SV039 | Loopbordes | Het loopbordes is ruw uitgevoerd. | | Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen. | HI |
| SV040a | Wachttijd | De wachttijd van de varkens (de periode vanaf aanvoer tot en met slacht) wordt zo kort mogelijk gehouden. | Er wordt rekening gehouden met een rusttijd van 30 min. Dieren moeten ten alle tijden de dag van aanvoer worden geslacht, varkens kunnen niet blijven liggen tot de volgende slachtdag. | Controleer of de praktijk overeenkomt met de gangbare procedure omschreven in het handboek. | HI |
| SV041 | Ruimte zorgvee | Aangrenzend aan de aanvoerruimte is er een ruimte waar zorgvee (ernstig zieke of gewonde dieren) zo snel mogelijk bedwelmd en gedood worden. | Zorgvee omvat o.a. ernstig zieke of gewonde dieren die niet meer of alleen moeizaam zelfstandig voort kunnen bewegen. | Controleer of er een ruimte voor wrakke dieren aanwezig is en noteer de gehanteerde dodingswijze. | Uitsluiting |
| Stalruimte | | | | | |
| SV042 | Aangeleverde groepen | De varkens in de stalruimte worden in de aangeleverde groepen gehouden. | Varkens van verschillende groepen/ transporten worden niet gemixt. | Noteer afwijkingen. | HI |
| SV043 | Stalruimte | De varkens in de stalruimte zijn afgeschermd tegen weersinvloeden en temperatuurschommelingen. | | Noteer afwijkingen. | HI |
| SV044 | Wanden | De wanden van de stalruimte zijn glad afgewerkt. | | Noteer afwijkingen. | HI |
| SV045 | Stalruimte | De varkens in de stalruimte kunnen allemaal tegelijk liggen. | | Noteer afwijkingen. | HI |
| SV046 | Vloeren | De vloeren in de stalruimte zijn stroef. | Door de stroefheid wordt het uitglijden van de varkens voorkomen. | Controleer de vloeren in de stalruimte. | HI |
| SV047 | Vloeren | De vloeren in de stalruimte lopen enigszins af om plasvorming te voorkomen. | | Controleer de ruimte op plasvorming. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV048 | Ontwerp stalruimtes | Het ontwerp van de stalruimtes moet de dieren stimuleren om voorwaarts te bewegen met: 1. zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken 2. geen uitsteeksels of obstakels 3. voldoende verlichting | | Controleer of het ontwerp van de stalruimtes aan de eisen voldoet. | HI |
| SV049 | Naast elkaar | Alle ruimtes moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat minimaal 2 varkens naast elkaar kunnen lopen. | | Controleer of overal minimaal 2 varkens naast elkaar kunnen lopen. | HI |
| Aanloop naar de bedwelmsplaats | | | | | |
| SV050 | Wanden | De wanden in de gang naar de bedwelmsplaats zijn glad afgewerkt. | | Controleer de wanden. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV051 | Vloeren | De vloeren in de gang naar de bedwelmsplaats zijn stroef. | | Controleer de vloeren. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV052 | Aanloop bedwelmsruimte | De varkens in de gang naar de bedwelmsruimte kunnen elkaar volgen. | Dit geldt ook voor de bochten in de gang. | Controleer de gang. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV053 | Aanloop bedwelmsruimte | De gang naar de bedwelmsruimte is zo breed dat 2 varkens naast elkaar kunnen lopen. | | Controleer de gang. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV054 | Aanloop bedwelmsruimte | De looprichting in de gang naar bedwelmsruimte gaat van donker naar licht. | | Controleer de gang. Noteer afwijkingen. | HI |
| Bedwelmsplaats | | | | | |
| SV056 | Bedwelmsapparatuur | Bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) wordt minimaal 1 keer per dag gecontroleerd op afwijkingen. | | Controleer of bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) dagelijks wordt gecontroleerd. | HI |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|-------------|
| SV057 | Controle bedwelmingsapparatuur | De dagelijkse controle en eventuele geconstateerde afwijkingen van bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) wordt geregistreerd. | De dagelijkse controle van de bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) en eventuele afwijkingen worden geregistreerd. | Controleer op basis van de registraties of de bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) elke dag wordt gecontroleerd. Noteer afwijkingen van het voorgaande jaar. | AH |
| SV058 | Reserve bedwelmingsapparatuur | Er is op de slachtplaats werkende reserve bedwelmingsapparatuur voor handen. | | Controleer of er reserve bedwelmingsapparatuur aanwezig is. Noteer type reserve bedwelmingsmethode. | Uitsluiting |
| SV060 | Bedwelmingsmethode | Dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd. | De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. | Noteer welke bedwelmingsmethode er wordt gebruikt. | Uitsluiting |
| SV060a | Bedwelmingsmethode | De dieren worden met één van de, in EU verordening 1099/2009, voorgeschreven methoden bedwelmd waardoor de dieren direct bewusteloos en gevoelloos worden. | De dieren worden met één van de volgende methoden bedwelmd: 1. Penetrerend penschiettoestel 2. Vuurwapen met vrij projectiel 3. Elektrische bedwelmingsmethode 4. Koolstofdioxide (meer dan 80% CO ₂) | Noteer welke bedwelmingsmethode er wordt gebruikt. | Uitsluiting |
| SV061 | Mislukte bedwelmingen | Mislukte bedwelmingen moeten direct worden verholpen door de betrokken dieren direct alsnog adequaat te bedwelmen. | Mislukte bedwelmingen en de genomen, corrigerende acties worden geregistreerd. | Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte bedwelmingsmethode. Controleer of het aantal mislukte bedwelmingen en de genomen corrigerende acties worden geregistreerd. Noteer aantal mislukte bedwelmingen en genomen acties van afgelopen jaar. | HI |
| SV061a | Niet toegestane methoden voor fixeren of bedwelmingsmethode | De volgende fixatie of bedwelmingsmethoden zijn verboden: a) het ophangen of optakelen van dieren die bij bewustzijn zijn; b) het mechanisch vastklemmen of samenbinden van de poten of voeten van dieren; c) het doorsnijden van het ruggenmerg; d) het gebruik van elektrische stroom om het dier te immobiliseren, zonder dat het dier onder gecontroleerde omstandigheden worden bedwelmd of gedood. | d) met name alle toepassingen met elektrische stroom die niet aan beide zijden van de hersenen wordt toegediend. | Controleer of de beschreven, verboden fixatiemethodes niet worden gebruikt | Schorsing |
| SV061b | Nood-/calamiteitenplan | Er is een nood-/calamiteitenplan dat wordt gevolgd wanneer de slachtlijn of de bedwelmingsruimte (om welke reden dan ook) wordt gestopt. | In het nood-/calamiteitenplan wordt minimaal beschreven: - hoe de dieren die zich al bevinden in het slachtproces of de bedwelmingsruimte uit de slachtlijn of de bedwelmingsruimte worden gehaald en (alsnog) worden bedwelmd en verbloed. - hoe dieren die al zijn bedwelmd alsnog worden verbloed. | Controleer of er een nood-/calamiteitenplan is en of dit voldoet aan de minimale eisen. | HI |
| Elektrische bedwelmingsmethode | | | | | |
| SV062 | Elektrische bedwelmingsmethode | Bij elektrische bedwelmingsmethode is de minimum stroomsterkte (sleutelparameters): a. niet minder dan 1,3 ampère b. verkregen binnen 1 seconde c. minimaal 3 secondes toegediend | | Controleer de sleutelparameters van elektrische bedwelmingsmethode. Noteer afwijkingen. | Schorsing |
| SV063 | Meetapparatuur bij elektrische bedwelmingsmethode | Bij elektrische bedwelmingsmethode is er meetapparatuur die de sleutelparameters bij iedere bedwelmingsmethode weergeeft en registreert. | | Controleer of er meetapparatuur aanwezig is die de sleutelparameters bij iedere bedwelmingsmethode weergeeft en registreert. Noteer afwijkingen. | HI |
| SV064 | Meetapparatuur bij elektrische bedwelmingsmethode | De apparatuur geeft een duidelijk zichtbare en hoorbare waarschuwing af als één van de sleutelparameters onder de voorgeschreven minimumwaarde komt. | De omgekeerde situatie is ook toegestaan, waarbij de apparatuur tijdens een bedwelmingsmethode een duidelijk zichtbaar en hoorbaar signaal geeft als de sleutelparameters zijn gehaald. | Controleer of er meetapparatuur aanwezig is die een duidelijk zichtbare en hoorbare waarschuwing afgeeft als één van de sleutelparameters onder de voorgeschreven minimumwaarde komt. Noteer afwijkingen | HI |
| SV065 | Controles stroomsterkte | De stroomsterkte wordt regelmatig gecontroleerd. | Dit gebeurt bij elke lading dieren aan het begin van het slachtproces, bijvoorbeeld met meetapparatuur in de bedwelmingsruimte die aangeeft of de stroomsterkte wordt gehaald of met testapparatuur dat de weerstand van een varken simuleert en doorstroming en het aantal ampères kan meten. | Noteer afwijkingen | HI |
| SV066 | Restrainer | Bij elektrisch bedwelmen is de aanloop zo aangebracht dat de dieren achter elkaar naar de restrainer gaan. | | Noteer afwijkingen. | HI |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------|
| SV066a | Restrainer - gebruik | De slachterij zorgt ervoor dat dieren pas in de restrainer worden geplaatst wanneer de voor het bedelmen verantwoordelijke persoon gereed is om het dier zo snel mogelijk te bedwelmen. | | Controleer de manier waarop de restrainer gebruikt wordt. | HI |
| SV067 | Direct verbloeden na elektrische bedwelming | Dieren worden alleen bedwelmd als ze direct daarna kunnen worden verbloed. | De interval tussen elektrisch bedwelmen en verbloeden mag niet langer zijn dan 15 seconden. NVT als naast kopverdoving tegelijkertijd ook hartverdoving wordt toegepast waarbij het dier effectief is gedood. | Controleer de interval tussen elektrisch bedwelmen en verbloeden. Noteer afwijkingen | HI |
| Gas bedwelming | | | | | |
| SV068 | Dagelijkse controle | Er wordt dagelijks, voordat het gas bedwelmen wordt gestart, gecontroleerd dat er voldoende gas wordt toegediend om alle varkens in de bedwelmingruimte te bedwelmen. | Van deze controles wordt een registratie bijgehouden. | Controleer op basis van registraties of er dagelijks wordt gecontroleerd dat er voldoende gas wordt toegediend om alle varkens te bedwelmen. | HI |
| SV069 | Kalibratie meetapparatuur gasbedwelming | Bij gasbedwelming is er meetapparatuur die dagelijks wordt gekalibreerd om te verzekeren dat de juiste gasconcentraties ten alle tijden worden gehandhaafd. | Er wordt gekalibreerd volgens de aanbevelingen van de producent met gecertificeerde kalibratiegassen. Kalibraties worden geregistreerd. | Controleer op basis van registraties of de meetapparatuur dagelijks wordt gekalibreerd. | HI |
| SV070 | Verlichting | Er is voldoende verlichting, passend bij het systeem, in het transportsysteem/lift en de bedwelmingruimte | De varkens kunnen andere varkens en hun omgeving zien zodat het de varkens aanzet om het transportsysteem/lift of de bedwelmingruimte te betreden. | Controleer of er voldoende verlichting is in het transportsysteem/lift en de bedwelmingruimte. | HI |
| SV071 | CO2 bedwelming | Bij CO ₂ bedwelming worden de varkens in groepen opgedreven en bedwelmd. | | Noteer afwijkingen. | HI |
| SV072 | Toegang bedwelmingruimte | De toegang tot de bedwelmingruimte moet van voldoende omvang zijn zodat varkens niet worden beperkt bij het betreden van het transportsysteem/lift of de bedwelmingruimte | Er kunnen minimaal 2 varkens naast elkaar het transportsysteem/lift of de bedwelmingruimte in lopen. | Controleer of er voldoende verlichting is in het transportsysteem/lift en de bedwelmingruimte. | HI |
| SV073 | Apparatuur in de bedwelmingruimte | De bedwelmingruimte is uitgevoerd met apparatuur die: 1. de vereiste concentratie CO ₂ in de bedwelmingruimte in stand houden 2. meten, continu weergeven en minimaal 1 keer per dag registreren: i. wat de concentratie CO ₂ is op het punt van maximale concentratie. ii. de tijdsinterval van blootstelling 3. duidelijk visuele en hoorbare waarschuwingen afgeeft wanneer de concentratie CO ₂ beneden de 80% komt. | De maximum concentratie CO ₂ wordt gemeten: - op de vloer, bij systemen waarbij de CO ₂ concentratie langzaam wordt opgevoerd tot de maximum concentratie in een stilstaande ruimte. - op neushoogte, bij systemen dat de dieren laat zakken in een ruimte met de maximum concentratie CO ₂ . | Controleer of de bedwelmingruimte aan de criteria voldoet. | HI |
| SV074 | Aantal varkens geladen in de bedwelmingruimte/lift | Het aantal geladen varkens kunnen tegelijkertijd in de bedwelmingruimte/lift gaan liggen. | | Controleer of alle geladen varkens tegelijkertijd in de bedwelmingruimte kunnen liggen. | HI |
| SV075 | Oplossen problemen CO ₂ concentratie | Indien de meetapparatuur de waarschuwing afgeeft dat de concentratie CO ₂ onder de 80% is gekomen, worden er geen varkens meer in de bedwelmingruimte/lift geladen totdat het probleem is opgelost en CO ₂ concentratie weer terug is op het minimum vereiste niveau. | | Controleer de werkwijze bij een afgegeven waarschuwing dat de concentratie onder de 80% is gekomen. | HI |
| SV076 | Zicht op de varkens | Er kan ten alle tijden zicht worden gehouden op de varkens in de bedwelmingruimte. | Bijvoorbeeld door een venster of een camera. Aanvullende verlichting kan nodig zijn om zicht op de varkens te houden. | Controleer of er te alle tijden zicht kan worden gehouden op de varkens in de bedwelmingruimte. Noteer methode. | HI |
| SV077 | Interval betreden ruimte en bereiken maximale concentratie | Zodra een dier de bedwelmingruimte heeft betreden bereikt het dier binnen 30 seconden, 20 seconden bij een liftstelsel, de maximum concentratie CO ₂ . | | Controleer de interval tussen het betreden van de ruimte en het bereiken van de maximale concentratie. | Schorsing |
| SV078 | Maximum concentratie CO ₂ | Er worden geen dieren in de bedwelmingruimte geladen totdat de CO ₂ concentratie, op het meetpunt van maximum concentratie, tenminste 80% is. | | Controleer of er geen dieren worden geladen totdat de CO ₂ concentratie tenminste 80% op het meetpunt van maximale concentratie is. | HI |
| SV080 | Periode in de bedwelmingruimte | De dieren blijven lang genoeg op het punt van maximum CO ₂ concentratie om te verzekeren dat de dieren geen teken van herstel vertonen voordat het verbloeden is afgerond. | Deze periode is vastgelegd in de kritische procedures. | Controleer de periode dat dieren op het punt van maximum concentratie worden gehouden en of dit overeenkomst met de periode in de kritische procedure. | HI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------|
| SV082 | Direct verbloeden na gas bedwelmig | Dieren worden alleen bedwelmd als ze direct daarna kunnen worden verbloed. | De interval tussen gas bedwelmen en verbloeden is kort genoeg zodat er geen mogelijkheid is dat dieren tekenen van herstel tonen voordat het verbloeden is afgerond. Richtlijn hiervoor is dat de dieren binnen 90 sec na gasbedwelmig worden gestoken. Dit is slechts een richtlijn, aangezien er een grote diversiteit is in de gebruikte systemen. | Controleer de interval tussen gasbedwelmig en verbloeden. Noteer afwijking van de tabel. | HI |
| Effectiviteit bedwelmig | | | | | |
| SV083 | Monitoring effectiviteit van bedwelmig | De effectiviteit van bedwelmig wordt gemonitord. | Effectieve bedwelmig is het direct intreden van bewusteloosheid en gevoelloosheid tot na het moment van doden. Een dier is effectief bedwelmd als ritmische ademhaling, ooglid- (bij kort aanraken ooglid) en corneareflex (bij kort aanraken cornea) afwezig zijn. Er wordt bij minstens 1 op 10 dieren beoordeeld of ze effectief zijn bedwelmd, én daarnaast wordt bij alle dieren die een hoger dan gemiddeld aantal spasmes vertonen een controle uitgevoerd. | Controleer of de effectiviteit van bedwelmig correct als kritische procedure wordt gemonitord. | Schorsing |
| SV084 | Registratie monitoring effectieve bedwelmig | Er wordt een registratie bijgehouden van de monitoring van de effectiviteit van bedwelmig. | | Controleer of de monitoring van de effectiviteit van bedwelmig wordt geregistreerd. | AH |
| SV085 | Her bedwelmig | Indien er signalen zijn dat een dier niet (meer) effectief is bedwelmd wordt het dier direct opnieuw bedwelmd. | Er wordt één van de volgende methodes voor opnieuw bedwelmen gebruikt: 1. Penetrerend penschiettoestel 2. Elektrische bedwelmig, met minimaal 1,3 Ampère voor tenminste 3 seconden. | Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte bedwelmig. Controleer de methode van her bedwelmig. Registreer her bedwelmig methode | HI |
| SV086 | Beschikbaarheid noodapparatuur voor her bedwelmig | Noodapparatuur voor her bedwelmig is gemakkelijk en direct beschikbaar en bereikbaar. | | Controleer beschikbaarheid en bereikbaarheid noodapparatuur voor her bedwelmig. | Schorsing |
| Verbloeden | | | | | |
| SV087 | Verbloeden | Alle dieren worden direct na bedwelmen verbloed waarbij het bloedverlies voldoende omvangrijk, snel en toereikend is om het zeker te stellen dat het dier na het verbloeden dood is. | | Controleer methode verbloeden. | HI |
| SV088 | Interval verbloeden - verdere verwerking | Verdere uitslacting of broeien vindt alleen plaats nadat is vastgesteld dat het dier geen teken van leven meer vertoont. | Na het steken wordt het dier tenminste 20 seconden met rust gelaten, tot minimaal alle reflexen van de hersenstam zijn opgehouden. | Controleer de interval verbloeden - verdere verwerking | HI |
| SV089 | Verbloeden per dier | Wanneer bedwelmen, aanhaken, ophangen en verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd, moet die persoon al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier hebben uitgevoerd voordat hij met de uitvoering daarvan bij een ander dier begint. | | Wanneer bedwelmen, aanhaken, ophangen en verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd. Controleer of al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier zijn uitgevoerd voordat met de uitvoering bij een ander dier wordt begonnen. | HI |
| SV089a | Mislukte verbloedingen | Mislukte verbloedingen moeten direct worden verholpen door de betrokken dieren direct alsnog adequaat te verbloeden. | Mislukte verbloedingen en de genomen, corrigerende acties worden geregistreerd. | Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte verbloeding. Controleer of het aantal mislukte verbloedingen en de genomen corrigerende acties worden geregistreerd. Noteer aantal mislukte verbloedingen en genomen acties van afgelopen jaar. | HI |
| Detectie berengeur via humane neus | | | | | |
| SV090 | Procedure detectie berengeur via humane neus | Er is een procedure die een betrouwbare detectie van berenkarkassen op specifieke berengeur via de humane neus borgt en deze procedure is via werkinstructies geïmplementeerd. | De procedure moet alle aspecten voor de detectie van berengeur via de humane neus beschrijven. En alle aspecten uit de procedure zijn op de werkvloer geïmplementeerd. De berengeur detectie via de humane neus kan worden uitbesteed aan een externe partij als deze externe partij aantoonbaar werkt volgens een procedure die voldoet aan de onderstaande BLK criteria voor berengeur detectie via humane neus. | Controleer of er een procedure aanwezig. | AH |
| SV091 | Sensitiviteit, specificiteit en herhaalbaarheid berengeurtest | De sensitiviteit, specificiteit en herhaalbaarheid van de uitgevoerde berengeurtest zijn vastgelegd in de procedure. | | Controleer of sensitiviteit, specificiteit en herhaalbaarheid is bepaald en vastgelegd in de procedure. | AH |
| SV092 | Testtijd per dier en maximale testtijd per tester. | De test tijd per individueel dier en de maximale continue operationele tijd per persoon die het berentesten uitvoeren wordt vastgelegd in de procedure en deze procedure is geïmplementeerd. | De testtijd per dier en de continue operationele testtijd per individueel persoon die het berentesten uitvoeren is vastgelegd. | Controleer of in de procedure is beschreven hoe de test tijd per individueel dier en de maximale continue operationele tijd per tester wordt vastgelegd. | AH |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|----|
| SV093 | Monitoren prestaties testers | De procedure bevat een omschrijving van de methoden voor de monitoring van de prestaties van persoon die het berentesten uitvoeren, waaronder het uitvoeren van schaduwcontroles en deze procedure is geïmplementeerd. | Een schaduwcontrole is een parallelle controle waarbij twee personen hetzelfde dier testen en de testresultaten worden vergeleken. | Controleer of in de procedure is beschreven hoe de prestaties van test personen wordt gemonitord en hoe schaduwcontroles worden ingezet. | AH |
| SV094 | Trainingsinhoud en -frequentie | Voor de personen die het berentesten uitvoeren zijn de trainingsinhoud en -frequentie in de procedure vastgelegd. | Er is een initiële training en reguliere opfrustraining. Personen die de berengeur detectie uitvoeren zijn conform procedure getraind. Gevolgde trainingen zijn per persoon geregistreerd. | Controleer of de trainingsinhoud en -frequentie voor medewerkers die het berentesten uitvoeren in de procedure is beschreven. Controleer of de gevolgde trainingen en de frequentie worden geregistreerd. | AH |
| SV095 | Kanaliseren karkassen met geurafwijking. | Het logistieke proces om Beter Leven karkassen met een specifieke geurafwijking apart (gekanaliseerd) te verwerken is in de procedure vastgelegd en geïmplementeerd. | Beter Leven karkassen met een specifieke geurafwijking worden gekanaliseerd verwerkt, bijvoorbeeld in Beter Leven producten die door de consument niet meer hoeven te worden verhit. | Controleer of in de procedure het logistieke proces van de karkassen met een specifieke geurafwijking is beschreven. | AH |
| SV096 | Afwijkingen van de procedure | Bij afwijkingen van de procedure worden passende corrigerende en preventieve maatregelen genomen. | Deze maatregelen worden geregistreerd. | Controleer of er bij afwijkingen passende corrigerende en preventieve maatregelen zijn genomen. | AH |
| Terugkoppeling slachtresultaten | | | | | |
| SV097 | Terugkoppeling slachtresultaten aan de leverancier | De slachterij levert de slachtresultaten (incl. slachtafwijkingen) van de geleverde varkens op een uniforme wijze (gespecificeerd per individueel varken) terug aan de varkenshouder/leverancier. | Terugkoppeling naar leverancier kan schriftelijk of digitaal gebeuren. Het betreft in ieder geval de volgende keuringsgegevens, over de aanwezigheid van de volgende slachtafwijkingen: - longontsteking - borstvliesontsteking - leveraandoeningen - huidontstekingen - poot- of staartbeschadigingen - afkeuring van (delen van) karkassen en - de gemiddelde afwijkingen/afkeuringen (in bijv. % per afgeleverd koppel) over alle leveranciers van de slachterij. | Controleer afschriften van verzonden rapportages met slachtresultaten afgelopen jaar. | AH |
| SV097a | Terugkoppeling resultaten berengeur aan leverancier | De resultaten van elke levering die getest is op berengeur worden aantoonbaar teruggekoppeld aan de varkenshouder/leverancier | | Controleer op basis van een steekproef van minimaal 10 UBN's of de resultaten van elke levering zijn teruggekoppeld aan de varkenshouder/leverancier. | AH |
| Afnemers Beter Leven producten | | | | | |
| SV098 | BLK gecertificeerde afnemers | De slachterij controleert of de Beter Leven karkassen en/of vlees geleverd worden aan bedrijven die zijn gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) of zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk. | Controle op de certificering vindt plaats via het register op de Beter Leven website https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank of de slachterij heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in hun administratie welke niet ouder zijn dan 3 maanden. Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk. De slachterij zal in dit geval: 1. het product moeten afwaarderen naar regulier en geen vermelding maken dat het product voldoet aan het Beter Leven keurmerk op de aflever bon, of 2. een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen overleggen waarin het afnemende bedrijf aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven keurmerk te zullen communiceren. | Controleer of alle afnemers BLK gecertificeerd zijn voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) en of de slachterij de certificeringen/ goedkeuringen controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig. | HI |
| SV099 | Registratie afnemer | De afnemers van Beter Leven producten (conform de scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd. | De afnemer is de bedrijfslocatie waar het BLK product door de slachterij fysiek naar toe wordt gestuurd. | Controleer of de Beter Leven producten worden afgevoerd naar een bij SBLK geregistreerde afnemer. Noteer van minimaal 3 dagen van de voorgaande jaar, de NAW-gegevens van de afnemende bedrijfslocaties welke in de steekproef vallen. | AH |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------|
| SV100 | Controle gecertificeerde afnemers | De slachterij controleert regelmatig bij leveringen of de Beter Leven producten geleverd worden aan afnemers die voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) zijn gecertificeerd of zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk. | Controle op de certificering kan plaatsvinden via het register op de Beter Leven website: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank of de slachterij heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in de administratie welke niet ouder is dan 3 maanden. Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk. De slachterij zal in dit geval: 1. het product moeten afwaarderen naar niet-BLK en geen vermelding maken dat het product voldoet aan het Beter Leven keurmerk op de aflever bon, of 2. een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen overleggen waarin het afnemende bedrijf aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven keurmerk te zullen communiceren. De slachterij dient hier ook schriftelijk melding van te maken bij de Stichting Beter Leven keurmerk. | Controleer of alle afnemers BLK gecertificeerd of goedgekeurd. Controleer of de slachterij de certificeringen/ goedkeuringen controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig. | HI |
| Afgeleverde Beter Leven producten | | | | | |
| SV101 | Aanduiding BLK | Het af te leveren Beter Leven product is voorzien van de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort én het aantal sterren) met het juiste aantal sterren of een lager aantal sterren in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of beeldmerk bij consumentenverpakkingen. | Bij Biologische producten met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk kan in plaats van 3 sterren ook worden volstaan met Biologisch of BIO. Deze aanduiding is zowel op de verpakking van het Beter Leven product als op de aflever bon (op regelniveau) en de factuur correct vermeld. | Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aanduiding op het Beter Leven product als op de begeleidende documenten aanwezig is. | AH |
| SV102 | Goedgekeurde BLK producten | Er worden alleen door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde Beter Leven producten uitgeleverd. Voor samengestelde producten dient een productspecificatie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Stichting Beter Leven keurmerk. | Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter Leven keurmerk, mogen geregistreerde Beter Leven producten direct produceren en hoeven de beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten. | Controleer of Stichting Beter Leven keurmerk akkoord heeft gegeven voor de afgeleverde Beter Leven producten. Noteer afwijkingen. | Schorsing |
| SV103 | Aflever bon | Levering van Beter Leven product gaat vergezeld van een aflever bon. | De aflever bon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - Naam en adres van de leverancier; - Naam van de afnemer; - Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd onderdeel; - Datum van aflevering; - Of het product (op regelniveau) voldoet aan de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) | Controleer of leveringen vergezeld gaan van een volledige aflever bon. Controleer van minimaal 3 leveringen uit het afgelopen jaar de afleverbonnen. | AH |
| Logistiek Dienstverleners Beter Leven producten | | | | | |
| SV104 | Registratie logistiek dienstverlener | De logistiek dienstverlener van Beter Leven producten (conform de scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd. | Logistiek dienstverleners zijn bijv. distributie/transport bedrijven, vrieshuizen, handelaren, etc. die namens de eigenaar de Beter Leven producten transporteren, opslaan of verhandelen maar geen bewerking op het product uitvoeren. Wanneer de logistiek dienstverlener tevens eigenaar is/wordt van het Beter Leven product dan wordt hij als afnemer bij de Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd. | Noteer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar, de NAW-gegevens van de logistiek dienstverleners welke in de steekproef vallen. Controleer of de logistiek dienstverlener eigenaar is/wordt van het Beter Leven product. Zo ja, controleer of de logistiek Dienstverlener bij SBLK is geregistreerd als afnemer. | AH |
| Wijzigingen | | | | | |
| SV105 | Wijzigingen leveranciers | Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde leveranciers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven. | Wijzigingen in gecertificeerde leveranciers worden aan de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgenomen bij deze nieuwe leveranciers. | Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen. | AH |
| SV106 | Wijzigingen afnemers | Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde afnemers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven. | Wijzigingen in gecertificeerde afnemers worden aan de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgezet bij deze nieuwe afnemers. | Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen. | AH |
| SV107 | Wijzigingen communicatie-uitingen | Nieuwe of gewijzigde communicatie-uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk worden door het slachthuis aan de Stichting Beter Leven keurmerk voor goedkeuring voorgelegd. | Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de BLK website is altijd leidend. Er wordt goedkeuring verkregen, voordat deze communicatie-uitingen worden gebruikt. Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter Leven keurmerk, mogen communicatie-uitingen direct gebruiken en hoeven de beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten. | Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen. | AH |