

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen.					
Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.					
Uitsluitingscriteria					
UIT01	Andere activiteiten	Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming.	<p>Activiteiten die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming zijn o.a., maar niet beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- houden van pelsdieren voor productiedoeleinden,</li> <li>- houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 01-01-2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting (opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 in Nederland de enige toegestane vorm van de 'legbatterij'). De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3,</li> <li>- het houden van wilde dieren voor productiedoeleinden,</li> <li>- het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever,</li> <li>- het kweken van bedreigde diersoorten, zoals paling,</li> <li>- het houden van vleesrunderen met een dikbil factor, met een hoge incidentie van keizersneden, zoals bijvoorbeeld Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont,</li> <li>- andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de Dierenbescherming.</li> </ul>	Controleer of het bedrijf geen andere activiteiten ontplooid die niet passen in het beleid van de dierenbescherming	Uitsluiting
UIT04	Onbedwelmd slachten	Slachten zonder bedwelming vooraf is niet toegestaan op het slachthuis. Alle dieren (Beter Leven en niet Beter Leven) die op de locatie worden geslacht, worden vóórafgaand aan de slacht (verbloeden) bedwelmd (verdoofd).	Dit geldt voor de gehele slachtlocatie, en voor alle dieren (BLK en niet BLK waardig) die op de betreffende locatie worden geslacht. Er is een verklaring 'Verdoofd slachten' bij SBLK geregistreerd.	Controleer of alle dieren (BLK en niet BLK) op de slachtlocatie bedwelmd worden geslacht.	Uitsluiting
Algemeen					
SK001a	Meldingsplicht	De BLK deelnemer is verplicht om iedere ontwikkeling die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLK of het BLK certificaat onverwijld schriftelijk te melden aan de Stichting Beter Leven keurmerk, Certificatie Instelling en de ketenregisseur.	<p>Ontwikkelingen zijn, maar niet beperkt tot:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(Tijdelijke) beëindiging van het bedrijf, ongeacht de reden;</li> <li>Overdracht van het bedrijf naar een nieuwe rechtspersoon/eigenaar;</li> <li>Wijziging van KvK nummer en/of KvK vestigingsnummer;</li> <li>Verlies van een erkenning of een certificaat waardoor er niet meer kan worden voldaan aan de geldende BLK criteria;</li> <li>Aanschrijving betreffende een door de overheid (bijv. Ministerie van LNV, NVWA) geconstateerde tekortkoming van het bedrijf aangaande wet- en regelgeving;</li> <li>Tekortkomingen die door een private partij aan het bedrijf gemeld en welke betrekking hebben op dierenwelzijn of borging;</li> <li>Etc.</li> </ol> <p>De BLK deelnemer geeft de ontwikkelingen door aan de Stichting Beter Leven keurmerk, Certificatie Instelling en de ketenregisseur.</p>	Controleer of ontwikkelingen die van invloed zijn op de deelname aan BLK uit het voorgaande jaar zijn gemeld aan de SBLK, de CI en de ketenregisseur.	AH
SK001b	EG-erkenningsnummer	De slachterij is door de bevoegde autoriteit van de betreffende EU lidstaat erkend in het kader van de Europese Hygiëneverordeningen.	De slachterij kan zijn erkenning aantonen met een EG-erkenningsnummer. In Nederland is de bevoegde autoriteit, die de EG-erkenningsnummers uitdeelt, de NVWA. Een lijst met door de NVWA erkende slachterijen en de EG-erkenningsnummer is te vinden op de website <a href="http://www.nvwa.nl">www.nvwa.nl</a> .	Controleer of de slachterij beschikt over een EG-erkenningsnummer. Noteer erkenningsnummer.	Schorsing
SK001c	Contract Stichting Beter Leven keurmerk	De slachterij heeft een contract met Stichting Beter Leven keurmerk voor het gebruik van het collectieve beeldmerk "Beter Leven"		Controleer of er een contract (aanvraagformulier) is en of dit door beide partijen (de BLK slachterij en Stichting Beter Leven keurmerk) is ondertekend.	Schorsing

SK001d	Goedkeuring Stichting Beter Leven keurmerk	De slachterij is door Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurd voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren).	Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter Leven keurmerk ontvangen voor de scope (diersoort en aantal sterren) van de: 1. ontvangen Beter Leven dieren, en 2. uitgeleverde Beter Leven producten	Controleer of er een goedkeuringsbrief is voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van de ontvangen Beter Leven dieren en uitgeleverde Beter Leven producten.	Schorsing
SK001e	Medewerking	De slachterij is verplicht BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.		Uitsluiting
SK001f	GFSI erkend certificaat	Het bedrijf heeft een geldig GFSI erkend certificaat (bijv. BRC, IFS of FSSC 22000).	Jaarlijks wordt het bedrijf op de criteria van de GFSI erkende standaard gecontroleerd en gecertificeerd.	Controleer of er een GFSI erkend (bijv. BRC, IFS of FSSC 22000) certificaat aanwezig is. Noteer de datum tot wanneer het certificaat geldig is.	Schorsing
<b>Kwaliteitshandboek</b>					
SK002	Kwaliteitshandboek	Kritische procedures worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek.	De kritische procedures beschrijven tenminste: 1. wijze van aan- en afmelding leveranciers en afnemers bij de Stichting Beter Leven keurmerk, 2. wijze van goedkeuring van producten en communicatie-uitingen 3. wijze van ingangscontrole en registratie 4. hoe om te gaan met dieren die bij de ingangscontrole niet herkenbaar voldoen aan het Beter Leven keurmerk, inclusief het bijbehorend aantal sterren. 5. wijze van kanalisatie 6. hoe wordt omgegaan met ernstig zieke of gewonde dieren, 7. wijze van lossen, 8. wijze van drijven 9. de wijze van verdoven en doden van dieren, 10. de procedure bij een mislukte bedwelming en mislukte verbloeding 11. een nood-/calamiteitenplan dat wordt gevolgd wanneer de slachtlijn of de bedwelming (om welke reden dan ook) wordt gestopt (bijv. in geval van een afwijking/defect in het bedwelmingssysteem) 12. wijze en frequentie van berekening vierkantstelling/massabalans. 13. wijze van afwaarderen van Beter Leven producten  Er wordt minimaal beschreven a. wat er moet gebeuren b. hoe en hoe vaak dit wordt uitgevoerd c. wie is verantwoordelijk en d. wie voert het uit.	Controleer of het kwaliteitshandboek beschrijvingen van de kritische processen bevat.	AH

SK002a	Evaluatie van procedures	Elk kwartaal worden de werkzaamheden, en eventuele problemen/afwijkingen van de voorgaande kwartaal in aanwezigheid van o.a. de animal welfare officer geëvalueerd en worden waar nodig de procedures aangepast.	De evaluatie omvat minimaal de volgende werkzaamheden (op basis van een representatieve steekproef en de opgeslagen camerabeelden): a. het afladen van dieren in de stalruimte, b. de gang van de dieren van de stalruimte naar de bedwelmingsplaats, c. het bedwelmen, inclusief de aankomst bij de bedwelmingsplaats, d. het ophangen van de dieren na bedwelmeling, en e. het verbloeden van de dieren.  De opgenomen camerabeelden worden hierbij gebruikt.	Controleer of er elk kwartaal de gespecificeerde werkzaamheden en afwijkingen/problemen worden geëvalueerd en waar nodig de procedures worden aangepast.	AH
<b>Kanaliserie Beter Leven dieren en vlees</b>					
SK003	Zichtbare scheiding BLK/ niet-BLK dieren/ vlees	De slachterij heeft gedurende het gehele productieproces een zichtbare, strikte scheiding tussen Beter leven dieren /vlees met verschillende Beter Leven scopes (kalf/-vlees met 1, 2 of 3 sterren) en niet-Beter Leven /-vlees.	Gedurende het gehele productieproces (van ingangscntrole, wachttijd in de stalruimte, slachtproces, opslag, uitsnijden en verzenden) wordt er conform het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kanalisatiesysteem gewerkt. Scheiding kan worden aangetoond d.m.v. gekleurde labels, stickers, stempels, gekleurde kratten, gekleurde kratzakken, etc.	Controleer het productieproces en of er een strikte scheiding plaatsvindt. Noteer de wijze waarop de slachterij Beter Leven kalveren/-vlees identificeert en gescheiden houdt ten opzichte van niet-BLK kalveren/-vlees. Noteer procedure van identificatie bij slachtlijn, uitsnijden en opslag.	Schorsing
SK004	Kanalisatiesysteem	De slachterij heeft een kanalisatieproces waarmee gedurende het gehele productieproces (van ingangscntrole, wachttijd in de stalruimte, slachtproces, opslag, uitsnijden en verzenden) een zichtbare, strikte scheiding tussen dieren/vlees met verschillende Beter Leven scopes (dieren/vlees met 1, 2 of 3 sterren) en niet-Beter Leven waardige dieren/vlees wordt gehanteerd.	Het kanalisatiesysteem van Beter Leven dieren/vlees is in het kwaliteitshandboek vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek moet de gehele procedure van kanalisatie en identificatie van verschillende Beter Leven scopes (kalf met 1,2 of 3 sterren) B en niet-BLK waardige kalveren/-vlees van aankomst tot en met uitsnijden en verzenden omvatten. Scheiding wordt zichtbaar gemaakt d.m.v. gekanaliseerd slachten, gekleurde labels, stickers, stempels, het eerste en laatste karkas met een label of lint markeren, etc.	Controleer of er een procedure van het kanalisatiesysteem aanwezig is.	HI
SK005	Afwaarderen dieren/vlees	De werkwijze bij het afwaarderen van dieren/vlees is omschreven in een procedure.	In de procedure moet het moment en de werkwijze (identificatie) van afwaarderen opgenomen zijn.	Controleer of de procedure aanwezig is. NVT er wordt geen vlees afgewaardeerd.	AH
SK006	Registratie afgewaardeerd vlees	Het aantal kilogrammen afgewaardeerd vlees wordt geregistreerd.	Herleidbaar moet zijn waar in het productieproces het afwaarderen plaats heeft gevonden. BLK producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden ingeboekt als verkoop bij het originele aantal sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren.	Controleer of het afwaarderen wordt vastgelegd. NVT er wordt geen vlees afgewaardeerd.	HI
<b>Vierkantstelling</b>					
SK007	Aantal aangevoerde t.o.v. aantal geslachte dieren	Het aantal aangevoerde BLK dieren is groter of gelijk aan het aantal geslachte BLK dieren / afgevoerde karkassen of karkasdelen.		Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of het aantal aangevoerde Beter Leven dieren/ vlees groter of gelijk is aan het aantal geslachte dieren. Noteer bevindingen.	Schorsing
SK008	Aantal aangevoerde kg t.o.v. aantal geslachte kg	Het aantal kilogrammen aangevoerde BLK karkassen en/of -vlees is groter dan het aantal afgeleverde kilogrammen BLK karkassen of karkasdelen.		Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aangevoerde kilogrammen Beter Leven kalfskarkassen en/of -vlees groter of gelijk is aan het aantal afgeleverde kilogrammen Beter Leven karkassen/-vlees. Noteer bevindingen.	Schorsing

SK009	Testen traceerbaarheid	Het bedrijf test de traceerbaarheid minimaal 4 keer per jaar, inclusief een controle van hoeveelheden op basis van een vierkantstelling.		Controleer of minimaal 4 keer per jaar de traceerbaarheid wordt gecontroleerd.	Schorsing
SK010	Procedure vierkantstelling	De slachterij heeft een procedure voor de vierkantstelling ten aanzien van de hoeveelheid BLK waardig geslacht/ uitgebeend vlees en BLK waardig uitgeleverd vlees.	<p>Er wordt op stuk niveau (karkas, half karkas of technisch deel) of kilogrambasis een gespecificeerde vierkantstelling / massabalans opgesteld. De vierkantstelling / massabalans wordt per scope (diersoort en aantal sterren) apart opgemaakt. Van alle varianten van het product (inkoop en verkoop artikel nrs.) wordt het vleesdeel (inclusief snijverlies, indroogverlies, afvalverlies, gaarverlies en/of afwaardering, enz.) worden in deze vierkantstelling / massabalans meegenomen. Eventuele toegevoegde ingrediënten, niet zijnde Beter Leven, (bijv. marinade, batter, paneermeel, kruiden, water, etc.) worden niet meegenomen in deze vierkantstelling/massabalans. BLK producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden meegenomen in de massabalans (inboeken als verkoop bij originele aantal sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren).</p> <p>De vierkantstelling/ massabalans wordt bijvoorbeeld als volgt berekend: <math>(Y - X) / X * 100\%</math>  <math>X = \text{begin voorraad BLK} + \text{inkoop BLK} + \text{BLK product afgewaardeerd naar dit aantal sterren}</math>  <math>Y = \text{eindvoorraad BLK} + \text{verkoop BLK} + \text{BLK product afgewaardeerd naar minder of géén sterren} + \text{evt. reststromen/verlies BLK}</math>        De uitkomst van de vierkantstelling/massabalans dient nul of negatief te zijn.</p> <p>Frequentie vierkantstelling/massabalans: Bij meer dan 1 keer per maand productie: minimaal elke maand, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande maand. Bij 1 keer per maand of minder productie: minimaal elk kwartaal. een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande kwartaal.</p>	Toets de praktijk aan de procedure en noteer bevindingen.	AH
SK011	Verklaring verschillen vierkantstelling	De vierkantstelling / massabalans dient sluitend te worden gemaakt en voor eventuele verschillen wordt een onderbouwde verklaring geregistreerd. Bij de vierkantstelling wordt rekening gehouden met een redelijk afvalpercentage	Een verschil in de vierkantstelling moet worden verklaard. Bijvoorbeeld door productiestoring, onbruikbaar voor consumptie, etc.	Controleer het afvalpercentage en ga na of dit gedefinieerd, genoteerd en onderbouwd is. Noteer afvalpercentage, afwijkingen en opvallende zaken.	AH
<b>Personeel</b>					
SK012	Vitaal Kalf certificaat	Het slachthuis heeft een geldig Vitaal Kalf certificaat.	Jaarlijks wordt het slachthuis op Vitaal Kalf gecontroleerd.	Controleer dit aan de hand van een recente beoordelingsbrief/ geldig Vitaal Kalf certificaat. Noteer de datum tot wanneer het certificaat geldig is.	Schorsing
SK013	Taken en bevoegdheden	Een beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. werkzaamheden in het kader van het Beter Leven keurmerk worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek.		Controleer of in het kwaliteitshandboek een dergelijke omschrijving is opgenomen.	AH

SK014	Functionaris voor het dierenwelzijn	Tijdens het slachtproces is op de werkvloer bij de levende dieren in het slachthuis te allen tijde minimaal één gecertificeerde functionaris voor het dierenwelzijn aanwezig met een geldig certificaat. Het slachthuis heeft een animal welfare officer.	<p>Het slachtproces is van afladen tot en met doden/verbloeden van de dieren.</p> <p>Alleen certificaten uitgegeven door opleidingsinstituten die in het kader van Europese Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden zijn 'erkend' door de bevoegde autoriteit uit de betreffende Europese lidstaat voldoen.</p> <p>In Nederland is de opleiding functionaris voor het dierenwelzijn van SVO (www.svo.nl) erkend door de NVWA in het kader van EU verordening 1099/2009. Het certificaat 'Animal Welfare Officer' van Bristol University is ook akkoord. Dit kan ook een door Bristol University gegeven cursus in Nederland zijn.</p> <p>Het certificaat 'functionaris voor het dierenwelzijn' of 'animal welfare officer' van een erkend opleidingsinstituut moet behaald zijn voordat aangevangen wordt met de eerste slachtingen voor BLK.</p>	Controleer of tijdens het slachtproces er een medewerker met het certificaat 'functionaris voor het dierenwelzijn' aanwezig is op de werkvloer in de slachterij. Noteer naam functionaris voor het dierenwelzijn evenals de gevolgde opleiding en datum van de opleiding van de animal welfare officer.	Schorsing
SK015	Bevoegdheden functionaris voor het dierenwelzijn	De functionaris voor het dierenwelzijn ziet toe op het welzijn van de dieren en is bevoegd in te grijpen. Indien welzijnsaantasting of een risico op welzijnsaantasting zich voordoet grijpt de functionaris voor het dierenwelzijn in.	De functionaris voor het dierenwelzijn / animal welfare officer is bijvoorbeeld bevoegd om de slachtlijn stil te zetten als hij het welzijn van de dieren niet meer kan waarborgen.	Controleer of de functionaris voor het dierenwelzijn toeziet op het welzijn van de dieren en of hij bevoegd is om in te grijpen.	Schorsing
SK016	Dierenwelzijnsopleiding	Personeel dat met levende dieren omgaat (tot en met het verbloeden) heeft een getuigschrift van vakbekwaamheid met betrekking tot dierenwelzijn voor slachthuispersoneel.	<p>Het getuigschrift is van een opleidingscursus die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit in het kader van EU verordening 1099/2009.</p> <p>In Nederland is de opleiding van de Slagers Vak Opleiding (SVO) goedgekeurd door de NVWA in het kader van EU verordening 1099/2009.</p> <p>Personeel dat met levende dieren werkt omvat in ieder geval het personeel dat verantwoordelijk is voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) het behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie;</li> <li>b) het fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden;</li> <li>c) het bedwelmen van dieren;</li> <li>d) het beoordelen van de effectiviteit van de bedwelmings;</li> <li>e) het aanhaken of optakelen van levende dieren;</li> <li>f) het verbloeden van levende dieren;</li> </ul>	Controleer de opleidingen van het personeel.	HI
SK017	Opleidingsregister	Er is een opleidingsregister van het personeel met welke opleidingen er gevolgd zijn.	Het opleidingsregister is minimaal geregeld voor de personen die met levende dieren omgaan.	Controleer en noteer welke opleiding gevolgd is van een steekproef van de medewerkers die tijdens de rondgang door het slachthuis aanwezig zijn en met levende dieren omgaan.	AH

SK018	Opfriscursus	Het personeel dat met levende dieren werkt dient minimaal eens in de drie jaar een door de Dierenbescherming goedgekeurde opfriscursus dierenwelzijn te volgen.	<p>De opfriscursus bevat tenminste informatie over de volgende onderwerpen:</p> <p>a) Gedrag, fysiologie en welzijn van het dier. Hierbij leert het personeel signalen in het diergedrag of uiterlijk te vertalen naar concrete positieve of negatieve oorzaken van dit gedrag of uiterlijk.</p> <p>b) Praktijkvoorbeelden van handelingen van het personeel en het effect hiervan op de dieren (in de slachterij en/of met video- en fotomateriaal, bijvoorbeeld het bekijken van het karkas van een gestrest kalf).</p> <p>c) Kennismaken met andere delen van de keten, zoals het bedrijf waar de dieren vandaan komen en het transport. Bij voorkeur d.m.v. een bedrijfsbezoek.</p> <p>Een opfriscursus wordt gegeven door een externe ervaringsdeskundige op het gebied van kalverwelzijn en gezondheid en op het gebied van het bedwelmen en doden van kalveren.</p> <p>Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor een lijst met goedgekeurde cursussen.</p>	Controleer of het personeel dat met levende dieren werkt minimaal elke 3 jaar een door de Dierenbescherming erkende opfriscursus dierenwelzijn heeft gevolgd worden. Noteer afwijkingen.	HI
SK019	Procedures	Het personeel dat met levende dieren werkt is op de hoogte van de procedures omtrent omgang met lijdende dieren, verdoven en doden van dieren, drijven en lossen.		Controleer, middels interview en aan de hand van de procedures in het kwaliteitshandboek, of het personeel de procedures kent.	HI
SK020	Medewerkers	Medewerkers zijn door opleiding en voorlichting op de hoogte van de correcte wijze van uitvoering van werkzaamheden met Beter Leven dieren en/of producten.	Medewerkers betrokken bij het gehele productie proces (o.a. inkoop of aanvoer van dieren, verkoop en communicatie over Beter Leven producten) zijn op de hoogte van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten.	Controleer via interviews of de medewerkers op de hoogte zijn van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten.	HI
SK021	Werken met dieren	<p>Alle dieren worden kalm, stil, kordaat en met respect behandeld, waarbij onnodige opwinding en stress wordt voorkomen. Het is verboden:</p> <p>a) de dieren te slaan of te schoppen;</p> <p>b) onnodig druk uit te oefenen op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam.</p> <p>c) de dieren bij kop, oren, poten of staart op te tillen of voort te trekken,</p> <p>d) prikstokken of andere puntige voorwerpen te gebruiken;</p> <p>e) de staarten van dieren om te draaien, te verbrijzelen of te breken of de dieren in de ogen te grijpen;</p> <p>f) elke andere vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden te veroorzaken.</p>		Controleer, middels interview en visuele waarneming of het personeel conform dit criterium werkt.	Schorsing
SK022	Ruimte vóór de dieren	Dieren worden alleen opgedreven wanneer er voldoende ruimte vóór de dieren uit is.		Controleer, middels interview en visuele waarneming of het personeel conform dit criterium werkt.	HI
SK023	Registratie omgang dieren	Dagelijks worden de werkzaamheden met betrekking tot de omgang met dieren geregistreerd.	Dit betreft o.a. de uitgevoerde reguliere controles en onderhoud van bedwelms- en dodingsapparatuur en eventuele maatregelen bij problemen.	Controleer aanwezigheid registratie en actualiteit ervan. Noteer afwijkingen.	AH

Camera toezicht					
SK024	Cameratoezicht (CCTV)	Er is cameratoezicht (CCTV) geïnstalleerd en dit wordt gebruikt om toezicht te houden op de dieren gedurende de volgende processen: a. tijdens het afladen van dieren in de stalruimte, b. de gang van de dieren van de stalruimte naar de bedwelmingsplaats, c. tijdens het bedwelmen, inclusief de aankomst bij de bedwelmingsplaats, d. tijdens het ophangen van de dieren na bedwelming, en e. tijdens het verbloeden van de dieren.	Deze beelden kunnen ook door het slachthuis zelf worden gebruikt bijvoorbeeld voor het evalueren van de processen, opleiden van het personeel en voor beveiliging van het slachthuis.	Controleer en registreer of er cameratoezicht is bij de benoemde processen	Schorsing
SK024a	Video Content Analysis	Voor de beelden opgenomen op de in SK024 aangegeven plekken wordt gebruik gemaakt van Video Content Analysis (VCA).	Een VCA softwaresysteem kan op basis van beeld afwijkende patronen in menselijk en dierlijk gedrag (bijvoorbeeld meer of juist minder activiteit) identificeren en registreren.  De software maakt een attentielijst van de camerabeelden met afwijkende patronen, deze attentielijst wordt door de Functionaris voor het Dierenwelzijn gebruikt in de evaluatie van de processen.  Dit criterium wordt van kracht na een nader te bepalen overgangstermijn, op het moment dat een VCA systematiek voor kalverslachterijen is ontwikkeld en de Dierenbescherming hiervoor de nodige randvoorwaarden heeft vastgesteld in dit criterium middels een aanvullend besluit.	Controleer of VCA gebruikt wordt.	AANBEVELING Na in werking treden criterium: Schorsing
SK025	Positie camera's	De camera's zijn zo gepositioneerd zodat er te allen tijde vrij zicht is op de processen waar toezicht op wordt gehouden.		Controleer of de camera's zo zijn gepositioneerd dat er te allen tijde vrij zicht is op de relevante processen.	Schorsing.
SK026	Monitors	Het is mogelijk om de beelden van alle camera's te allen tijde via één of meerdere monitors duidelijk te zien.	De monitors mogen achter geautoriseerde toegang geplaatst zijn.	Controleer of de beelden van alle camera's te allen tijde via minimaal één monitor duidelijk te zien zijn.	Schorsing.
SK027	Opnemen van beelden	Alle camerabeelden van dieren die worden onderworpen aan de benoemde processen (zie SK024) worden opgenomen.		Controleer of alle camera beelden van dieren die worden onderworpen aan één van de benoemde processen worden opgenomen	Schorsing.
SK028	Opgenomen beelden	Opgenomen camera beelden worden door de slachterij: a. tenminste 4 weken bewaard b. op verzoek ter inzage aangeboden aan BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren		Controleer of opgenomen camera beelden door de slachterij: a. tenminste 4 weken worden bewaard b. beschikbaar worden gesteld. Controleer van de voorgaande 4 weken een steekproef van de camerabeelden op naleving van de BLK criteria.	Schorsing.

Registratie					
SK029	Registratie leveranciers	De leveranciers van BLK waardige dieren zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	De leverancier is de bedrijfslocatie waar het BLK dier het laatst fysiek is geweest voordat het bij de slachterij aankomt.	Controleer of de aanvoer van een bij SBLK geregistreerde leverancier afkomstig is. Noteer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar, de aanleverende bedrijfslocaties.	AH
SK030	BLK gecertificeerde bedrijven	De slachterij controleert bij iedere levering of de dieren en/of karkassen die onder BLK vallen afkomstig zijn van BLK gecertificeerde bedrijven.	Controle op de certificering vindt plaats via het BLK register: <a href="https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/register/">https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/register/</a>	Controleer of de slachterij de certificeringen controleert en op welke wijze. Controleer procedure en praktijk.	Schorsing
SK031	BLK waardigheid	De BLK waardigheid van de geleverde dieren blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. diersoort én aantal sterren), bijv. BLK Kalf 2 ster, in de begeleidende documentatie behorend bij de levering van slachtdieren.	Alleen 'BLK' of 'Beter Leven' is niet voldoende.  Er wordt aangegeven of er dieren in de levering zitten die niet (meer) voldoen aan het Beter Leven keurmerk. Zo ja, dan wordt het aantal dieren vermeld en hoe deze dieren zijn geïdentificeerd.	Controleer of leveringen vergezeld gaan van een vermelding van Beter Leven waardigheid. Controleer van 3 leveringen uit het voorgaande jaar, de documentatie.	AH
SK032	Ingangscntrole	De slachterij controleert voor of tijdens ontvangst van de kalveren of het leverende veehouderijbedrijf, op moment van levering, is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).	De BLK waardigheid blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. diersoort én aantal sterren), bijv. BLK Kalf 1, 2, 3 sterren of BIO (BLK 3 sterren), in de Voedselketeninformatie of andere documentatie behorend bij de levering van slachtdieren. Alleen 'BLK' of 'Beter Leven' is niet voldoende.  Er wordt o.a. gecontroleerd of het leverende bedrijf is gecertificeerd voor de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) van de geleverde dieren, op basis van het Register op de website van het Beter Leven keurmerk.  De procedure voor de ingangscntrole is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.  Onder controle voor ontvangst wordt verstaan controle tijdens de aanvoerplanning van het slachthuis.	Controleer of de slachterij de certificering van leveranciers controleert en op welke wijze. Controleer procedure en praktijk.	HI
SK033	Transporttijd	De slachterij controleert bij ontvangst van de dieren die onder Beter Leven worden geslacht of de dieren niet langer dan 4 uur en 280 km zijn getransporteerd.		Bereken via de website Routenet voor een truck 40T de afstand tussen de kalverhouderij en de slachterij. Controleer een steekproef van de transport documentatie.	HI
SK034	BLK waardigheid niet vast te stellen	Indien de BLK waardigheid van geleverde dieren niet kan worden vastgesteld, worden deze dieren afgewaardeerd tot niet-BLK	De procedure voor afwaardering van dergelijke dieren ligt vast in het kwaliteitshandboek.	Controleer (middels een interview) of de slachterij dieren die niet herkenbaar zijn als BLK waardig worden afgewaardeerd tot niet-BLK. Controleer of de procedure is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.	HI
Aanvoerruimte					
SK035	Drijven	Drijven van de dieren vindt uitsluitend plaats met vlaggen. Stokken en elektrische veedrijvers zijn verboden.	Elektrische veeprikkers mogen niet op de bedrijfslocatie aanwezig zijn.	Noteer middel dat gebruikt wordt voor het drijven.	HI



SK036	Inrichting en onderhoud	De inrichting (incl. gebruikte materialen) in alle ruimtes met levende dieren (aanvoerruimte, stalruimte, gang naar de bedwelmingsplaats en bedwelmingsplaats) zijn zodanig ingericht en onderhouden dat onnodig stress en/of verwondingen / letsel bij de aanwezige dieren wordt voorkomen.	Zoals o.a.: - Geen gladde vloeren, - Geen scherpe uitsteeksels waaraan de dieren zich kunnen verwonden.	Controleer of de inrichting, materialen en onderhoud (in de aanvoerruimtes, stalruimtes gang naar bedwelmingsruimte en bedwelmingsruimte) gericht is op het voorkomen van onnodige stress en verwondingen/letsel.	HI
SK037	Kleuren	Er worden in het slachthuis bij de levende dieren geen felle kleuren gebruikt, maar rustige kleuren als grijs, groen en blauw.		Noteer gebruikte kleuren.	HI
SK038	Diffuus licht	Levende dieren worden niet blootgesteld aan fel licht of aan direct zonlicht, maar aan diffuus licht.	Fel licht van 220 lux of meer mag alleen gebruikt worden tijdens de slachtinspectie.	Noteer afwijkingen.	HI
SK039	Visuele controle	Er is visuele controle op het uitladen bij de aanvoerruimte.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SK040	Laadklep	De laadklep sluit aan op het bordes.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SK041	Loopbordes	Het loopbordes is verlicht uitgevoerd.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SK042	Loopbordes	Het loopbordes is ruw uitgevoerd.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SK043	Zijwanden	Het loopbordes is voorzien van zijwanden.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SK044	Aanloop bedwelmingsruimte	De looprichting in de gang naar bedwelmingsruimte gaat van donker naar licht.		Noteer afwijkingen.	HI
SK045	Wachttijd	De kalveren worden zo snel mogelijk doch in elk geval binnen 2 uur geslacht.	Er mag rekening gehouden worden met een rusttijd van 30 min. Dieren moeten te allen tijde de dag van aanvoer worden geslacht, dieren kunnen niet blijven liggen tot de volgende slachtdag. Met uitzondering van situaties van overmacht, bijv. bij een kapotte slachtlijn of wanneer de slachtdieren door zeer slechte weersomstandigheden te laat (bijv. na het beëindigen van de slachtactiviteiten op die dag) pas aangekomen op de slachtlocatie.	Controleer in het handboek wat de gangbare procedure is. Controleer of de praktijk overeenkomt met de gangbare procedure omschreven in het handboek. Controleer of dieren niet blijven liggen tot de volgende slacht dag, m.u.v. overmacht situaties.	AH
SK046	Z.s.m. ernstig zieke of gewonde dieren doden	Ernstig zieke of gewonde dieren die niet meer of alleen moeizaam zelfstandig voort kunnen bewegen worden z.s.m. op het transportmiddel gedood.		Controleer of ernstig zieke of gewonde dieren die zich niet meer of alleen moeizaam zelfstandig kunnen voort kunnen bewegen z.s.m. op het transportmiddel worden gedood. Noteer de gehanteerde dodingswijze.	HI
SK047	Ruimte attentie-dieren	In of aangrenzend aan de aanvoerruimte is een aparte ruimte waar attentie-dieren, die door de officiële dierenarts bij de Ante Mortem keuring worden geïdentificeerd, kunnen worden geplaatst voor evt. aanvullende keuring of indien nodig direct kunnen worden gedood.		Controleer of in of aangrenzend aan de aanvoerruimte een ruimte voor attentie dieren is waar de dieren direct kunnen worden gedood.	HI
<b>Stalruimte</b>					
SK048	Aangeleverde groepen	De dieren worden in de aangeleverde groepen gehouden.	Kalveren van verschillende groepen/ transporten worden niet gemixt. Dit om vechten te voorkomen.	Noteer afwijkingen.	HI

SK049	Stalruimte	De dieren zijn in de stalruimte zijn afgeschermd tegen weersinvloeden en temperatuurschommelingen.	In de stalruimte wordt de temperatuur zoveel mogelijk tussen de 5 °C en 25°C gehandhaafd om koude of hitte stress te voorkomen. Er is hiervoor een protocol voor extreme weersomstandigheden waarin minimaal is vastgelegd dat er: - bij temperaturen lager dan 5°C voor extra verwarming wordt gezorgd. - bij temperaturen hoger dan 25°C voor extra verkoeling wordt gezorgd Daarnaast zijn deze ruimtes afgeschermd van wind, tocht, neerslag, etc.	Controleer of de temperatuur in de stalruimte zoveel mogelijk tussen 5°C en 25°C wordt gehandhaafd. Controleer of er een protocol is voor extreme weersomstandigheden waarin is vastgelegd dat er bij temp. lager dan 5°C voor extra verwarming wordt gezorgd en bij hoger dan 25°C voor extra verkoeling wordt gezorgd.	HI
SK050	Wanden	De wanden van de stalruimte zijn glad afgewerkt.		Noteer afwijkingen.	HI
SK051	Stalruimte	De kalveren kunnen allemaal tegelijk liggen.		Noteer afwijkingen.	HI
SK052	Oppervlakte stalruimte	Elk kalf heeft voldoende ruimte om te liggen.	De kalveren hebben per dier minimaal 2.5 m <sup>2</sup> ter beschikking.	Noteer afwijkingen.	HI
SK053	Ontwerp stalruimtes	Het ontwerp van de stalruimtes moet de dieren stimuleren om voorwaarts te bewegen met: 1. zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken 2. geen uitsteeksels of obstakels 3. voldoende verlichting		Controleer of het ontwerp van de stalruimtes aan de eisen voldoet.	HI
SK054	Droge ligplek	De kalveren hebben een droge plek om te liggen.		Controleer of er voor elk kalf voldoende plek is om droog te liggen.	HI
SK055	Vloeren	De vloeren in de stalruimte zijn stroef.	Door de stroefheid wordt het uitglijden van de dieren voorkomen.	Controleer de vloeren in de stalruimte	HI
SK056	Vloeren	De vloeren in de stalruimte lopen enigszins af om plasvorming te voorkomen.		Controleer de ruimte op plasvorming. Noteer afwijkingen.	HI
SK057	Afvoer mest en urine	Er is een drainagesysteem in de stalruimte om urine en mest snel af te kunnen voeren.	Een drainagesysteem is bijvoorbeeld een goot naast de hokken waarlangs het spoelwater met mest en urine in afgevoerd kan worden.	Controleer de aanwezigheid van een drainagesysteem.	HI
SK058	Drinkwater	In de stalruimte hebben de aanwezige dieren permanent de beschikking over vers drinkwater.	(Niet van toepassing bij slachterijen die minder dan 10 GrootVee Eenheden per week slachten.)	Noteer afwijkingen.	HI
<b>Gang naar de bedwelmingsplaats</b>					
SK059	Round crowd pen. Bij nieuw- of verbouw na 1-01-2015	Na nieuw- of verbouw van de gang naar de bedwelmingsplaats worden de kalveren via een Round Crowd Pen/ Single shute (conform het ontwerp van Temple Grandin) naar de bedwelmingsplaats geleid.	Round crowd pen, conform Temple Grandin: De kalveren worden groepsgewijs, via een halve cirkel naar een smalle gang (individuele dieren achter elkaar) gedreven. Doordat de kalveren 180o draaien wordt de indruk gewekt dat ze weer terug gaan naar waar ze vandaan komen. Dit ontwerp maakt gebruik van het natuurlijke instinct van graasdieren om om te draaien. De individuele gang na het cirkelvormige hok is zonder rechte hoeken en biedt de aanlopende kalveren voldoende vrij zicht vooruit (minimaal 2 lichaams lengtes), maar biedt geen zicht op storende elementen zoals mensen, activiteiten of de bedwelmingsplaats verderop in het slachthuis of andere storende elementen. De wanden rondom de gang naar de bedwelmingsplaats zijn dicht en hoog zodat de dieren er niet door- of overheen kunnen kijken.	Na nieuw- of verbouw na 1-01-2015 van de gang naar de bedwelmingsplaats, noteer of er gebruik wordt gemaakt van een Round Crowd Pen conform het ontwerp van Temple Grandin.	Uitsluiting, indien niet gerealiseerd na nieuw- of verbouw na 1-01-2015 van de gang naar de bedwelmingsplaats.
SK063	Aanloop bedwelmingsruimte	De dieren in de gang naar de bedwelmingsruimte kunnen elkaar volgen.	Dit geldt ook voor de bochten in de gang.	Controleer de gang. Noteer afwijkingen.	HI

Bedwelmsplaats					
SK065	Fixatie	De dieren worden rechtop staand in een fixatie box bedwelmd.	De fixatiebox moet zo zijn geconstrueerd dat: - achterwaartse, voorwaartse, zijwaartse en bovenwaartse beweging van het dier wordt beperkt; - de slachter vrij toegang heeft tot het voorhoofd van het dier in de fixatiebox.	Noteer afwijkingen.	Waarschuwing
SK066	Niet toegestane methoden voor fixeren of bedwelming	De volgende fixatie of bedwelmsmethoden zijn verboden: a) het ophangen of optakelen van dieren die bij bewustzijn zijn; b) het mechanisch vastklemmen of samenbinden van de poten of voeten van dieren; c) het doorsnijden van het ruggenmerg; d) het gebruik van elektrische stroom om het dier te immobiliseren, zonder dat het dier onder gecontroleerde omstandigheden wordt bedwelmd of gedood.	d) met name alle toepassingen met elektrische stroom die niet aan beide zijden van de hersenen wordt toegediend.	Controleer (o.a. via interview) of de beschreven, verboden fixatiemethodes niet worden gebruikt	Schorsing
SK067	Toegang fixatiebox	De kalveren worden pas toegelaten in de fixatiebox wanneer de persoon die de bedwelming uitvoert klaar is om de bedwelming onmiddellijk uit te voeren.		Noteer afwijkingen.	HI
SK068	Bedwelmsmethode	De kalveren worden voorafgaand aan de slacht adequaat bedwelmd.	Dieren worden uitsluitend verbleed nadat zij zijn bedwelmd. De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden.	Noteer welke bedwelmsmethode er wordt gebruikt.	Schorsing
SK069	Bedwelmsmethode	De dieren worden met één van de, in EU verordening 1099/2009, voorgeschreven methoden bedwelmd waardoor de dieren direct bewusteloos en gevoelloos worden.	De dieren worden met één van de volgende methoden bedwelmd: 1. Penetrerend penschiettoestel; 2. Vuurwapen met vrij projectiel; 3. Elektrische bedwelming.	Noteer welke bedwelmsmethode er wordt gebruikt.	Schorsing
SK070	Bedwelmsapparatuur	Bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) wordt minimaal 1 keer per dag gecontroleerd op afwijkingen.		Controleer of bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) dagelijks wordt gecontroleerd.	HI
SK071	Controle bedwelmsapparatuur	De dagelijkse controle en eventuele geconstateerde afwijkingen van bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) wordt geregistreerd.	De dagelijkse controle van de bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) en eventuele afwijkingen worden geregistreerd.	Controleer op basis van de registraties of de bedwelmsapparatuur (incl. reserve bedwelmsapparatuur) elke dag wordt gecontroleerd. Noteer afwijkingen van het voorgaande jaar.	AH
SK072	Reserve-bedwelmsapparatuur	Er is op de slachtplaats werkende reserve-bedwelmsapparatuur voor handen.	Deze apparatuur is gemakkelijk en direct beschikbaar en bereikbaar, bijvoorbeeld voor herbedwelming (zie SK079).	Controleer of er reserve bedwelmsapparatuur aanwezig is. Noteer type reserve-bedwelming.	Schorsing

SK073	Mislukte bedwelmingen	Mislukte bedwelmingen moeten direct worden verholpen door de betrokken dieren direct alsnog adequaat te bedwelmen.	Mislukte bedwelmingen en de genomen, corrigerende acties worden geregistreerd. Herbedwelming mag niet routinematig nodig zijn.	Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte bedwelming. Controleer of het aantal mislukte bedwelmingen en de genomen corrigerende acties worden bedwelmingen en genomen acties van afgelopen jaar.	HI
SK075	Direct verbloeden na bedwelming	Dieren worden alleen bedwelmd als ze direct daarna kunnen worden verbloed.	Het interval tussen bedwelmen en verbloeden mag niet langer zijn dan 60 seconden.	Controleer het interval tussen bedwelmen en verbloeden. Noteer afwijkingen	HI
SK076	Nood-/calamiteitenplan	Er is een nood-/calamiteitenplan dat wordt gevolgd wanneer de slachtlijn of de bedwelming (om welke reden dan ook) wordt gestopt.	In het nood-/calamiteitenplan wordt minimaal beschreven: - hoe de dieren die zich al bevinden in het slachtproces of de bedwelmingruimte uit de slachtlijn of de bedwelmingruimte worden gehaald en alsnog worden bedwelmd en verbloed; - hoe dieren die al zijn bedwelmd alsnog worden verbloed.	Controleer of er een nood-/calamiteitenplan is en of er is beschreven hoe de dieren die zich al bevinden in het slachtproces alsnog worden bedwelmd en verbloed, en hoe dieren die al zijn bedwelmd alsnog worden verbloed.	HI
<b>Effectiviteit bedwelming</b>					
SK077	Monitoring effectiviteit van bedwelming	De effectiviteit van bedwelming wordt gemonitord.	Effectieve bedwelming is het direct intreden van bewusteloosheid en gevoelloosheid tot na het moment van doden. Een dier is effectief bedwelmd als ritmische ademhaling, ooglid- (bij kort aanraken ooglid), corneareflex (bij kort aanraken cornea), oprichtreflex (rug strekken) en het produceren van geluid (loeien) afwezig zijn. Er wordt bij minstens 1 op 10 dieren beoordeeld of ze effectief zijn bedwelmd, én daarnaast wordt bij alle dieren die een hoger dan gemiddeld aantal spasmes vertonen een controle uitgevoerd.	Controleer of de effectiviteit van bedwelming correct als kritische procedure wordt gemonitord.	Schorsing
SK078	Registratie monitoring effectieve bedwelming	Er wordt een registratie bijgehouden van de monitoring van de effectiviteit van bedwelming.		Controleer of de monitoring van de effectiviteit van bedwelming wordt geregistreerd.	AH
SK079	Her bedwelming	Indien er signalen zijn dat een dier niet (meer) effectief is bedwelmd wordt het dier per direct opnieuw bedwelmd.	Er wordt één van de volgende methodes voor opnieuw bedwelmen gebruikt: 1. Penetrerend penschiettoestel; 2. Elektrische bedwelming, met minimaal 1,3 Ampère voor tenminste 3 seconden.	Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte bedwelming. Controleer de methode van her bedwelming. Registreer her bedwelming methode	HI
<b>Verbloeden</b>					
SK080	Verbloeden	Alle dieren worden direct na bedwelmen verbloed waarbij het bloedverlies voldoende omvangrijk, snel en toereikend is om het zeker te stellen dat het dier na het verbloeden dood is.	De interval tussen bedwelmen en verbloeden mag niet langer zijn dan 60 seconden.	Controleer methode verbloeden en controleer dat de interval tussen bedwelmen en verbloeden niet langer is dan 60 seconden.	HI
SK081	Interval verbloeden - verdere verwerking	Verdere uitslaching of broeien vindt alleen plaats nadat is vastgesteld dat het dier geen teken van leven meer vertoont.	Na het steken wordt het dier tenminste 30 seconden met rust gelaten, tot minimaal alle reflexen van de hersenstam (ooglid-, cornea- en oprichtreflex) zijn opgehouden.	Controleer de interval verbloeden - verdere verwerking	HI

SK082	Verbloeden per dier	Wanneer bedwelmen, aanhaken, ophangen en verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd, moet die persoon al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier hebben uitgevoerd voordat hij met de uitvoering daarvan bij een ander dier begint.		Wanneer bedwelmen, aanhaken, ophangen en verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd. Controleer of al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier zijn uitgevoerd voordat met de uitvoering bij een ander dier wordt begonnen.	HI
SK083	Mislukte verbloedingen	Mislukte verbloedingen moeten direct worden verholpen door de betrokken dieren direct alsnog adequaat te verbloeden.	Mislukte verbloedingen en de genomen, corrigerende acties worden geregistreerd.	Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte verbloeding. Controleer of het aantal mislukte verbloedingen en de genomen corrigerende acties worden geregistreerd. Noteer aantal mislukte verbloedingen en genomen acties van afgelopen jaar.	HI
<b>Terugkoppeling slachtresultaten</b>					
SK084	Terugkoppeling slachtresultaten aan de kalverhouder / leverancier	De slachterij levert de slachtresultaten (incl. slachtafwijkingen) van de geleverde dieren op een uniforme wijze (gespecificeerd per individueel dier) terug aan de kalverhouder / leverancier.  Uiterlijk met ingang van 1-1-2022.	Terugkoppeling naar leverancier kan schriftelijk of digitaal gebeuren. Het betreft in ieder geval de volgende keuringsgegevens, over de aanwezigheid van de volgende slachtafwijkingen: - longontsteking - borstvliesontsteking - leveraandoeningen - afkeuring van (delen van) karkassen en - de gemiddelde afwijkingen/afkeuringen (in bijv. % per afgeleverd koppel) over alle leveranciers van de slachterij.	Controleer na 1-1-2022 afschriften van verzonden rapportages met slachtresultaten aan de kalverhouder / leverancier van het afgelopen jaar.	AH
SK084a	Bepalen vleeskleur	In het slachthuis wordt door middel van de Minolta Spectrum methode de vleeskleur bepaald.	Er wordt gecontroleerd of het HB-niveau gemiddeld 7 mmol/l is. Resultaten worden teruggekoppeld naar de kalverhouder. Koppels met een gemiddeld HB-niveau lager dan 7 mmol/l mogen niet onder het Beter Leven keurmerk afgezet worden.  De Dierenbescherming heeft ervoor gekozen om dit criterium tegelijk in te laten gaan met de herziene 1 ster Beter Leven criteria voor vleeskalveren.	Controleer of de Minolta Spectrum methode gebruikt wordt om te bepalen of het HB-niveau boven de 7 mmol/l is. Controleer of resultaten teruggekoppeld worden aan de kalverhouder.	Na ingaan 1 ster BLK criteria voor vleeskalveren: AH
<b>Afnemers Beter Leven producten</b>					
SK085	BLK gecertificeerde afnemers	De slachterij controleert of de BLK karkassen en/ of -vlees worden afgeleverd aan BLK gecertificeerde bedrijven of bedrijven welke zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk.	Controle op de certificering vindt plaats via de BLK-databank: <a href="https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank">https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank</a> of de verwerker heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in hun administratie welke niet ouder is dan 3 maanden.  Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk. De verwerker zal in dit geval een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen overleggen waarin het afnemende bedrijf aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven keurmerk te zullen communiceren.	Controleer of alle afnemers BLK erkend zijn en of de slachterij de certificeringen/ goedkeuringen controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig.	HI

SK086	Registratie afnemer	De afnemers van Beter Leven producten (conform de scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	De afnemer is de bedrijfslocatie waar het BLK product door de slachterij fysiek naar toe wordt gestuurd.	Controleer of de Beter Leven producten worden afgevoerd naar een bij SBLK geregistreerde afnemer. Noteer van minimaal 3 dagen van de voorgaande jaar, de NAW-gegevens van de afnemende bedrijfslocaties welke in de steekproef vallen.	AH
SK087	Controle gecertificeerde afnemers	De slachterij controleert regelmatig bij leveringen of de Beter Leven producten geleverd worden aan afnemers die voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) zijn gecertificeerd of zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk.	<p>Controle op de certificering kan plaatsvinden via het register op de Beter Leven website: <a href="https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank">https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank</a> of de slachterij heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in de administratie welke niet ouder is dan 3 maanden.</p> <p>Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk. De slachterij zal in dit geval:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het product moeten afwaarderen naar niet-BLK en geen vermelding maken dat het product voldoet aan het Beter Leven keurmerk op de aflever bon, of</li> <li>2. een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen overleggen waarin het afnemende bedrijf aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven keurmerk te zullen communiceren. De slachterij dient hier ook schriftelijk melding van te maken bij de Stichting Beter Leven keurmerk.</li> </ol>	Controleer of alle afnemers BLK gecertificeerd of goedgekeurd. Controleer of de slachterij de certificeringen/ goedkeuringen controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig.	HI
<b>Afgeleverde Beter Leven producten</b>					
SK088	Aanduiding BLK	Het af te leveren Beter Leven product is voorzien van de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort én het aantal sterren) met het juiste aantal sterren of een lager aantal sterren in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of beeldmerk bij consumentenverpakkingen.	Bij Biologische producten met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk kan in plaats van 3 sterren ook worden volstaan met Biologisch of BIO. Deze aanduiding is zowel op de verpakking van het Beter Leven product als op de aflever bon (op regelniveau) en de factuur correct vermeld.	Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aanduiding op het Beter Leven product als op de begeleidende documenten aanwezig is.	AH
SK089	Goedgekeurde BLK producten	Er worden alleen door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde Beter Leven producten uitgeleverd.  Voor samengestelde producten dient een productspecificatie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Stichting Beter Leven keurmerk.	Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter Leven keurmerk, mogen geregistreerde Beter Leven producten direct produceren en hoeven de beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten.	Controleer of Stichting Beter Leven keurmerk akkoord heeft gegeven voor de afgeleverde Beter Leven producten. Noteer afwijkingen.	Schorsing
SK090	Aflever bon	Levering van Beter Leven product gaat vergezeld van een aflever bon.	De aflever bon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - Naam en adres van de leverancier; - Naam van de afnemer; - Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd onderdeel; - Datum van aflevering; - Of het product (op regelniveau) voldoet aan de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren)	Controleer of leveringen vergezeld gaan van een volledige aflever bon. Controleer van minimaal 3 leveringen uit het afgelopen jaar de afleverbonnen.	AH

Logistiek Dienstverleners Beter Leven producten					
SK091	Registratie logistiek dienstverleners 2a en 2c	De logistiek dienstverlener van Beter Leven producten (conform de Beter Leven scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	<p>Logistiek dienstverleners 2a krijgen in opdracht van de verwerker het BLk product fysiek (op de bedrijfslocatie) langs maar worden geen eigenaar van het product en voeren geen bewerking uit. Bijv.: externe opslaglocaties, vrieshuizen, distributiecentra, etc. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product.</p> <p>Logistiek dienstverlener 2b wordt eigenaar, krijgt het BLk product fysiek (op de bedrijfslocatie) langs, maar voert geen bewerking uit. Bijv. orderpicklocaties, grossier, groothandel. Zij dienen als afnemer bij de Stichting Beter Leven keurmerk te worden geregistreerd (conform SK093).</p> <p>Logistiek dienstverlener 2c wordt eigenaar van het BLk product maar krijgt het BLk product niet fysiek (op de bedrijfslocatie) langs en voert geen bewerking uit. Bijv. webshops, handelaren, etc. Zij dienen als afnemer bij de Stichting Beter Leven keurmerk te worden geregistreerd (conform SK093).</p>	Noteer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar, de NAW-gegevens van de logistiek dienstverleners welke in de steekproef vallen. Controleer of de logistiek dienstverlener eigenaar is/wordt van het Beter Leven product. Zo ja, controleer of de logistiek Dienstverlener bij SBLk is geregistreerd als afnemer.	AH
Wijzigingen					
SK092	Wijzigingen leveranciers	Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde leveranciers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven.	Wijzigingen in gecertificeerde leveranciers worden aan de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgenomen bij deze nieuwe leveranciers.	Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH
SK093	Wijzigingen afnemers	Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde afnemers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven.	Wijzigingen in gecertificeerde afnemers worden aan de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgezet bij deze nieuwe afnemers.	Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH
SK094	Wijzigingen communicatie-uitingen	Nieuwe of gewijzigde communicatie-uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk worden door de verwerker aan de Stichting Beter Leven keurmerk voor goedkeuring voorgelegd.	Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de BLk website is altijd leidend. Er wordt goedkeuring verkregen, voordat deze communicatie-uitingen worden gebruikt. Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter Leven keurmerk, mogen communicatie-uitingen direct gebruiken en hoeven de beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten.	Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH