

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.					
Uitsluitingscriteria					
UIT01	Andere activiteiten	Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming.	Activiteiten die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming zijn o.a., maar niet beperkt tot: - houden van pelsdieren voor productiedoeleinden, - houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 01-01-2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting (opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 in Nederland de enige toegestane vorm van de 'legbatterij'). De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3, - het houden van wilde dieren voor productiedoeleinden, - het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever, - het kweken van bedreigde diersoorten, zoals paling, - het houden van vleesrunders met een dikbil factor, met een hoge incidentie van keizersneden, zoals bijvoorbeeld Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont, - andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de Dierenbescherming.	Controleer of het bedrijf geen andere activiteiten ontplooid die niet passen in het beleid van de dierenbescherming	Uitsluiting
UIT04	Onbedwelmd slachten	Slachten zonder bedwelming vooraf is niet toegestaan op het slachthuis. Alle dieren (Beter Leven en niet Beter Leven) die op de locatie worden geslacht, worden vóórafgaand aan de slacht bedwelmd (verdoofd).	Dit geldt voor de gehele slachtlocatie, en voor alle dieren (BLK en niet BLK waardig) die op de betreffende locatie worden geslacht.	Controleer of alle dieren (BLK en niet BLK) op de slachtlocatie bedwelmd worden geslacht.	Uitsluiting
Algemeen					
SV001a	Meldingsplicht	De BLK deelnemer is verplicht om iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLK of het BLK certificaat onverwijld schriftelijk te melden aan de Certificerende Instantie en de Stichting Beter Leven keurmerk	Wijzigingen zijn, maar niet beperkt tot: a. (Tijdelijke) beëindiging van het bedrijf, ongeacht de reden. b. Overdracht van het bedrijf naar een nieuwe rechtspersoon/eigenaar c. Wijziging van KvK nummer en/of KvK vestigingsnummer d. Verlies van een erkenning of een certificaat waardoor er niet meer kan worden voldaan aan de geldende BLK criteria f. Etc.	Controleer of wijzigingen die van invloed is op de deelname aan BLK uit het voorgaande jaar zijn gemeld aan de CI en de Stichting Beter Leven keurmerk	AH
SV001b	EG-erkenningsnummer	De slachterij is door de bevoegde autoriteit van de betreffende EU lidstaat erkend in het kader van de Europese Hygiëneverordeningen.	De slachterij kan zijn erkenning aantonen met een EG-erkenningsnummer. In Nederland is de bevoegde autoriteit, die de EG-erkenningsnummers uitgeeft, de NVWA. Een lijst met door de NVWA erkende slachterijen en de EG-erkenningsnummer is te vinden op de website www.nvwa.nl .	Controleer of de slachterij beschikt over een EG-erkenningsnummer. Noteer erkenningsnummer.	Schorsing
SV001c	Contract Stichting Beter Leven keurmerk	De slachterij heeft een contract met Stichting Beter Leven keurmerk voor het gebruik van het collectieve beeldmerk "Beter Leven"		Controleer of er een contract (aanvraagformulier) is en of dit door beide partijen (de BLK slachterij en Stichting Beter Leven keurmerk) is ondertekend.	Schorsing
SV001d	Goedkeuring Stichting Beter Leven keurmerk	De slachterij is door Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurd voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren).	Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter Leven keurmerk ontvangen voor de scope (diersoort en aantal sterren) van de: 1. ontvangen Beter Leven dieren, en 2. uitgeleverde Beter Leven producten	Controleer of er een goedkeuringsbrief is voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van de ontvangen Beter Leven dieren en uitgeleverde Beter Leven producten.	Schorsing
SV001e	Medewerking	De slachterij is verplicht BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.		Uitsluiting
SV001f	IKB Varken of GFSI erkend certificaat	Het bedrijf heeft een geldig IKB Varken Slachterijen certificaat of een GFSI erkend certificaat (bijv. BRC, IFS of FSSC 22000).	Jaarlijks wordt het bedrijf op de criteria IKB Varken Slachterijen of de criteria van de door GFSI erkende standaard gecontroleerd en gecertificeerd.	Controleer dit aan de hand van een recente beoordelingsbrief/ geldig IKB Varken Slachterijen of een GFSI erkend (bijv. BRC, IFS of FSSC 22000) certificaat. Noteer de datum tot wanneer het certificaat geldig is.	Schorsing

Kwaliteitshandboek					
SV002	Kwaliteitshandboek	Kritische procedures worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek.	<p>De kritische procedures beschrijven tenminste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wijze van aan- en afmelding leveranciers en afnemers bij de Stichting Beter Leven keurmerk, 2. wijze van goedkeuring van producten en communicatie-uitingen 3. wijze van ingangscntrole en registratie 4. hoe om te gaan met dieren die bij de ingangscntrole niet herkenbaar voldoen aan het Beter Leven keurmerk, inclusief het bijbehorend aantal sterren. 5. wijze van kanalisatie 6. hoe wordt omgegaan met ernstig zieke of gewonde dieren, 7. wijze van lossen, 8. wijze van drijven 9. de wijze van verdoven en doden van dieren, 10. de procedure bij een mislukte bedwelming en mislukte verbloeding 11. een nood-/calamiteitenplan dat wordt gevolgd wanneer de slachtlijn of de bedwelming (om welke reden dan ook) wordt gestopt (bijv. in geval van een afwijking/defect in het bedwelgings-/dodingsysteem) 12. wijze en frequentie van berekening vierkantstelling/massabalans. 13. wijze van afwaarderen van Beter Leven producten <p>Er wordt minimaal beschreven</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wat er moet gebeuren b. hoe en hoe vaak dit wordt uitgevoerd c. wie is verantwoordelijk en d. wie voert het uit. 	Controleer of het kwaliteitshandboek beschrijvingen van de kritische processen bevat.	AH
SV002a	Evaluatie van procedures	Elk kwartaal worden de werkzaamheden, en eventuele problemen/afwijkingen van de voorgaande kwartaal in aanwezigheid van o.a. de animal welfare officer geëvalueerd en worden waar nodig de procedures aangepast.	<p>De evaluatie omvat minimaal de volgende werkzaamheden (op basis van een representatieve steekproef en de opgeslagen camerabeelden):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. het afladen van dieren in de stalruimte, b. de gang van de dieren van de stalruimte naar de bedwelgingsplaats, c. het bedwelmen, inclusief de aankomst bij de bedwelgingsplaats, d. het ophangen van de dieren na bedwelming, en e. het verbloeden van de dieren. <p>De opgenomen camerabeelden worden hierbij gebruikt.</p>	Controleer of er elk kwartaal de gespecificeerde werkzaamheden en afwijkingen/problemen worden geëvalueerd en waar nodig de procedures worden aangepast.	AH
Kanalisisatie Beter Leven dieren en vlees					
SV003	Kanalisisatiesysteem	De slachterij heeft een kanalisatieproces waarmee gedurende het gehele productieproces (van ingangscntrole, wachttijd in de stalruimte, slachtproces, opslag, uitsnijden en verzenden) een zichtbare, strikte scheiding tussen varkens/-vlees met verschillende Beter Leven scopes (varkens/-vlees met 1, 2 of 3 sterren) en niet- Beter Leven waardige varkens/-vlees wordt gehanteerd.	Het kanalisatiesysteem van Beter Leven dieren/vlees is in het kwaliteitshandboek vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek moet de gehele procedure van kanalisatie en identificatie van verschillende Beter Leven scopes (varkens met 1,2 of 3 sterren) en niet-BLK waardige varkens/-vlees van aankomst tot en met uitsnijden en verzenden omvatten. Scheiding wordt zichtbaar gemaakt d.m.v. gekanaliseerd slachten, gekleurde labels, stickers, stempels, het eerste en laatste karkas met een label of lint markeren, etc.	Controleer of een procedure van het kanalisatiesysteem aanwezig is en of er tijdens het gehele productieproces een strikte scheiding plaatsvindt op basis van, het in het kwaliteitshandboek vastgelegde, kanalisatiesysteem.	HI
SV007	Zichtbare scheiding BLK/ niet-BLK dieren/ vlees	De slachterij heeft gedurende het gehele productieproces een zichtbare, strikte scheiding tussen varkens/-vlees-met verschillende Beter Leven scopes (varkens/-vlees met 1, 2 of 3 sterren) en niet-Beter Leven varkens/-vlees.	Gedurende het gehele productieproces (van ingangscntrole, wachttijd in de stalruimte, slachtproces, opslag, uitsnijden en verzenden) wordt er conform het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kanalisatiesysteem gewerkt. Scheiding kan worden aangetoond d.m.v. gekleurde labels, stickers, stempels, gekleurde kratten, gekleurde kratzakken, etc.	Controleer het productieproces en of er een strikte scheiding plaatsvindt. Noteer de wijze waarop de slachterij Beter Leven varkens/-vlees identificeert en gescheiden houdt ten opzichte van iet-BLK varkens/-vlees. Noteer procedure van identificatie bij slachtlijn, uitsnijden en opslag.	Schorsing
SV008	Afwaarderen dieren/vlees	De werkwijze bij het afwaarderen van dieren/vlees is omschreven in een procedure.	In de procedure moet het moment en de werkwijze (identificatie) van afwaarderen opgenomen zijn.	Controleer of de procedure aanwezig is. NVT er wordt geen vlees afgewaardeerd.	AH
SV009	Registratie afgewaardeerd vlees	Het aantal kilogrammen afgewaardeerd vlees wordt geregistreerd.	Herleidbaar moet zijn waar in het productieproces het afwaarderen plaats heeft gevonden. BLK producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden ingeboekt als verkoop bij het originele aantal sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren.	Controleer of het afwaarderen wordt vastgelegd. NVT er wordt geen vlees afgewaardeerd.	HI
SV010	BLK aanduiding	Het af te leveren Beter Leven product is voorzien van de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort én het aantal sterren) met het juiste aantal sterren of een lager aantal sterren in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of beeldmerk bij consumentenverpakkingen.	Deze aanduiding is zowel op de producten zelf als op de begeleidende pakbon en de factuur vermeld.	Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aanduiding op de producten als op de begeleidende documenten aanwezig is.	Schorsing
Vierkantstelling					
SV011	Aantal aangevoerde t.o.v. aantal geslachte dieren	Het aantal aangevoerde Beter Leven dieren is groter of gelijk aan het aantal geslachte Beter Leven dieren / afgevoerde karkassen.		Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aangevoerde Beter Leven dieren(-vlees) groter of gelijk is aan het aantal geslachte dieren. Noteer bevindingen.	Schorsing

SV012	Aantal aangevoerde kg t.o.v. aantal geslachte kg	Het aantal kilogrammen aangevoerde Beter Leven dieren is groter dan het aantal geslachte kilogrammen Beter Leven karkassen en of -vlees.		Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aangevoerde kilogrammen Beter Leven dieren(-vlees) groter of gelijk is aan het aantal geslachte kilogrammen Beter Leven karkassen/-vlees. Noteer bevindingen.	Schorsing
SV013	Frequentie vierkantstelling	Het bedrijf voert minimaal eens per kwartaal een controle van hoeveelheden uit op basis van een vierkantstelling.		Controleer of minimaal eens per kwartaal een vierkantstelling wordt uitgevoerd.	Schorsing
SV014	Procedure vierkantstelling	De slachterij heeft een procedure voor de vierkantstelling ten aanzien van de hoeveelheid BLk waardig geslacht/ uitgebeend vlees en BLk waardig uitgeleverd vlees.	<p>Er wordt op stuk niveau (technisch deel) of kilogrambasis een gespecificeerde vierkantstelling / massabalans opgesteld. De vierkantstelling / massabalans wordt per scope (diersoort en aantal sterren) apart opgemaakt.</p> <p>Van alle varianten van het product (inkoop en verkoop artikel nrs.) wordt het vleesdeel (inclusief snijverlies, indroogverlies, afvalverlies, gaarverlies en/of afwaardering, enz.) worden in deze vierkantstelling / massabalans meegenomen. Eventuele toegevoegde ingrediënten, niet zijnde Beter Leven, (bijv. marinade, batter, paneermeel, kruiden, water, etc.) worden niet meegenomen in deze vierkantstelling/massabalans.</p> <p>BLk producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden meegenomen in de massabalans (inboeken als verkoop bij originele aantal sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren).</p> <p>De vierkantstelling/ massabalans wordt bijvoorbeeld als volgt berekend: $(Y - X) / X * 100\%$ $X = \text{begin voorraad BLk} + \text{inkoop BLk} + \text{BLk product afgewaardeerd naar dit aantal sterren}$ $Y = \text{eindvoorraad BLk} + \text{verkoop BLk} + \text{BLk product afgewaardeerd naar minder of géén sterren} + \text{evt. reststromen/verlies BLk}$ De uitkomst van de vierkantstelling/massabalans dient nul of negatief te zijn.</p> <p>Frequentie vierkantstelling/massabalans: Bij meer dan 1 keer per maand productie: minimaal elke maand, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande maand. Bij 1 keer per maand of minder productie: minimaal elk kwartaal, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande kwartaal.</p>	Toets de praktijk aan de procedure en noteer bevindingen.	AH
SV015	Verklaring verschillen vierkantstelling	De vierkantstelling / massabalans dient sluitend te worden gemaakt en voor eventuele verschillen wordt een onderbouwde verklaring geregistreerd. Bij de vierkantstelling wordt rekening gehouden met een redelijk afvalpercentage.	Een verschil in de vierkantstelling moet worden verklaard. Bijvoorbeeld door productiestoring, onbruikbaar voor consumptie, etc.	Controleer het afvalpercentage en ga na of dit gedefinieerd, genoteerd en onderbouwd is. Noteer afvalpercentage, afwijkingen en opvallende zaken.	AH
Personeel					
SV016	Taken en bevoegdheden	Een beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. werkzaamheden in het kader van het Beter Leven keurmerk worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek.		Controleer of in het kwaliteitshandboek een dergelijke omschrijving is opgenomen.	AH
SV017	Animal welfare officer	Tijdens het slachtproces is op de werkvloer in het slachthuis ten alle tijden minimaal één animal welfare officer aanwezig.	Het slachtproces is van afladen tot en met doden van de dieren. Het certificaat 'animal welfare officer' moet behaald zijn voordat aangevangen wordt met de eerste slachtelingen voor BLk. Alleen certificaten uitgegeven door opleidingsinstellingen die in het kader van Europese Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden zijn 'erkend' door de bevoegde autoriteit uit de betreffende Europese lidstaat voldoen. Het certificaat 'Animal officer' van Bristol University is akkoord. Dit kan ook een door Bristol University gegeven cursus in Nederland zijn. In Nederland is dit SVO (www.svo.nl).	Controleer of tijdens het slachtproces er een animal welfare officer aanwezig is op de werkvloer in de slachterij. Noteer naam animal welfare officer evenals de gevolgde opleiding en datum van de opleiding van de animal welfare officer.	Uitsluiting
SV019	Bevoegdheden animal welfare officer	De animal welfare officer ziet toe op het welzijn van de dieren en is bevoegd in te grijpen.		Controleer of animal welfare officer toeziet op het welzijn van de dieren.	Uitsluiting

SV020	Dierenwelzijnsopleiding	<p>Personeel dat met levende dieren omgaat heeft een getuigschrift van vakbekwaamheid met betrekking tot dierenwelzijn voor slachthuispersoneel.</p>	<p>Het getuigschrift is van een opleidingscursus die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit in het kader van EU verordening 1099/2009.</p> <p>In Nederland is de opleiding van de Slagers Vak Opleiding (SVO) goedgekeurd door de NVWA in het kader van EU verordening 1099/2009.</p> <p>Personeel dat met levende dieren werkt omvat in ieder geval het personeel dat verantwoordelijk is voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) het behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie; b) het fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden; c) het bedwelmen van dieren; d) het beoordelen van de effectiviteit van de bedwelmings; e) het aanhaken of optakelen van levende dieren; f) het verbloeden van levende dieren; g) het slachten 	<p>Controleer de opleidingen van het personeel.</p>	Uitsluiting
SV021	Opleidingsregister	<p>Er is een opleidingsregister van het personeel met welke opleidingen er gevolgd zijn.</p>	<p>Het opleidingsregister is minimaal geregeld voor de personen die met levende dieren omgaan.</p>	<p>Noteer welke opleiding gevolgd is van elke medewerker die hierbij betrokken is.</p>	AH
SV022	Opriscursus	<p>Het personeel dat met levende dieren werkt dient minimaal eens in de drie jaar een door de Dierenbescherming goedgekeurde opriscursus dierenwelzijn te volgen.</p>	<p>De opriscursus bevat tenminste informatie over de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gedrag, fysiologie en welzijn van het dier. Hierbij leert het personeel signalen in het diergedrag of uiterlijk te vertalen naar concrete positieve of negatieve oorzaken van dit gedrag of uiterlijk. b) Praktijkvoorbeelden van handelingen van het personeel en het effect hiervan op de dieren (in de slachterij en/of met video- en fotomateriaal, bijvoorbeeld het bekijken van het karkas van een gestrest varken). c) Kennismaken met andere delen van de keten, zoals het bedrijf waar de dieren vandaan komen en het transport. Bij voorkeur d.m.v. een bedrijfsbezoek. <p>Een opriscursus wordt gegeven door een externe ervaringsdeskundige op het gebied van varkenswelzijn en gezondheid en op het gebied van het bedwelmen en doden van varkens.</p> <p>Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor een lijst met goedgekeurde cursussen.</p>	<p>Controleer of het personeel dat met levende dieren werkt minimaal elke 3 jaar een door de Dierenbescherming erkende opriscursus dierenwelzijn heeft gevolgd worden. Noteer afwijkingen.</p>	HI
SV023	Procedures	<p>Het personeel dat met levende dieren werkt is op de hoogte van de procedures omtrent omgang met lijdende dieren, verdoven en doden van dieren, drijven en lossen.</p>		<p>Controleer, middels interview en aan de hand van de procedures in het kwaliteitshandboek, of het personeel de procedures kent.</p>	Uitsluiting
SV024	Medewerkers	<p>Medewerkers zijn door opleiding en voorlichting op de hoogte van de correcte wijze van uitvoering van werkzaamheden met Beter Leven dieren en/of producten.</p>	<p>Medewerkers betrokken bij het gehele productie proces (o.a. inkoop of aanvoer van dieren, verkoop en communicatie over Beter Leven producten) zijn op de hoogte van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten.</p>	<p>Controleer via interviews of de medewerkers op de hoogte zijn van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten.</p>	HI
SV025	Werken met dieren	<p>Alle dieren worden kalm, stil en, kordaat en <u>met respect</u> behandeld, waarbij onnodige opwinding en stress wordt voorkomen. Het is verboden:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) de dieren te slaan of te schoppen; b) onnodig druk uit te oefenen op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam. c) de dieren bij kop, oren, poten of staart op te tillen of voort te trekken, d) prikstokken of andere puntige voorwerpen te gebruiken; e) de staarten van dieren om te draaien, te verbrijzelen of te breken of de dieren in de ogen te grijpen; f) <u>elke andere vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijdens te veroorzaken.</u> 		<p>Controleer, middels interview en visuele waarneming of het personeel conform dit criterium werkt.</p>	<p>## <u>Schorsing</u></p>
SV026	Elektrische prikker	<p>Bij het opdrijven van de dieren wordt geen elektrische vee prikker gebruikt.</p>	<p>Elektrische vee prikkers mogen niet op de bedrijfslocatie aanwezig zijn.</p>	<p>Noteer of een elektrische prikker aanwezig is. Noteer middel dat gebruikt wordt voor het drijven.</p>	HI
SV027	Ruimte vóór de dieren	<p>Dieren worden alleen opgedreven wanneer er voldoende ruimte vóór de dieren uit is.</p>		<p>Controleer, middels interview en visuele waarneming of het personeel conform dit criterium werkt.</p>	HI

SV028	Registratie omgang dieren	Dagelijks worden de werkzaamheden met betrekking tot de omgang met dieren geregistreerd.	Dit betreft o.a. de uitgevoerde reguliere controles en onderhoud van bedwelmings- en dodingsapparatuur en eventuele maatregelen bij problemen.	Controleer aanwezigheid registratie en actualiteit ervan. Noteer afwijkingen.	AH
Camera toezicht					
SV029	Cameratoezicht (CCTV)	Binnen twee jaar na inwerkingtreding van dit voorschrift is er cameratoezicht (CCTV) geïnstalleerd en dit wordt gebruikt om toezicht te houden op de dieren gedurende de volgende processen: a. tijdens het afladen van dieren in de stalruimte, b. de gang van de dieren van de stalruimte naar de bedwelmingsplaats, c. tijdens het bedwelmen, inclusief de aankomst bij de bedwelmingsplaats, d. tijdens het ophangen van de dieren na bedwelmingsplaats, en e. tijdens het verbloeden van de dieren.	Deze beelden kunnen ook door het slachthuis zelf worden gebruikt bijvoorbeeld voor het evalueren van de processen, opleiden van het personeel en voor beveiliging van het slachthuis. Treedt in werking per 01-01-2020.	Controleer en registreer of er cameratoezicht is bij de benoemde processen	Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing
SV029a	Video Content Analysis	<u>Voor de beelden opgenomen op de in SV029 aangegeven plekken wordt gebruik gemaakt van Video Content Analysis (VCA).</u>	<u>Een VCA softwaresysteem kan op basis van beeld afwijkende patronen in menselijk en dierlijk gedrag (bijvoorbeeld meer of juist minder activiteit) identificeren en registreren.</u> <u>De software maakt een attentielijst van de camerabeelden met afwijkende patronen, deze attentielijst wordt door de Functionaris voor het Dierenwelzijn gebruikt in de evaluatie van de processen.</u> <u>Dit criterium wordt van kracht na een nader te bepalen overgangstermijn, op het moment dat een VCA systematiek voor varkensslachterijen is ontwikkeld en de Dierenbescherming hiervoor de nodige randvoorwaarden heeft vastgesteld in dit criterium middels een aanvullend besluit.</u>	<u>Controleer of VCA gebruikt wordt.</u>	<u>AANBEVELING</u> <u>Na in werking treden</u> <u>criterium: Schorsing</u>
SV030	Positie camera's	De camera's zijn zo gepositioneerd zodat er ten alle tijden vrij zicht is op de processen waar toezicht op wordt gehouden.	Treedt in werking per 01-01-2020.	Controleer of de camera's zo zijn gepositioneerd dat er ten alle tijden vrij zicht is op de relevante processen.	Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing
SV031	Monitors	Het is mogelijk om de beelden van alle camera's ten alle tijden via één of meerdere monitors duidelijk te zien.	Treedt in werking per 01-01-2020.	Controleer of de beelden van alle camera's ten alle tijden via minimaal één monitor duidelijk te zien zijn.	Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing
SV032	Opnemen van beelden	Alle camerabeelden van dieren die worden onderworpen aan de benoemde processen (zie SV029) worden opgenomen.	Treedt in werking per 01-01-2020.	Controleer of alle camera beelden van dieren die worden onderworpen aan één van de benoemde processen worden opgenomen	Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing
SV033	Opgenomen beelden	Opgenomen camera beelden worden door de slachterij: a. tenminste 4 weken bewaard b. op verzoek ter inzage aangeboden aan BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren	Treedt in werking per 01-01-2020.	Controleer of opgenomen camera beelden door de slachterij: a. tenminste 4 weken worden bewaard b. beschikbaar worden gesteld. Controleer van de voorgaande 4 weken een steekproef van de camerabeelden op naleving van de BLK criteria.	Waarschuwing Na 01.01.2020: Schorsing
Goedgekeurde leveranciers					
SV034	Registratie leveranciers	De leveranciers van BLK waardige dieren zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	De leverancier is de bedrijfslocatie waar het BLK dier het laatst fysiek is geweest voordat het bij de slachterij aankomt.	Controleer of de aanvoer van een bij SBLK geregistreerde leverancier afkomstig is. Noteer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar, de aanleverende bedrijfslocaties.	AH
SV035	BLK gecertificeerde bedrijven	De varkens en/of varkensskarkassen die als Beter Leven worden verwerkt en afgeleverd zijn afkomstig van BLK gecertificeerde bedrijven.	Controle op de certificering vindt plaats via de BLK-databank: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank	Controleer of de slachterij de certificeringen controleert en op welke wijze. Controleer procedure en praktijk.	Uitsluiting
SV035a	BLK waardigheid	De BLK waardigheid van de geleverde dieren blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. diersoort én aantal sterren), bijv. BLK Varken 1 ster, in de begeleidende documentatie behorend bij de levering van slachtdieren.	Alleen 'BLK' of 'Beter Leven' is niet voldoende. Er wordt aangegeven of er dieren in de levering zitten die niet (meer) voldoen aan het Beter Leven keurmerk. Zo ja, dan wordt het aantal dieren vermeld en hoe deze dieren zijn geïdentificeerd.	Controleer of leveringen vergezeld gaan van een vermelding van Beter Leven waardigheid. Controleer van 3 leveringen uit het voorgaande jaar, de documentatie.	AH

SV035b	Ingangscntrole	De slachterij controleert voor of tijdens bij-ontvangst van de varkens of het leverende veehouderijbedrijf, op moment van levering, is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).	De BLK waardigheid blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. diersoort én aantal sterren), bijv. BLK Varken 1, 2, 3 sterren of BIO (BLK 3 sterren), in de Voedselketeninformatie of andere documentatie behorend bij de levering van slachtdieren. Alleen 'BLK' of 'Beter Leven' is niet voldoende. Er wordt o.a. gecontroleerd of het leverende bedrijf is gecertificeerd voor de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) van de geleverde dieren, op basis van het Register op de website van het Beter Leven keurmerk. De procedure voor de ingangscntrole is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Onder controle voor ontvangst wordt verstaan controle tijdens de aanvoerplanning van het slachthuis.	Controleer of de slachterij de certificering van leveranciers controleert en op welke wijze. Controleer procedure en praktijk.	HI
SV035c	Transporttijd	De slachterij controleert bij ontvangst van de slachtvarkens die onder Beter Leven worden geslacht of de varkens niet langer dan 8 uur (bij BLK varkens met 1 en 2 sterren) of 6 uur (bij BLK varkens met 3 sterren) zijn getransporteerd.	Slachtvarkens die onder Beter Leven worden geslacht: zijn BLK waardige vleesvarkens en zeugen die als BLK vlees worden afgezet. Transportduur blijkt uit transportdocumentatie in de administratie. Deze documentatie moet minstens een jaar bewaard worden. De transporttijd start bij het inladen van het eerste dier en eindigt bij het uitladen van het laatste dier.	Bereken via de website Routenet voor een transportwagen de afstand tussen de varkenslocatie en de slachterij. Controleer een steekproef van de transport documentatie.	HI
SV035d	BLK waardigheid niet vast te stellen	Indien de BLK waardigheid van geleverde dieren niet kan worden vastgesteld, worden deze dieren afgewaardeerd tot niet-BLK	De procedure voor afwaardering van dergelijke dieren ligt vast in het kwaliteitshandboek.	Controleer (middels een interview) of de slachterij dieren die niet herkenbaar zijn als BLK waardig worden afgewaardeerd tot niet-BLK. Controleer of de procedure is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.	HI
Aanvoerruimte					
SV036	Visuele controle	Er is visuele controle op het uitladen bij de aanvoerruimte.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SV037	Laadklep	De laadklep sluit aan op het bordes.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SV038	Loopbordes	Het loopbordes is verlicht uitgevoerd.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SV039	Loopbordes	Het loopbordes is ruw uitgevoerd.		Controleer ter plaatse, noteer afwijkingen.	HI
SV040a	Wachttijd	De wachttijd van de varkens (de periode vanaf aanvoer tot en met slacht) wordt zo kort mogelijk gehouden.	Er wordt rekening gehouden met een rusttijd van 30 min. Dieren moeten ten alle tijden de dag van aanvoer worden geslacht, varkens kunnen niet blijven liggen tot de volgende slachtdag.	Controleer of de praktijk overeenkomt met de gangbare procedure omschreven in het handboek.	HI
SV041	Ruimte zorgvee	Aangrenzend aan de aanvoerruimte is er een ruimte waar zorgvee (ernstig zieke of gewonde dieren) zo snel mogelijk bedweld en gedood worden.	Zorgvee omvat o.a. ernstig zieke of gewonde dieren die niet meer of alleen moeizaam zelfstandig voort kunnen bewegen.	Controleer of er een ruimte voor wrakke dieren aanwezig is en noteer de gehanteerde dodingswijze.	Uitsluiting
Stalruimte					
SV042	Aangeleverde groepen	De varkens in de stalruimte worden in de aangeleverde groepen gehouden.	Varkens van verschillende groepen/ transporten worden niet gemixt.	Noteer afwijkingen.	HI
SV043	Stalruimte	De varkens in de stalruimte zijn afgeschermd tegen weersinvloeden en temperatuurschommelingen.		Noteer afwijkingen.	HI
SV044	Wanden	De wanden van de stalruimte zijn glad afgewerkt.		Noteer afwijkingen.	HI
SV045	Stalruimte	De varkens in de stalruimte kunnen allemaal tegelijk liggen.		Noteer afwijkingen.	HI
SV046	Vloeren	De vloeren in de stalruimte zijn stroef.	Door de stroefheid wordt het uitglijden van de varkens voorkomen.	Controleer de vloeren in de stalruimte.	HI
SV047	Vloeren	De vloeren in de stalruimte lopen enigszins af om plasvorming te voorkomen.		Controleer de ruimte op plasvorming. Noteer afwijkingen.	HI
SV048	Ontwerp stalruimtes	Het ontwerp van de stalruimtes moet de dieren stimuleren om voorwaarts te bewegen met: 1. zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken 2. geen uitsteeksels of obstakels 3. voldoende verlichting		Controleer of het ontwerp van de stalruimtes aan de eisen voldoet.	HI
SV049	Naast elkaar	Alle ruimtes moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat minimaal 2 varkens naast elkaar kunnen lopen.		Controleer of overall minimaal 2 varkens naast elkaar kunnen lopen.	HI
Aanloop naar de bedwelmingsplaats					
SV050	Wanden	De wanden in de gang naar de bedwelmingsplaats zijn glad afgewerkt.		Controleer de wanden. Noteer afwijkingen.	HI
SV051	Vloeren	De vloeren in de gang naar de bedwelmingsplaats zijn stroef.		Controleer de vloeren. Noteer afwijkingen.	HI
SV052	Aanloop bedwelmingsruimte	De varkens in de gang naar de bedwelmingsruimte kunnen elkaar volgen.	Dit geldt ook voor de bochten in de gang.	Controleer de gang. Noteer afwijkingen.	HI
SV053	Aanloop bedwelmingsruimte	De gang naar de bedwelmingsruimte is zo breed dat 2 varkens naast elkaar kunnen lopen.		Controleer de gang. Noteer afwijkingen.	HI
SV054	Aanloop bedwelmingsruimte	De looprichting in de gang naar bedwelmingsruimte gaat van donker naar licht.		Controleer de gang. Noteer afwijkingen.	HI
Bedwelmingsplaats					
SV056	Bedwelmingsapparatuur	Bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) wordt minimaal 1 keer per dag gecontroleerd op afwijkingen.		Controleer of bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) dagelijks wordt gecontroleerd.	HI

SV057	Controle bedwelmingsapparatuur	De dagelijkse controle en eventuele geconstateerde afwijkingen van bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) wordt geregistreerd.	De dagelijkse controle van de bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) en eventuele afwijkingen worden geregistreerd.	Controleer op basis van de registraties of de bedwelmingsapparatuur (incl. reserve bedwelmingsapparatuur) elke dag wordt gecontroleerd. Noteer afwijkingen van het voorgaande jaar.	AH
SV058	Reserve bedwelmingsapparatuur	Er is op de slachtplaats werkende reserve bedwelmingsapparatuur voor handen.		Controleer of er reserve bedwelmingsapparatuur aanwezig is. Noteer type reserve bedwelmingsapparatuur.	Uitsluiting
SV060	Bedwelmingsmethode	Dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd.	De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden.	Noteer welke bedwelmingsmethode er wordt gebruikt.	Uitsluiting
SV060a	Bedwelmingsmethode	De dieren worden met één van de, in EU verordening 1099/2009, voorgeschreven methoden bedwelmd waardoor de dieren direct bewusteloos en gevoelloos worden.	De dieren worden met één van de volgende methoden bedwelmd: 1. Penetrerend penschiettoestel 2. Vuurwapen met vrij projectiel 3. Elektrische bedwelmingsmethode 4. Koolstofdioxide (meer dan 80% CO ₂)	Noteer welke bedwelmingsmethode er wordt gebruikt.	Uitsluiting
SV061	Mislukte bedwelmingen	Mislukte bedwelmingen moeten direct worden verholpen door de betrokken dieren direct alsnog adequaat te bedwelmen.	Mislukte bedwelmingen en de genomen, corrigerende acties worden geregistreerd.	Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte bedwelmingsmethode. Controleer of het aantal mislukte bedwelmingen en de genomen corrigerende acties worden geregistreerd. Noteer aantal mislukte bedwelmingen en genomen acties van afgelopen jaar.	HI
SV061a	Niet toegestane methoden voor fixeren of bedwelmingsmethode	De volgende fixatie of bedwelmingsmethoden zijn verboden: a) het ophangen of optakelen van dieren die bij bewustzijn zijn; b) het mechanisch vastklemmen of samenbinden van de poten of voeten van dieren; c) het doorsnijden van het ruggenmerg; d) het gebruik van elektrische stroom om het dier te immobiliseren, zonder dat het dier onder gecontroleerde omstandigheden worden bedwelmd of gedood.	d) met name alle toepassingen met elektrische stroom die niet aan beide zijden van de hersenen wordt toegediend.	Controleer of de beschreven, verboden fixatiemethodes niet worden gebruikt	Schorsing
SV061	Nood-/calamiteitenplan	Er is een nood-/calamiteitenplan dat wordt gevolgd wanneer de slachtlijn of de bedwelmingsruimte (om welke reden dan ook) wordt gestopt.	In het nood-/calamiteitenplan wordt minimaal beschreven: - hoe de dieren die zich al bevinden in het slachtproces of de bedwelmingsruimte uit de slachtlijn of de bedwelmingsruimte worden gehaald en (alsnog) worden bedwelmd en verbloed. - hoe dieren die al zijn bedwelmd alsnog worden verbloed.	Controleer of er een nood-/calamiteitenplan is en of dit voldoet aan de minimale eisen.	HI
Elektrische bedwelmingsmethode					
SV062	Elektrische bedwelmingsmethode	Bij elektrische bedwelmingsmethode is de minimum stroomsterkte (sleutelparameters): a. niet minder dan 1,3 ampère b. verkregen binnen 1 seconde c. minimaal 3 secondes toegediend		Controleer de sleutelparameters van elektrische bedwelmingsmethode. Noteer afwijkingen.	Schorsing
SV063	Meetapparatuur bij elektrische bedwelmingsmethode	Bij elektrische bedwelmingsmethode is er meetapparatuur die de sleutelparameters bij iedere bedwelmingsmethode weergeeft en registreert.		Controleer of er meetapparatuur aanwezig is die de sleutelparameters bij iedere bedwelmingsmethode weergeeft en registreert. Noteer afwijkingen.	HI
SV064	Meetapparatuur bij elektrische bedwelmingsmethode	De apparatuur geeft een duidelijk zichtbare en hoorbare waarschuwing af als één van de sleutelparameters onder de voorgeschreven minimumwaarde komt.	De omgekeerde situatie is ook toegestaan, waarbij de apparatuur tijdens een bedwelmingsmethode een duidelijk zichtbaar en hoorbaar signaal geeft als de sleutelparameters zijn gehaald.	Controleer of er meetapparatuur aanwezig is die een duidelijk zichtbare en hoorbare waarschuwing afgeeft als één van de sleutelparameters onder de voorgeschreven minimumwaarde komt. Noteer afwijkingen.	HI
SV065	Controles stroomsterkte	De stroomsterkte wordt regelmatig gecontroleerd.	Dit gebeurt bij elke lading dieren aan het begin van het slachtproces, bijvoorbeeld met meetapparatuur in de bedwelmingsruimte die aangeeft of de stroomsterkte wordt gehaald of met testapparatuur dat de weerstand van een varken simuleert en doorstroming en het aantal ampères kan meten.	Noteer afwijkingen	HI
SV066	Restrainer	Bij elektrisch bedwelmen is de aanloop zo aangebracht dat de dieren achter elkaar naar de restrainer gaan.		Noteer afwijkingen.	HI
SV066a	Restrainer - gebruik	De slachterij zorgt ervoor dat dieren pas in de restrainer worden geplaatst wanneer de voor het bedwelmen verantwoordelijke persoon gereed is om het dier zo snel mogelijk te bedwelmen.		Controleer de manier waarop de restrainer gebruikt wordt.	HI

SV067	Direct verbloeden na elektrische bedwelming	Dieren worden alleen bedwelmd als ze direct daarna kunnen worden verbloed.	De interval tussen elektrisch bedwelmen en verbloeden mag niet langer zijn dan 15 seconden. NVT als naast kopverdoving tegelijkertijd ook hartverdoving wordt toegepast waarbij het dier effectief is gedood.	Controleer de interval tussen elektrisch bedwelmen en verbloeden. Noteer afwijkingen	HI
Gas bedwelming					
SV068	Dagelijkse controle	Er wordt dagelijks, voordat het gas bedwelmen wordt gestart, gecontroleerd dat er voldoende gas wordt toegediend om alle varkens in de bedwelmruijme te bedwelmen.	Van deze controles wordt een registratie bijgehouden.	Controleer op basis van registraties of er dagelijks wordt gecontroleerd dat er voldoende gas wordt toegediend om alle varkens te bedwelmen.	HI
SV069	Kalibratie meetapparatuur gasbedwelming	Bij gasbedwelming is er meetapparatuur die dagelijks wordt gekalibreerd om te verzekeren dat de juiste gasconcentraties ten alle tijden worden gehandhaafd.	Er wordt gekalibreerd volgens de aanbevelingen van de producent met gecertificeerde kalibratiegassen. Kalibraties worden geregistreerd.	Controleer op basis van registraties of de meetapparatuur dagelijks wordt gekalibreerd.	HI
SV070	Verlichting	Er is voldoende verlichting, passend bij het systeem, in het transportsysteem/lift en de bedwelmruijme	De varkens kunnen andere varkens en hun omgeving zien zodat het de varkens aanzet om het transportsysteem/lift of de bedwelmruijme te betreden.	Controleer of er voldoende verlichting is in het transportsysteem/lift en de bedwelmruijme.	HI
SV071	CO ₂ bedwelming	Bij CO ₂ bedwelming worden de varkens in groepen opgedreven en bedwelmd.		Noteer afwijkingen.	HI
SV072	Toegang bedwelmruijme	De toegang tot de bedwelmruijme moet van voldoende omvang zijn zodat varkens niet worden beperkt bij het betreden van het transportsysteem/lift of de bedwelmruijme	Er kunnen minimaal 2 varkens naast elkaar het transportsysteem/lift of de bedwelmruijme in lopen.	Controleer of er voldoende verlichting is in het transportsysteem/lift en de bedwelmruijme.	HI
SV073	Apparatuur in de bedwelmruijme	De bedwelmruijme is uitgevoerd met apparatuur die: 1. de vereiste concentratie CO ₂ in de bedwelmruijme in stand houden 2. meten, continu weergeven en minimaal 1 keer per dag registreren: i. wat de concentratie CO ₂ is op het punt van maximale concentratie. ii. de tijdsinterval van blootstelling 3. duidelijk visuele en hoorbare waarschuwingen afgeeft wanneer de concentratie CO ₂ beneden de 80% komt.	De maximum concentratie CO ₂ wordt gemeten: - op de vloer, bij systemen waarbij de CO ₂ concentratie langzaam wordt opgevoerd tot de maximum concentratie in een stilstaande ruimte. - op neushoogte, bij systemen dat de dieren laat zakken in een ruimte met de maximum concentratie CO ₂ .	Controleer of de bedwelmruijme aan de criteria voldoet.	HI
SV074	Aantal varkens geladen in de bedwelmruijme/lift	Het aantal geladen varkens kunnen tegelijkertijd in de bedwelmruijme/lift gaan liggen.		Controleer of alle geladen varkens tegelijkertijd in de bedwelmruijme kunnen liggen.	HI
SV075	Oplossen problemen CO ₂ concentratie	Indien de meetapparatuur de waarschuwing afgeeft dat de concentratie CO ₂ onder de 80% is gekomen, worden er geen varkens meer in de bedwelmruijme/lift geladen totdat het probleem is opgelost en CO ₂ concentratie weer terug is op het minimum vereiste niveau.		Controleer de werkwijze bij een afgegeven waarschuwing dat de concentratie onder de 80% is gekomen.	HI
SV076	Zicht op de varkens	Er kan ten alle tijden zicht worden gehouden op de varkens in de bedwelmruijme.	Bijvoorbeeld door een venster of een camera. Aanvullende verlichting kan nodig zijn om zicht op de varkens te houden.	Controleer of er te alle tijden zicht kan worden gehouden op de varkens in de bedwelmruijme. Noteer methode.	HI
SV077	Interval betreden ruimte en bereiken maximale concentratie	Zodra een dier de bedwelmruijme heeft betreden bereikt het dier binnen 30 seconden, 20 seconden bij een liftstelsel, de maximum concentratie CO ₂ .		Controleer de interval tussen het betreden van de ruimte en het bereiken van de maximale concentratie.	Schorsing
SV078	Maximum concentratie CO ₂	Er worden geen dieren in de bedwelmruijme geladen totdat de CO ₂ concentratie, op het meetpunt van maximum concentratie, tenminste 80% is.		Controleer of er geen dieren worden geladen totdat de CO ₂ concentratie tenminste 80% op het meetpunt van maximale concentratie is.	HI
SV080	Periode in de bedwelmruijme	De dieren blijven lang genoeg op het punt van maximum CO ₂ concentratie om te verzekeren dat de dieren geen teken van herstel vertonen voordat het verbloeden is afgerond.	Deze periode is vastgelegd in de kritische procedures.	Controleer de periode dat dieren op het punt van maximum concentratie worden gehouden en of dit overeenkomt met de periode in de kritische procedure.	HI
SV082	Direct verbloeden na gas bedwelming	Dieren worden alleen bedwelmd als ze direct daarna kunnen worden verbloed.	De interval tussen gas bedwelmen en verbloeden is kort genoeg zodat er geen mogelijkheid is dat dieren tekenen van herstel tonen voordat het verbloeden is afgerond. Richtlijn hiervoor is dat de dieren binnen 90 sec na gasbedwelming worden gestoken. Dit is slechts een richtlijn, aangezien er een grote diversiteit is in de gebruikte systemen.	Controleer de interval tussen gasbedwelming en verbloeden. Noteer afwijking van de tabel.	HI

Effectiviteit bedwelming					
SV083	Monitoring effectiviteit van bedwelming	De effectiviteit van bedwelming wordt gemonitord.	Effectieve bedwelming is het direct intreden van bewusteloosheid en gevoelloosheid tot na het moment van doden. Een dier is effectief bedwelmd als ritmische ademhaling, ooglid- (bij kort aanraken ooglid) en corneareflex (bij kort aanraken cornea) afwezig zijn. Er wordt bij minstens 1 op 10 dieren beoordeeld of ze effectief zijn bedwelmd, én daarnaast wordt bij alle dieren die een hoger dan gemiddeld aantal spasmes vertonen een controle uitgevoerd.	Controleer of de effectiviteit van bedwelming correct als kritische procedure wordt gemonitord.	Schorsing
SV084	Registratie monitoring effectieve bedwelming	Er wordt een registratie bijgehouden van de monitoring van de effectiviteit van bedwelming.		Controleer of de monitoring van de effectiviteit van bedwelming wordt geregistreerd.	AH
SV085	Her bedwelming	Indien er signalen zijn dat een dier niet (meer) effectief is bedwelmd wordt het dier direct opnieuw bedwelmd.	Er wordt één van de volgende methodes voor opnieuw bedwelmen gebruikt: 1. Penetrerend penschiettoestel 2. Elektrische bedwelming, met minimaal 1,3 Ampère voor tenminste 3 seconden.	Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte bedwelming. Controleer de methode van her bedwelming. Registreer her bedwelming methode	HI
SV086	Beschikbaarheid noodapparatuur voor her bedwelming	Noodapparatuur voor her bedwelming is gemakkelijk en direct beschikbaar en bereikbaar.		Controleer beschikbaarheid en bereikbaarheid noodapparatuur voor her bedwelming.	Schorsing
Verbloeden					
SV087	Verbloeden	Alle dieren worden direct na bedwelmen verbloed waarbij het bloedverlies voldoende omvangrijk, snel en toereikend is om het zeker te stellen dat het dier na het verbloeden dood is.		Controleer methode verbloeden.	HI
SV088	Interval verbloeden - verdere verwerking	Verdere uitslacting of broeien vindt alleen plaats nadat is vastgesteld dat het dier geen teken van leven meer vertoont.	Na het steken wordt het dier tenminste 20 seconden met rust gelaten, tot minimaal alle reflexen van de hersenstam zijn opgehouden.	Controleer de interval verbloeden - verdere verwerking	HI
SV089	Verbloeden per dier	Wanneer bedwelmen, aanhaken, ophangen en verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd, moet die persoon al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier hebben uitgevoerd voordat hij met de uitvoering daarvan bij een ander dier begint.		Wanneer bedwelmen, aanhaken, ophangen en verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd. Controleer of al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier zijn uitgevoerd voordat met de uitvoering bij een ander dier wordt begonnen.	HI
SV089a	Mislukte verbloedingen	Mislukte verbloedingen moeten direct worden verholpen door de betrokken dieren direct alsnog adequaat te verbloeden.	Mislukte verbloedingen en de genomen, corrigerende acties worden geregistreerd.	Controleer via interview of medewerkers op de hoogte zijn van welke corrigerende acties ze moeten uitvoeren bij een mislukte verbloeding. Controleer of het aantal mislukte verbloedingen en de genomen corrigerende acties worden geregistreerd. Noteer aantal mislukte verbloedingen en genomen acties van afgelopen jaar.	HI
Detectie berengeur via humane neus					
SV090	Procedure detectie berengeur via humane neus	Er is een procedure die een betrouwbare detectie van berenkarkassen op specifieke berengeur via de humane neus borgt en deze procedure is via werkinstructies geïmplementeerd.	De procedure moet alle aspecten voor de detectie van berengeur via de humane neus beschrijven. En alle aspecten uit de procedure zijn op de werkvloer geïmplementeerd. De berengeur detectie via de humane neus kan worden uitbesteed aan een externe partij als deze externe partij aantoonbaar werkt volgens een procedure die voldoet aan de onderstaande BLK criteria voor berengeur detectie via humane neus.	Controleer of er een procedure aanwezig.	AH
SV091	Sensitiviteit, specificiteit en herhaalbaarheid berengeurtest	De sensitiviteit, specificiteit en herhaalbaarheid van de uitgevoerde berengeurtest zijn vastgelegd in de procedure.		Controleer of sensitiviteit, specificiteit en herhaalbaarheid is bepaald en vastgelegd in de procedure.	AH
SV092	Testtijd per dier en maximale testtijd per tester.	De test tijd per individueel dier en de maximale continue operationele tijd per persoon die het berentesten uitvoeren wordt vastgelegd in de procedure en deze procedure is geïmplementeerd.	De testtijd per dier en de continue operationele testtijd per individueel persoon die het berentesten uitvoeren is vastgelegd.	Controleer of in de procedure is beschreven hoe de test tijd per individueel dier en de maximale continue operationele tijd per tester wordt vastgelegd.	AH
SV093	Monitoren prestaties testers	De procedure bevat een omschrijving van de methoden voor de monitoring van de prestaties van persoon die het berentesten uitvoeren, waaronder het uitvoeren van schaduwcontroles en deze procedure is geïmplementeerd.	Een schaduwcontrole is een parallelle controle waarbij twee personen hetzelfde dier testen en de testresultaten worden vergeleken.	Controleer of in de procedure is beschreven hoe de prestaties van test personen wordt gemonitord en hoe schaduwcontroles worden ingezet.	AH
SV094	Trainingsinhoud en -frequentie	Voor de personen die het berentesten uitvoeren zijn de trainingsinhoud en –frequentie in de procedure vastgelegd.	Er is een initiële training en reguliere opfrustraining. Personen die de berengeur detectie uitvoeren zijn conform procedure getraind. Gevolgde trainingen zijn per persoon geregistreerd.	Controleer of de trainingsinhoud en -frequentie voor medewerkers die het berentesten uitvoeren in de procedure is beschreven. Controleer of de gevolgde trainingen en de frequentie worden geregistreerd.	AH

SV095	Kanaliseren karkassen met geurafwijking.	Het logistieke proces om Beter Leven karkassen met een specifieke geurafwijking apart (gekanaliseerd) te verwerken is in de procedure vastgelegd en geïmplementeerd.	Beter Leven karkassen met een specifieke geurafwijking worden gekanaliseerd verwerkt, bijvoorbeeld in Beter Leven producten die door de consument niet meer hoeven te worden verhit.	Controleer of in de procedure het logistieke proces van de karkassen met een specifieke geurafwijking is beschreven.	AH
SV096	Afwijkingen van de procedure	Bij afwijkingen van de procedure worden passende corrigerende en preventieve maatregelen genomen.	Deze maatregelen worden geregistreerd.	Controleer of er bij afwijkingen passende corrigerende en preventieve maatregelen zijn genomen.	AH
Terugkoppeling slachtresultaten					
SV097	Terugkoppeling slachtresultaten aan de leverancier	De slachterij levert de slachtresultaten (incl. slachtafwijkingen) van de geleverde varkens op een uniforme wijze (gespecificeerd per individueel varken) terug aan de varkenshouder/leverancier.	Terugkoppeling naar leverancier kan schriftelijk of digitaal gebeuren. Het betreft in ieder geval de volgende keuringsgegevens, over de aanwezigheid van de volgende slachtafwijkingen: - longontsteking - borstvliesontsteking - leveraandoeningen - huidontstekingen - poot- of staartbeschadigingen - afkeuring van (delen van) karkassen en - de gemiddelde afwijkingen/afkeuringen (in bijv. % per afgeleverd koppel) over alle leveranciers van de slachterij.	Controleer afschriften van verzonden rapportages met slachtresultaten afgelopen jaar.	AH
SV097a	Terugkoppeling resultaten beregeur aan leverancier	De resultaten van elke levering die getest is op beregeur worden aantoonbaar teruggekoppeld aan de varkenshouder/leverancier		Controleer op basis van een steekproef van minimaal 10 UBN's of de resultaten van elke levering zijn teruggekoppeld aan de varkenshouder/leverancier.	AH
Afnemers Beter Leven producten					
SV098	BLK gecertificeerde afnemers	De slachterij controleert of de Beter Leven karkassen en/of vlees geleverd worden aan bedrijven die zijn gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) of zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk.	Controle op de certificering vindt plaats via het register op de Beter Leven website https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank of de slachterij heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in hun administratie welke niet ouder zijn dan 3 maanden. Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk. De slachterij zal in dit geval: 1. het product moeten afwaarderen naar regulier en geen vermelding maken dat het product voldoet aan het Beter Leven keurmerk op de aflever bon, of 2. een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen overleggen waarin het afnemende bedrijf aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven keurmerk te zullen communiceren.	Controleer of alle afnemers BLK gecertificeerd zijn voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) en of de slachterij de certificeringen/ goedkeuringen controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig.	HI
SV099	Registratie afnemer	De afnemers van Beter Leven producten (conform de scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	De afnemer is de bedrijfslocatie waar het BLK product door de slachterij fysiek naar toe wordt gestuurd.	Controleer of de Beter Leven producten worden afgevoerd naar een bij SBLK geregistreerde afnemer. Noteer van minimaal 3 dagen van de voorgaande jaar, de NAW-gegevens van de afnemende bedrijfslocaties welke in de steekproef vallen.	AH
SV100	Controle gecertificeerde afnemers	De slachterij controleert regelmatig bij leveringen of de Beter Leven producten geleverd worden aan afnemers die voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) zijn gecertificeerd of zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk.	Controle op de certificering kan plaatsvinden via het register op de Beter Leven website: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank of de slachterij heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in de administratie welke niet ouder is dan 3 maanden. Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk. De slachterij zal in dit geval: 1. het product moeten afwaarderen naar niet-BLK en geen vermelding maken dat het product voldoet aan het Beter Leven keurmerk op de aflever bon, of 2. een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen overleggen waarin het afnemende bedrijf aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven keurmerk te zullen communiceren. De slachterij dient hier ook schriftelijk melding van te maken bij de Stichting Beter Leven keurmerk.	Controleer of alle afnemers BLK gecertificeerd of goedgekeurd. Controleer of de slachterij de certificeringen/ goedkeuringen controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig.	HI
Afgeleverde Beter Leven producten					
SV101	Aanduiding BLK	Het af te leveren Beter Leven product is voorzien van de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort én het aantal sterren) met het juiste aantal sterren of een lager aantal sterren in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of beeldmerk bij consumentenverpakkingen.	Bij Biologische producten met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk kan in plaats van 3 sterren ook worden volstaan met Biologisch of BIO. Deze aanduiding is zowel op de verpakking van het Beter Leven product als op de aflever bon (op regelniveau) en de factuur correct vermeld.	Controleer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar of de aanduiding op het Beter Leven product als op de begeleidende documenten aanwezig is.	AH

SV102	Goedgekeurde BLk producten	Er worden alleen door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde Beter Leven producten uitgeleverd. Voor samengestelde producten dient een productspecificatie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Stichting Beter Leven keurmerk.	Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter Leven keurmerk, mogen geregistreerde Beter Leven producten direct produceren en hoeven de beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten.	Controleer of Stichting Beter Leven keurmerk akkoord heeft gegeven voor de afgeleverde Beter Leven producten. Noteer afwijkingen.	Schorsing
SV103	Aflever bon	Levering van Beter Leven product gaat vergezeld van een aflever bon.	De aflever bon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - Naam en adres van de leverancier; - Naam van de afnemer; - Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd onderdeel; - Datum van aflevering; - Of het product (op regelniveau) voldoet aan de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren)	Controleer of leveringen vergezeld gaan van een volledige aflever bon. Controleer van minimaal 3 leveringen uit het afgelopen jaar de afleverbonnen.	AH
Logistiek Dienstverleners Beter Leven producten					
SV104	Registratie logistiek dienstverlener	De logistiek dienstverlener van Beter Leven producten (conform de scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn door de slachterij bij Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	Logistiek dienstverleners zijn bijv. distributie/transport bedrijven, vrieshuizen, handelaren, etc. die namens de eigenaar de Beter Leven producten transporteren, opslaan of verhandelen maar geen bewerking op het product uitvoeren. Wanneer de logistiek dienstverlener tevens eigenaar is/wordt van het Beter Leven product dan wordt hij als afnemer bij de Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.	Noteer van minimaal 3 dagen van het voorgaande jaar, de NAW-gegevens van de logistiek dienstverleners welke in de steekproef vallen. Controleer of de logistiek dienstverlener eigenaar is/wordt van het Beter Leven product. Zo ja, controleer of de logistiek Dienstverlener bij SBLk is geregistreerd als afnemer.	AH
Wijzigingen					
SV105	Wijzigingen leveranciers	Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde leveranciers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven.	Wijzigingen in gecertificeerde leveranciers worden aan de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgenomen bij deze nieuwe leveranciers.	Controleer of wijzigingen zijn doorgeven. Noteer afwijkingen.	AH
SV106	Wijzigingen afnemers	Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde afnemers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven.	Wijzigingen in gecertificeerde afnemers worden aan de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgezet bij deze nieuwe afnemers.	Controleer of wijzigingen zijn doorgeven. Noteer afwijkingen.	AH
SV107	Wijzigingen communicatie-uitingen	Nieuwe of gewijzigde communicatie-uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk worden door het slachthuis aan de Stichting Beter Leven keurmerk voor goedkeuring voorgelegd.	Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de BLk website is altijd leidend. Er wordt goedkeuring verkregen, voordat deze communicatie-uitingen worden gebruikt. Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter Leven keurmerk, mogen communicatie-uitingen direct gebruiken en hoeven de beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten.	Controleer of wijzigingen zijn doorgeven. Noteer afwijkingen.	AH