

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Datum	Norm nr. of onderwerp	Vraag	Aanvullend besluit of interpretatie
1-06-17 en 23-05-22	Rondje regulier	Is het mogelijk om op Beter Leven gecertificeerde vleeskuikenbedrijven tussen twee rondes BLk vleeskuikens een rondje regulier/niet-BLK vleeskuikens op te zetten?	<p>Het is toegestaan om één keer per kalenderjaar een veehouder af en aan te melden (in het BLk portaal) vanwege het opzetten van vleeskuikens die niet voldoen aan de Beter Leven criteria Vleeskuikens 1 ster (bijv. regulier).</p> <p>Dit is mogelijk onder de onderstaande voorwaarden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdens deze periode van afmelding (inactief voor het Beter Leven keurmerk) mag de veehouder maximaal 3 niet-Beter Leven rondes achter elkaar opzetten, dus niet 3 rondes verspreid over het kalenderjaar, om in aanmerking te blijven komen voor het Beter Leven keurmerk Vleeskuikens 1 ster. 2. Het vleeskuikenbedrijf werkt volgens 'all-in, all-out', er zijn dus op geen enkel moment zowel Beter Leven als niet-Beter Leven vleeskuikens op het bedrijf. 3. Het vleeskuikenbedrijf wordt door de ketenregisseur afgemeld bij de SBLK voordat de eerste niet-Beter Leven vleeskuikens op het bedrijf worden opgezet. 4. Om weer deel te kunnen nemen aan het Beter Leven keurmerk, dient het vleeskuikenbedrijf een nieuwe ingangscntrole te laten uitvoeren. 5. Het vleeskuikenbedrijf wordt hiervoor door de ketenregisseur opnieuw aangemeld bij de SBLK. 6. Het vleeskuikenbedrijf dient zoals gebruikelijk gecertificeerd te zijn voordat de Beter Leven vleeskuikens onder het Beter Leven keurmerk kunnen worden geslacht. 7. Een (1 ster Beter Leven) vleeskuikenbedrijf kan maar één keer in aanmerking komen voor de overgangsregeling overdekte uitloop. Bij het af- en aanmelden onder bovengenoemde voorwaarden blijft de eerder afgegeven ontheffing voor de overgangsregeling overdekte uitloop gelden. De ontheffing wordt niet gepauzeerd (onderbroken) en/of verlengd en de veehouder zal binnen de daarvoor gestelde termijn de overdekte uitloop moeten realiseren. 8. Bij het aflopen van de ontheffing voor de overgangsregeling overdekte uitloop zijn op dat moment geen vleeskuikens opgezet die niet voldoen aan de Beter Leven criteria Vleeskuikens 1 ster (bijv. regulier). Mocht dit wel zo zijn, dan voldoet de deelnemer niet meer aan de Beter Leven voorschriften voor 1 ster Vleeskuikens en zal dus dientengevolge een tekortkoming hebben.
4-10-16	UIT04 Verdoofd slachten	Hoe kan een veehouder achterhalen waar zijn dieren worden geslacht en of deze slachlocatie ook onverdoofd slacht?	Dit criterium wordt gecontroleerd bij de BLk gecertificeerde slachterij en hoeft niet te worden gecontroleerd bij de pluimveehouder. Dit criterium wordt bij een volgende herziening verwijderd uit de criteria.

1-01-18	UIT05 Megastal	Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (niet één UBN of één dak) met 220.000 vleeskuikens of meer. Wat wordt er verstaan onder 1 bedrijfslocatie?	Er is besloten om aan te sluiten bij de definitie zoals gehanteerd door de overheid (RvO). 1 bedrijfslocatie is gelijk aan 1 Uniek BedrijfsNummer, oftewel 1 UBN. Dit criterium wordt bij een volgende herziening aangepast.
27-02-17	KBLA01 Keten-kwaliteitssysteem	Bijv. buitenlandse bedrijven hebben niet altijd een IKB certificaat. Kunnen deze bedrijven ook op een andere manier aan dit criterium voldoen?	Bij 1 ster dient er altijd een IKB certificaat te zijn. Bij 2 en 3 ster kan er ook worden volstaan met: 1. een minimaal gelijkwaardig certificaat (de aanvrager levert een vierkantvergelijking aan die door SBLk wordt beoordeeld en voorgelegd aan de DB, DB besluit of dit als gelijkwaardig wordt geaccepteerd of niet) of 2. er vindt tegelijkertijd met de BLk controle een IKB controle plaats (zonder afgifte van een IKB certificaat), waarbij van te voren door de Dierenbescherming is vastgesteld aan welke IKB criteria buitenlandse bedrijven niet per definitie hoeven te voldoen.
25-08-17	KBLA02 Slachtleeftijd	Hoe dient de minimale slachtleeftijd te worden berekend?	De dag dat de kuikens worden opgezet in de stal dient te worden aangehouden als dag 1. Vanaf die dag begint de telling van de minimale slachtleeftijd. De dag dat de vleeskuikens worden afgevoerd naar slacht mag worden meegeteld met de minimale slachtleeftijd. Bijvoorbeeld op dag 56 mogen BLk 1 of 2 sterren vleeskuikens dus worden afgevoerd naar de slacht. Hiermee volgen we de interpretatie van de wetgeving door de NCAE.
01-06-17 en 02-09-21	KBLA03 en A9 Trager groeiend ras	Zijn er nog andere rassen erkend voor Beter Leven vleeskuikens?	Op 01-06-17 is een aanvullend besluit genomen om naast de in criteria KBLA03 en A9 toegestane rassen, ook de vleeskuikenrassen Ranger Gold, Rambler Ranger en de Hubbard JA257 te erkennen voor BLk vleeskuikens. Onder de erkenning vallen ook de kuikens die uit de ouderdier productie voor de Ranger, Gold en Rambler voortkomen en niet als ouderdieren geplaatst kunnen worden, zijnde de haantjes/broertjes van de Ranger hennen en de hennetjes/zusjes van de Gold of Rambler haan. Toevoeging 02-09-21: Via dit aanvullend besluit erkent de Dierenbescherming daarnaast de Hubbard JACY57 als BLk vleeskuikenras. Dit betekent dat dit ras mag worden gebruikt op bedrijven die voor BLk vleeskuiken 1, 2 of 3 sterren worden gecertificeerd. Onder de erkenning vallen ook de kuikens die uit de ouderdier productie voor de JACY57 voortkomen en niet als ouderdieren geplaatst kunnen worden, zijnde de haantjes/broertjes van de JA57 hennen en de hennetjes/zusjes van de ColorYield haan. Deze rassen zullen tijdens de volgende herziening van de criteria voor Vleeskuikens worden toegevoegd. Vooruitlopend op die aanpassing van de criteria mogen BLk vleeskuikenbedrijven de bovengenoemde rassen gebruiken.

8-03-22	KBLA08 en A6 Keten	In criteria KBLA08 en A6 is opgenomen dat op het bedrijf alleen dieren aanwezig mogen zijn die voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk. Op het bedrijf wordt ook een andere vorm van veehouderij bedreven welke niet BLk-waardig is. Geldt dit criterium voor alle aanwezige dieren of alleen voor vleeskuikens gehouden op een bedrijf? En moeten alle op het bedrijf gehouden vleeskuikens gehouden worden volgens dezelfde scope (1, 2 of 3 sterren) binnen het Beter Leven keurmerk?	<p>Met dit criterium wordt bedoeld dat alle aanwezige vleeskuikens op het bedrijf (UBN/KIP) moeten voldoen aan dezelfde scope van het Beter Leven keurmerk. Oftewel, alle aanwezige vleeskuikens worden gehouden volgens de te certificeren BLk Vleeskuikens-scope: 1 ster of 2 sterren of 3 sterren.</p> <p>Het is toegestaan om andere dieren, die wel of niet voldoen aan het Beter Leven keurmerk te houden op het bedrijf, mits er geen activiteiten op het bedrijf worden ontplooid die niet passen binnen het beleid van de Dierenbescherming, en deze andere dieren op geen enkele manier in aanraking kunnen komen met de BLk-dieren.</p>
29-12-20	MO3 Brandveiligheid	In het criterium is opgenomen dat er minimaal eens in de vijf jaar een Agro Elektra Inspectie dient plaats te vinden conform NEN 1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. Voldoen de keuringen NEN 3140 en NTA 8220 ook aan het criterium en welke keuringen zijn toegestaan voor buitenlandse bedrijven?	<p>De Dierenbescherming geeft aan dat er twee type keuringen plaatsvinden op een bedrijf, namelijk: een keuring voor ingebruikname van nieuwe installaties en een vijfjaarlijkse herkeuring.</p> <p>Nieuwe installaties dienen voor ingebruikname te worden gekeurd conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. De keuringen NEN 3140 en NTA 8220 zijn niet toegestaan als keuring voor ingebruikname van nieuwe installaties. Wel kan er op basis van NEN 3140 of NTA 8220 de vijfjaarlijkse herkeuring plaatsvinden.</p> <p>Buitenlandse veehouders dienen bij ingebruikname van een stal en vijfjaarlijks een elektrakeuring uit te laten voeren die voldoet aan de norm CENELEC HD 60364 van de European Committee for Electrotechnical Standardization.</p>
21-12-16	KBLVA04A - C Stro-/hooi- /luzerne balen	Hoe moet het stro/hooi/luzerne worden aangeboden? Mag dit ook in stroruif of stro net worden aangeboden?	<p>De intentie van deze criteria is dat er een hele baal (incl. bindtouwen) op de vloer wordt gelegd en zo aan de kippen wordt aangeboden.</p> <p>Stro in een ruif of in een net is niet zo goed beschikbaar als een strobaal die op de vloer ligt. Kippen willen een afwisselende omgeving (door bijv. hoogte verschillen) en samen kunnen scharrelen. Een strobaal op de vloer geeft hier goed invulling aan. Kippen kunnen niet op een ruif of net springen, er kunnen minder kippen tegelijkertijd bij een ruif of net, het is lastiger voor de kippen om uit een ruif of net strootjes te trekken, etc.</p> <p>Het aanbieden van hangend stro (los of in een baal) in een net of ruif voldoet dus niet aan de Beter Leven criteria.</p>

22-08-18	KBLVA04A - C Stro-/hooi- /luzerne balen	Mogen de balen ook in plastic worden aangeboden?	<p>Het aanbieden van balen (luzerne, rapsodie, etc.) in plastic, om het te snel uit elkaar vallen van de balen tegen te gaan, wordt door de Dierenbescherming vanuit dierenwelzijn sterk afgekeurd. Ook de NVWA beoordeelt het aanbieden van balen in plastic als onwenselijk vanuit zowel productkwaliteit / voedselveiligheid als dierenwelzijn.</p> <p>Om het te snel uit elkaar vallen van strobalen tegen te gaan mogen strobalen, liggend op de grond, in een stro net worden aangeboden.</p>
26-07-19	KBLV06B Voer- samenstelling	Als veehouder wil ik graag in het kader van verduurzaming andere voedingsmiddelen gebruiken in mijn diervoeder. Is het mogelijk af te wijken van de graneneis van minimaal 70% die is vastgelegd?	<p>In dit criterium is vastgelegd dat het diervoeder vanaf een leeftijd van 11 dagen minimaal 70% graan/graanbijproducten moet bevatten. In het kader van verduurzaming komen er andere grondstoffen voor veevoer ter beschikking. De Dierenbescherming wil veehouders de ruimte bieden om duurzamer veevoer te gebruiken. Er hoeft niet langer gecontroleerd te worden op deze eis.</p> <p>In een volgende herziening van de Blk criteria Vleeskuikens zal dit criterium worden verwijderd.</p>
29-12-21	KBLV07B/VV3B Voersamenstelling	In de criteria is opgenomen dat het voer geen dierlijke producten dient te bevatten, met uitzondering van melk-/zuivelproducten die wel aan het voer mogen worden toegevoegd. Kunnen er nog voor andere dierlijke producten uitzonderingen gemaakt worden, zoals diermeel/producten gemaakt van insecten?	<p>Het verbod op het voeren van diervoeders met dierlijke producten zal per 01-01-2022 opgeheven worden in de EU. In dit kader en inachtneming van verduurzaming komen andere grondstoffen voor veevoer ter beschikking. De Dierenbescherming wil veehouders de ruimte bieden om ander (duurzamer) veevoer te gebruiken.</p> <p>De Dierenbescherming heeft daarom geen bezwaar tegen dierlijke producten in voeders, mits er geen kannibalisme optreedt. Dit betekent dat het niet is toegestaan om dieren diermeel, of andere typen voeders die zijn gemaakt van dezelfde diersoort, te voeren. Er hoeft per 01-01-2022 daarom voor dit criterium alleen gecontroleerd te worden of er geen kannibalisme optreedt via het diervoeder, en dus dat het aan vleeskuikens gevoerde voer geen producten afkomstig van kippen bevat. In een volgende herziening van de Blk criteria Vleeskuikens zal dit criterium worden vervangen of aangepast.</p> <p>Het voeren van insecten aan Blk dieren (direct via levende larven of indirect via het voer) is een uitzondering op dit besluit. Het voeren van insecten is toegestaan, maar de Dierenbescherming is betrokken bij onderzoek naar welzijn van insecten. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, heeft het de voorkeur van de Dierenbescherming dat veehouders ander veevoer (zonder insecten(meel)) gebruiken. Tijdens de herziening van criterium KBLV07B/VV3B zal verduidelijkt worden of het voeren van insecten wel of niet toegestaan blijft in het Beter Leven keurmerk.</p>

11-04-18	H01AB Bezettingsgraad	In de laatst gewijzigde 3 sterren criteria (versie 01-09-16), is de maximale stalgrootte geschrapt waardoor de groepsgrootte is beperkt tot 1.100 dieren. Dit zijn te kleine groepen, en komt niet overeen met de SKAL-normen.	Door het schrappen van het criterium over de grootte van de stal is onbedoeld de maximale groepsgrootte teruggebracht. In plaats van een maximale groepsgrootte van 1.100 dieren, mag een bedrijf een maximale groepsgrootte hanteren van 4.800 dieren. Dit is in overeenstemming met de regels die SKAL hanteert. Dit criterium wordt bij een volgende herziening van de criteria aangepast.
23-10-17 en 8-03-22	KBLH01 en H01 Bezettingsdichtheid	Kan de sanctie 'schorsing' op norm KBLH01 en H1 op de voorwaarde van max. 25 kilo (1 en 3 sterren) of 27,5 kilo (2 sterren) per m ² worden herzien? Dit is voor pluimveehouders moeilijk te managen omdat iedere ronde kuikens zijn onverwachte mee- of tegenvallers kan hebben.	De Dierenbescherming heeft besloten de norm te handhaven, en daarmee aan de regelgeving (handelsnormen) te blijven voldoen. Maar de sanctie die vanuit het Beter Leven keurmerk wordt opgelegd, wordt door de Dierenbescherming verlaagd van schorsing naar administratief herstel. Deze tekortkoming kan administratief worden hersteld door: <ul style="list-style-type: none"> • bij de volgende opzet de bezetting zodanig te verlagen dat er wel weer aan de deze norm kan worden voldaan, en het aantal opgezette dieren administratief te melden bij de Certificatie instelling, of • door het insturen van een controle rapport van de COKZ die de handelsnormen controleert waarin wordt geconstateerd dat er op het moment van controle werd voldaan aan de wettelijke bezettingsgraad voor scharrel kuikens.

23-05-22	<p>KBLH01 KBLH02 KBLH03 / H1 Bezetting kg/m² / Bezettingsdichtheid kg/m²</p>	<p>In de criteria is opgenomen dat op het grondoppervlak dat de kippen ter beschikking staat, de bezettingsdichtheid ten hoogste respectievelijk 12, 13 of 11 dieren per m² met een gewicht van respectievelijk niet meer dan 25, 27,5 en 25 kg per m² voor 1, 2 of 3 sterren dient te zijn. Mag alleen het grondoppervlak meegenomen worden in de bepaling van het bruikbaar, leefbaar oppervlak?</p>	<p>In het Besluit Houders van Dieren wordt onder het bruikbare oppervlakte verstaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dit is een van strooisel voorziene oppervlakte, 2. die te allen tijde voor vleeskuikens toegankelijk is. <p>Binnen het Beter Leven keurmerk kunnen andere oppervlakken dan het grondoppervlak, bijvoorbeeld een betonnen rand, hier ook onder worden verstaan. Daarnaast kan een ruimte onder een warmtewisselaar geschikt zijn als leefbaar oppervlakte.</p> <p>Echter moet een oppervlakte als bruikbaar, leefbaar oppervlakte volgens de Dierenbescherming dan nog aan minimaal de verdere eisen voldoen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. het oppervlak bevindt zich op dezelfde hoogte als de grond of bevindt zich op maximaal 25 cm hoogte van de grond, gemeten vanaf de vloer (berekend zonder strooisel); 4. Het oppervlak moet ten minste 30 cm lang en breed zijn; 5. een helling van ten hoogste 8 graden hebben; 6. de hoeveelheid licht en ventilatie moeten op het oppervlakte gewaarborgd kunnen worden; 7. er zijn geen mogelijkheden om klem te komen zitten en er zijn geen andere obstakels, voor de dieren of voor de inspectie van de dieren, op of onder het oppervlakte aanwezig; en 8. boven het gehele oppervlak moet een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte zijn. <p>Wanneer een oppervlak voldoet aan bovenstaande 8 eisen mag dit oppervlak meegenomen worden in de bepaling van het bruikbaar, leefbaar oppervlak.</p>
9-12-16	<p>KBLH04 Grootte van de stal</p>	<p>Als de overdekte uitloop wordt meegerekend met het beschikbare vloeroppervlakte, dan mag de overdekte uitloop voor maximaal 25% mee tellen. Minimaal 75% van het totaal beschikbare vloeroppervlak moet uit stal bestaan. Wat als er wel meer overdekte uitloop ter beschikking wordt gesteld, en er niet meer kippen worden gehouden? Wat als iemand een grotere uitloop heeft? Moet er niet worden opgenomen dat max. 25% van de overdekte uitloop mag worden meegerekend bij het berekenen van het beschikbare vloeroppervlakte, voor het bepalen van het max. aantal vleeskuikens/de bezettingsdichtheid?</p>	<p>Dit criterium wordt bij een volgende herziening van de criteria aangepast of verwijderd en er hoeft nu niet aan dit criterium te worden voldaan.</p>

9-12-16	KBLH05 Grootte van de overdekte uitloop	Er wordt hier voorgeschreven dat de overdekte uitloop minimaal 20% van het beschikbare oppervlakte (stal + overdekte uitloop) dient te bedragen. In criterium KBLO03 wordt echter voorgeschreven dat de overdekte uitloop 20% van (alleen) het staloppervlakte dient te zijn. Welk criterium moet nu worden aangehouden?	De juiste norm is beschreven in criterium KBLO03: Er is een overdekte uitloop met een minimale oppervlakte van 20% van de oppervlakte van de stal. Het criterium H05A hoeft niet te worden gecontroleerd, en wordt bij een volgende herziening verwijderd uit de criteria.
4-07-22	KBLH07E Daglicht	<p>In criterium KBLO02C is beschreven onder welke voorwaarden een overdekte uitloop tussen twee gebouwen, bij bestaande bouw, binnen het Beter Leven keurmerk kan worden gerealiseerd. Zo moet er altijd minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop aan daglicht doorlatend oppervlak in de overdekte uitloop worden gerealiseerd. De daglicht doorlatende oppervlaktes in het dak dienen te zijn gemaakt van solide materiaal dat warmteverlies voorkomt en geen lucht doorlaat. De daglicht doorlatende oppervlaktes mogen dus bijvoorbeeld niet bestaan uit (windbreek/ventilatie)gaas of ander luchtdoorlatend materiaal.</p> <p>Bij een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen is het volgens aanvullend besluit 04-07-22, KBLO02C Overdekte uitloop tussen twee gebouwen, ook toegestaan om het daglicht doorlatend oppervlak van minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop te plaatsen in de zijwand(en) (ruimtes onder het verhoogde dak) i.p.v. in het dak. Dient dit daglicht doorlatende oppervlak ook te zijn gemaakt van solide materiaal dat warmteverlies voorkomt en geen lucht doorlaat?</p>	Indien het daglicht doorlatende oppervlak van minimaal 3% (of een deel hiervan) van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop zich in de zijwand(en) (ruimtes onder het verhoogde dak) bevindt, hoeft het oppervlak niet te zijn gemaakt van solide materiaal. Dit materiaal heeft als kenmerken dat het warmteverlies voorkomt en geen lucht doorlaat. Het daglicht doorlatende oppervlak mag in de zijwand(en) bijvoorbeeld wel bestaan uit (windbreek/ventilatie)gaas of ander luchtdoorlatend materiaal dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft.
12-12-12	KBLO01 Overdekte uitloop	Dient de overdekte uitloop (BLk 1 ster) altijd te worden overdekt?	Ja, dit hoort bij het concept. Het overdekken van de uitloop bevordert het naar buiten gaan van de vleeskuikens en de kwaliteit van het strooisel in de uitloop blijft beter (droger).

4-07-22	KBLO02C Overdekte uitloop tussen twee gebouwen	<p>In criterium KBLO02C is beschreven onder welke voorwaarden een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen, bij bestaande bouw, binnen het Beter Leven keurmerk kan worden gerealiseerd. Moet er altijd minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop aan daglicht doorlatend oppervlak worden toegevoegd aan het dak van de uitloop? Mag dit daglicht-doorlatend oppervlak ook in de zijwand van het verhoogde dak worden geplaatst?</p> <p>Is het toegestaan om gebruik te maken van een zaagdak bij een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen?</p>	<p>Bij ingeklemde overdekte uitlopen dient er een daglicht-doorlatend oppervlak van minimaal 3% van het vloeroppervlakte van de overdekte uitloop aangebracht te zijn. De Dierenbescherming heeft besloten dat het daglicht-doorlatend oppervlak, naast de optie in het dak, ook in de zijwand(en) (ruimtes onder het verhoogde dak) mag worden geplaatst.</p> <p>Oftewel, bij ingeklemde uitlopen dient in het dak en/of de zijwand(en) (ruimtes onder het verhoogde dak) een daglicht-doorlatend oppervlak van (samen) minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop te worden geplaatst. In het dak bestaan de daglicht-doorlatende oppervlaktes bijvoorbeeld uit dakramen, zijvensters en/of lichtkokers. In de zijwand(en) mag het daglicht-doorlatende oppervlak (daarnaast) uit damwand of ander windbreek-/ventilatiegaaas bestaan (zoals beschreven in aanvullend besluit 04-07-22 KBLH07E Daglicht). In geval van de daglicht-doorlatende oppervlakken in de zijwand(en) is dit dus aanvullend op het 1 of 2 meter verhoogde deel dat al aanwezig moet zijn om voldoende luchtdoorlatend te zijn.</p> <p>Daarnaast heeft de Dierenbescherming besloten om in situaties van een ingeklemde overdekte uitloop ook een zogenaamd zaagdak (ook wel sheddak of zaagtanddak) toe te staan. Indien twee ingeklemde overdekte uitlopen aan elkaar grenzen, is het toegestaan om bij beide overdekte uitlopen gebruik te maken van de optie 'Er dient over de gehele lengte aan één lange zijde van de uitloop een ruimte van minimaal 2 meter hoog te zijn'. Hierdoor vormt zich een zaagdak.</p>
---------	---	--	---

27-07-22	KBLO02C Overdekte uitloop tussen twee gebouwen	Criterium KBLO02C beschrijft dat een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen alleen is toegestaan voor bestaande stallen, mits voldoende daglicht en frisse lucht binnen kan komen. Wanneer is er precies sprake van "ingeklemd tussen twee gebouwen"?	<p>Er is sprake van een "ingeklemd overdekte uitloop" indien de overdekte uitloop volledig is ingeklemd van "muur tot muur" tussen twee gebouwen (/tussen de stal en een ander gebouw/obstakel) en/of er sprake is van een vrije ruimte (een open, vrije en zonder obstakels met de buitenlucht verbonden ruimte) tussen de overdekte uitloop en een volgend gebouw/obstakel van minder dan 1 meter (ruimte = 0 tot <100 cm). Deze uitlopen dienen te voldoen aan criteria zoals onder andere gespecificeerd in criterium KBLO02C.</p> <p>Indien er bij bestaande bouw slechts een vrije ruimte tussen overdekte uitloop en aangrenzende bouw/obstakel is van tussen de 1 en de 5 meter (exact 100 - 500 cm), dan:</p> <ul style="list-style-type: none">• dient er in het dak van de overdekte uitloop een daglicht doorlatend oppervlakte van minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop aangebracht te worden om aan voldoende daglichtinlaat te kunnen voldoen;• dient de wand van de overdekte uitloop te voldoen aan alle daarvoor geldende criteria, waaronder criterium KBLO09D 'Daglicht en luchtdoorlatendheid'. <p>Indien er bij bestaande bouw een vrije ruimte tussen overdekte uitloop en aangrenzende bouw/obstakel is van minimaal 5 meter (> 500 cm), dan wordt de uitloop niet beschouwd als ingeklemd. Deze overdekte uitloop dient alleen te voldoen aan alle geldende criteria zoals voor een overdekte uitloop die niet is ingeklemd tussen gebouwen.</p> <p>Voor bedrijven die op dit moment niet voldoen aan de 0 - <100 cm en/of 100 - 500 cm norm geldt dat, pas bij een verbouwing van de overdekte uitloop na de ingangsdatum van dit aanvullend besluit, de overdekte uitloop als "ingeklemd tussen gebouwen" beschouwd dient te worden (en de hiervoor passende maatregelen, zoals het verhogen van het dak en/of aanbrengen van daglicht doorlatend oppervlakte, genomen dienen te worden). Bedrijven die na de ingangsdatum van dit aanvullend besluit een nieuwe overdekte uitloop aan een bestaande stal bouwen, dienen direct rekening te houden met de 0 - <100 cm en 100 - 500 norm.</p>
----------	---	---	---

<p>2-09-21 en 27-07-22</p>	<p>KBLO03 Oppervlakte overdekte uitloop</p>	<p>In de criteria is opgenomen dat de overdekte uitloop een oppervlakte heeft van minimaal 20% van de totale grondoppervlakte van het nachtverblijf. Geldt er ook een minimale diepte voor de overdekte uitloop waaraan moet worden voldaan?</p>	<p>Een uitloop is pas van voldoende grootte als zowel in hoogte, lengte als in breedte de ruimte bevorderlijk is voor het welzijn van kippen; alleen een overdekte uitloop die (hoog, lang en) breed genoeg is, leidt tot activiteit en ruimtegebruik. Daarnaast moet de overdekte uitloop goed bereikbaar zijn voor o.a. het schoonhouden van vloeren en vernieuwen van strooisel.</p> <p>Daarom geldt, na de ingangsdatum van dit aanvullend besluit, dat bij voorkeur elke overdekte uitloop overal minimaal 3 meter breed is (op het smalste punt gemeten). Als dit niet mogelijk is, geldt ten minste dat een overdekte uitloop (op het smalste punt gemeten):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nergens smaller is dan 2 meter. En; • Minimaal 20% van de totale lengte van de overdekte uitloop minimaal 3 meter breed is. <p>Bij staldieptes van meer dan 25 m en bij stallen waar door bouwkundige of locatie specifieke redenen een overdekte uitloop uit meer dan één uitloop-deel bestaat, is het volgende van toepassing. Voor deze overdekte uitlopen geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dat de overdekte uitlopen nergens smaller zijn dan 2 meter; • Slechts minimaal één van de overdekte uitlopen voor minimaal 20% van de totale lengte van de overdekte uitloop 3 meter breed hoeft te zijn (op het smalste punt gemeten). <p>De breedte normen worden bij een volgende herziening aan de Vleeskuiken criteria toegevoegd. Voor bedrijven die op dit moment niet voldoen aan de gestelde breedte normen geldt dat na ingang van dit aanvullend besluit, pas na ver- of nieuwbouw van de overdekte uitloop hieraan voldaan hoeft te worden.</p>
<p>15-01-20</p>	<p>KBLO05 Uitloopopeningen</p>	<p>Een stal breder dan 25 meter is niet toegestaan. Moet er dan een wand geplaatst worden wanneer de stal breder is dan 25 meter?</p>	<p>Als er bij vleeskuikens een stal breder/dieper is dan 25 m er twee opties mogelijk zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Er is aan beide lange zijden een overdekte uitloop gerealiseerd; 2) De maximale afstand van de verste voerlijn tot de uitloopopeningen is maximaal 25 meter. Onder de voorwaarde dat de extra m2 niet in de berekening voor maximale bezettingsdichtheid worden meegenomen. Bij deze optie kunnen de vleeskuikens dus wel gebruik maken van deze extra oppervlakte. Maar mag deze extra oppervlakte niet worden gebruikt bij de berekening van de bezettingsgraad. De bezettingsgraad mag niet hoger zijn dan uitgaande van 25 meter stalbreedte.

26-10-18	KBLO09D Daglicht- en luchtdoorlatend	Mag voor het ventilatie-/windbreekgaas in de lange wand van de overdekte uitloop een oprolbaar doek worden gemaakt? Zodat bij bijv. veel wind (tocht) of regen het zeil naar beneden kan worden gerold om om natte pakken te voorkomen in de overdekte uitloop?	<p>De ventilatie opening kan worden gemaakt met windbreek gaas dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft, dit is vrij dicht gaas en zou dus al veel wind breken en mogelijk ook regen tegenhouden.</p> <p>Omdat de Dierenbescherming geen voorstander is van het sluiten van de uitloopopeningen bij slecht weer, mag er gebruik worden gemaakt van een oprolbaar gordijn voor de lange zijde van de uitloop, onder de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het rolgordijn wordt alleen gebruikt bij slechte klimatologische omstandigheden (kou, vocht, tocht), bijvoorbeeld om te voorkomen dat regenwater in de overdekte uitloop komt. Dit wordt geregistreerd in de uitloopkalender; • Het gordijn moet gemaakt zijn van daglicht doorlatend materiaal; • De hennen kunnen, ook met het rolgordijn naar beneden, naar buiten kijken; • Elk gebruik van het rolgordijn wordt automatisch geregistreerd; • Indien een rolgordijn aanwezig is, moet de overdekte uitloop gedurende de voorgeschreven openingstijden onder alle omstandigheden toegankelijk zijn voor de hennen, dus ook tijdens slecht weer. 's Nachts mogen de uitloopopeningen dicht blijven.
4-07-22	KBLO09D Daglicht- en luchtdoorlatend	Dit criterium beschrijft dat in ieder geval de lange zijde van de overdekte uitloop daglicht- en luchtdoorlatend dient te zijn. Moet het daglicht- en luchtdoorlatende oppervlak van de buitenwand/ lange zijde exact 100% van de totale buitenwand/ lange zijde zijn of zit hier een marge in, voor bijv. constructiedoeleinden?	<p>De Dierenbescherming heeft onderzocht hoeveel oppervlak nog leidt tot voldoende daglicht- en luchtdoorlatendheid van de buitenwand/ lange zijde. De conclusie is dat criterium KBLO09D wordt versoepeld van 'in ieder geval de lange zijde' naar 'in ieder geval 70% van de lange zijde' moet daglicht- en luchtdoorlatend zijn.</p> <p>Oftewel, het oppervlak van het daglicht- en luchtdoorlatende materiaal in de buitenwand/ lange zijde van de overdekte uitloop bedraagt ten minste 70% van het totale oppervlak van deze buitenwand/ lange zijde. Dit oppervlak dient zoveel mogelijk evenredig verdeeld te zijn over de wand/ zijde.</p> <p>Dit criterium wordt bij een volgende herziening aangepast. Voor bedrijven die op dit moment niet voldoen aan de 70% norm geldt dat, bij een verbouwing van de overdekte uitloop na de ingangsdatum van dit aanvullend besluit, het oppervlak van het daglicht- en luchtdoorlatende materiaal in de buitenwand/ lange zijde van de overdekte uitloop vergroot dient te worden. Bedrijven die na de ingangsdatum van dit aanvullend besluit een nieuwe overdekte uitloop bouwen, dienen direct een oppervlak van ten minste 70% van het daglicht- en luchtdoorlatende materiaal in de buitenwand/ lange zijde van de overdekte uitloop te hebben.</p>
3-08-20	G01A Ziekenboeg	Op de huidige vleeskuikenbedrijven is momenteel geen ziekenboeg. Ernstig zieke of gewonde dieren worden geëuthanaseerd.	Dit criterium hoeft niet te worden gecontroleerd, en wordt bij een volgende herziening verwijderd uit de criteria.



16-10-17	G01B Euthanaseren van onbehandelbare dieren	Welke humane dodingsmethode voor pluimvee accepteert de Dierenbescherming binnen het Beter Leven keurmerk?	<p>In principe kunnen de wettelijke toegestane dodingsmethodes binnen het Beter Leven keurmerk worden geaccepteerd als humane dodingsmethode.</p> <p>In de Europese Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden is o.a. opgenomen dat dit bijv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor pluimvee tot 3 kg levend gewicht kan door het handmatig breken van de nek: Handmatige oprekking en torsie van de nek resulterend in cerebrale ischemie. • voor pluimvee tot 5 kg levend gewicht kan het door een percuterende slag op de kop: Krachtige en nauwkeurige slag op de kop met ernstig hersenletsel tot gevolg.
27-05-21	T2 en T02 Transportduur	<p>In de BLk Vleeskuikens criteria is opgenomen dat transport naar de slachterij maximaal 3 uur mag duren. Echter, in de BLk Slachterij Pluimvee criteria is opgenomen dat aangevoerde dieren niet langer dan 4 uur of 250 km getransporteerd mogen worden.</p> <p>Welke transportduur en -afstand dient te worden aangehouden voor transport naar het slachthuis?</p>	<p>De Dierenbescherming heeft besloten dat het transport naar het slachthuis moet voldoen aan een transportafstand van maximaal 280 km (binnen een transportduur van maximaal 4 uur).</p> <p>De transportafstand van maximaal 280 km komt overeen met een maximale transportduur van 4 uur, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur op basis van de EFSA (European Food Safety Authority) richtlijnen voor veetransport.</p> <p>De transportafstand tussen het veehouderijbedrijf en slachthuis dient gecontroleerd te worden op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.</p>