

Norm nr.	Welzijnsaspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen.					
Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.					
Uitsluitingscriteria					
UIT01	Andere activiteiten	Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf (UBN) ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming.	Activiteiten die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming zijn o.a., maar niet beperkt tot: - het houden van pelsdieren voor productiedoelinden; - het houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting (opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 in Nederland de enige toegestane vorm van de 'legbatterij'). De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3; - het houden van wilde dieren voor productiedoelinden; - het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever; - het kweken houden van bedreigde diersoorten, zoals paling; - het houden van vleesrunderen van een dikbil ras met een hoge incidentie van keizersneden, zoals bijvoorbeeld Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont. Runderen uit kruisingen dikbil x melkkoe vallen hier niet onder; - andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de Dierenbescherming.	Controleer of het bedrijf (UBN) geen andere activiteiten ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming.	Uitsluiting
UIT03	Genetisch gemanipuleerde dieren	Er zijn geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf (UBN) aanwezig.	Een genetisch gemanipuleerd dier is met gentechnologie aangepast. Genetische technologie of gentechnologie is een vorm van biotechnologie waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast door extra genen met de gewenste eigenschappen bij een dier in te brengen. De klassieke methodes waarbij DNA van een organisme indirect wordt aangepast, door bijvoorbeeld het kruisen, selecteren, en/of fokken van bepaalde rassen zijn wel toegestaan.	Controleer of er geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf (UBN) aanwezig zijn op basis van controle van herkomst van de (ouder)dieren .	Uitsluiting
UIT04	Verdoofd geslacht	Alle dieren die onder Beter Leven keurmerk worden afgezet worden geslacht op een locatie waar alle dieren (Beter Leven en niet Beter Leven) bedwelmd (verdoofd) worden geslacht.	Vlees-/producten afkomstig van onverdoofd geslachte dieren of dieren die zijn geslacht op een locatie waar ook dieren (beter of niet beter leven waardig) onbedwelmd (onverdoofd) worden geslacht, worden niet onder het Beter Leven keurmerk afgezet.	Controleer of er geen (vlees-/producten afkomstig van) dieren zijn die worden (zijn) geslacht op een locatie waar ook onbedwelmd (onverdoofd) wordt geslacht.	Uitsluiting
UIT05	Megastallen norm	De vleeskuikens dieren worden niet gehouden in een megastal. Onder een megastal wordt verstaan één UBN (of EU registratienummer) met 300 NGE of meer.	Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (niet één UBN of één dak) met 220.000 vleeskuikens of meer. Om het aantal NGE op het bedrijf te bepalen dient het aantal dieren op basis van de Beter Leven bedrijfs capaciteit (het aantal BLK dierplaatsen) te worden vermenigvuldigd met het aantal NGE's van de betreffende diercategorie: Vleeskuiken = 0,0013 NGE (of 100 Vleeskuikens = 0,134 NGE). NVT bij bestaande stallen die voor 1-1-2015 al deelnemer waren aan het Beter Leven keurmerk. Deze stallen mogen het aantal dieren dat per 1-1-2015 werd gehouden handhaven. Bij ver-/nieuwbouw wordt het gehouden aantal dieren op een bedrijfslocatie (UBN) niet nog verder vergroot. Volgens de definitie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is één bedrijfslocatie gelijk aan één Uniek Bedrijfs Nummer, oftewel 1 UBN. Het begrip 'megastal' moet niet verward worden met het begrip 'megabedrijf'. Waar een megastal één locatie betreft, gaat het bij een megabedrijf om een veehouderijbedrijf met op meerdere locaties veestallen. Het bedrijf als geheel heeft een zeer groot aantal dieren, maar op de verschillende locaties kan het aantal dieren vergelijkbaar zijn met gangbare bedrijven.	Controleer en noteer of het bedrijf de grens voor de maximale bedrijfsgrootte niet overschrijdt.	Uitsluiting

UIT06	Etage stal	De dieren worden gehouden in een stal met maximaal één bouwlaag/verdieping/etage.	<p>Stallen met meerdere bouwlagen/verdiepingen/etages zijn uitgesloten voor deelname aan het Beter Leven keurmerk.</p> <p>Dit criterium wordt per 1-9-2016 van kracht.</p> <p>Nieuwe bedrijven met een etagestal die zich, na deze datum, aanmelden voor het Beter Leven keurmerk komen niet in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk.</p> <p>NVT bij bestaande stallen die voor 1-9-2016 al deelnemer waren aan het Beter Leven keurmerk. Maar deze stallen mogen na 1-9-2016 bij nieuwbouw geen nieuwe etagestallen meer (bij)bouwen.</p>	Controleer of het bedrijf geen etagestal heeft, bij etagestal controleer of het bedrijf al voor 01-09-2016 deelnam aan het Beter Leven keurmerk en / of er geen nieuw-/verbouw heeft plaatsgevonden na deze datum.	Uitsluiting
UIT07	Ketenregisseur	Het veehouderijbedrijf is aangesloten bij een door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur.	Een ketenregisseur is bijvoorbeeld een slachterij of een intermediair die binnen de keten de verschillende schakels aan elkaar koppelt van primair bedrijf tot verkoper en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten.	Controleer of het bedrijf is aangesloten bij een door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur. Noteer de ketenregisseur.	Uitsluiting
UIT08	Medewerking	De deelnemer is verplicht BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.		Uitsluiting
Algemeen					
KBLA04	Welzijnsregelgeving	Het bedrijf voldoet aan het Besluit Houders van Dieren van de Wet Dieren en/of EU welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens (Council Directive 2007/43/EC).	Buitenlandse bedrijven dienen te voldoen aan de EU welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens (Council Directive 2007/43/EC).	Controleer en noteer of het bedrijf voldoet aan het Besluit Houders van Dieren van de Wet Dieren en/of de EU welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens (Council Directive 2007/43/EC).	Uitsluiting
KBLA05	Handelsnormen	Het bedrijf voldoet aan de Handelsnormen voor vlees van pluimvee.	Verordening (EEG) Nr. 543/2008 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee. (Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen.)	Controleer en noteer of het bedrijf voldoet aan de handelsnormen voor vlees van pluimvee.	Uitsluiting
KBLA01	Ketenkwaliteitssysteem	Het bedrijf heeft een geldig certificaat van een door de Dierenbescherming erkend ketenkwaliteitssysteem.	<p>Bijvoorbeeld IKB Kip.</p> <p><u>Wanneer bijv. buitenlandse bedrijven géén geldig IKB certificaat hebben dan kunnen zij op de volgende manieren aan dit criterium voldoen:</u></p> <p><u>1. Zij hebben een minimaal gelijkwaardig certificaat (de aanvrager levert een vierkantvergelijking aan die door de SBLK en DB wordt beoordeeld); Of</u></p> <p><u>2. Er vindt tegelijkertijd met de BLK controle een IKB controle plaats (zonder afgifte van een IKB certificaat), waarbij van te voren door de Dierenbescherming is vastgesteld aan welke IKB criteria buitenlandse bedrijven niet hoeven te voldoen.</u></p>	Controleer en noteer of het bedrijf een geldig certificaat van een door de Dierenbescherming erkend ketenkwaliteitssysteem heeft.	Uitsluiting

KBLA08	Keten	Op het bedrijf zijn alleen <u>dieren vleeskuikens</u> aanwezig die voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk <u>Vleeskuikens 1 ster</u> .	<p><u>Met dit criterium wordt bedoeld dat alle aanwezige vleeskuikens op het bedrijf (UBN/KIP) worden gehouden volgens de te certificeren BLk Vleeskuikenscope.</u></p> <p><u>Het is toegestaan om andere dieren, die wel of niet voldoen aan het Beter Leven keurmerk te houden op het bedrijf, mits er geen activiteiten op het bedrijf worden ontplooid die niet passen binnen het beleid van de Dierenbescherming, en deze andere dieren op geen enkele manier in aanraking kunnen komen met de BLk dieren.</u></p> <p><u>Het is toegestaan om één keer per kalenderjaar een veehouder af- en aan te melden (in het BLk portaal) vanwege het opzetten van vleeskuikens die niet voldoen aan de Beter Leven criteria Vleeskuikens 1 ster (bijv. regulier of ander concept). Dit is mogelijk onder de onderstaande voorwaarden:</u></p> <p><u>1. Tijdens deze periode van afmelding (inactief voor het Beter Leven keurmerk) mag de veehouder maximaal 3 niet-Beter Leven rondes achter elkaar opzetten, dus niet 3 rondes verspreid over het kalenderjaar, om in aanmerking te blijven komen voor het Beter Leven keurmerk Vleeskuikens 1 ster;</u></p> <p><u>2. Het vleeskuikenbedrijf werkt volgens 'all-in, all-out', er zijn dus op geen enkel moment zowel Beter Leven als niet-Beter Leven vleeskuikens op het bedrijf;</u></p> <p><u>3. Het vleeskuikenbedrijf wordt door de ketenregisseur afgemeld bij de SBLk voordat de eerste niet-Beter Leven vleeskuikens op het bedrijf worden opgezet;</u></p> <p><u>4. Om weer deel te kunnen nemen aan het Beter Leven keurmerk, dient het vleeskuikenbedrijf een nieuwe ingangscntrole te laten uitvoeren;</u></p> <p><u>5. Het vleeskuikenbedrijf wordt hiervoor door de ketenregisseur opnieuw aangemeld bij de SBLk;</u></p> <p><u>6. Het vleeskuikenbedrijf dient zoals gebruikelijk gecertificeerd te zijn voordat de Beter Leven vleeskuikens onder het Beter Leven keurmerk kunnen worden geslacht;</u></p> <p><u>7. Een (1 ster Beter Leven) vleeskuikenbedrijf kan maar één keer in aanmerking komen voor de overgangsregeling overdekte uitloop. Bij het af- en aanmelden onder bovengenoemde voorwaarden blijft de eerder afgegeven ontheffing voor de overgangsregeling overdekte uitloop gelden. De ontheffing wordt niet gepauzeerd (onderbroken) en/of verlengd en de veehouder zal binnen de daarvoor gestelde termijn de overdekte uitloop moeten realiseren;</u></p> <p><u>8. Bij het aflopen van de ontheffing voor de overgangsregeling overdekte uitloop zijn op dat moment geen vleeskuikens opgezet die niet voldoen aan de Beter Leven criteria Vleeskuikens 1 ster (bijv. regulier). Mocht dit wel zo zijn, dan voldoet de deelnemer niet meer aan de Beter Leven voorschriften voor 1 ster Vleeskuikens en zal dus dientengevolge een tekortkoming hebben.</u></p>	Controleer <u>en noteer</u> of er op het bedrijf geen <u>dieren-vleeskuikens</u> uit andere systemen (<u>scopes</u>) aanwezig zijn.	Uitsluiting
A04a	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie is er een werkende alarminstallatie voor het geval de ventilatie uitvalt.	Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Controleer of een alarm aanwezig is en of dit minimaal elke 2 maanden wordt getest. NVT bij natuurlijk geventileerde stallen.	HI
A04b	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie wordt het alarm systeem minimaal elke 2 maanden getest.	De 2 maandelijkse testen van het alarm dienen geregistreerd te worden. Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Noteer laatste 3 data van testen. NVT bij natuurlijk geventileerde stallen.	
A04c	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie is een werkend noodstroom aggregaat aanwezig waarmee de ventilatie operationeel kan worden gehouden tijdens periodes met stroomuitval of de ventilatiekleppen vallen automatisch open bij het uitvallen van de stroom.	Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Controleer <u>en noteer</u> of er een werkend noodstroom aggregaat aanwezig is (aggregaat testen), of de kleppen bij stroomuitval automatisch openvallen, indien de stallen niet natuurlijk geventileerd worden.	HI
A04d	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van een noodstroom aggregaat dient de correcte werking van dit noodstroom aggregaat elke 2 maanden te worden gecontroleerd.	De 2 maandelijkse testen van het noodstroom aggregaat dienen geregistreerd te worden. Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Noteer laatste 3 data van testen. NVT bij natuurlijk geventileerde stallen.	AH

KBLA02	Slachtleeftijd	De minimale slachtleeftijd is 56 dagen.	<p><u>De opzetdag (ontvangstdag) van de vleeskuikens op het vleeskuikenbedrijf is dag 1 voor de berekening slachtleeftijd. De slachtdag mag worden meegeteld bij de bepaling van de slachtleeftijd van de vleeskuikens.</u></p> <p>Bij bedrijven waar de eieren in de stal zelf uitkomen (bijv. een X-treck of One2Born systeem) geldt de regel dat de eieren uitkomen op dag 21. Dag 22 wordt dan dag 1 van de kuikens 'in de stal' voor de berekening van de slachtleeftijd.</p>	Controleer aan de hand van de afleverbonnen op welke leeftijd de dieren het bedrijf hebben verlaten (<u>zijn geslacht</u>). <u>Noteer van de laatste 3 ronden de opzetdatum (ontvangstdatum) en de slachtdatum en bepaal aan de hand hiervan de slachtleeftijd van de vleeskuikens.</u>	Schorsing
KBLA03	Ras	Er wordt een langzamer groeiend ras gebruikt.	<p>Langzamer groeiende vleeskuikenrasen zijn: Hubbard JA 957, 757, Rowan Ranger, Cobb Sasso 150, Sasso SA 451 N, <u>Ranger Gold, Rambler Ranger, Hubbard JA257, Hubbard JACY57</u> of ander, door de Dierenbescherming erkend langzamer groeiend ras met speciale aandacht voor de kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - langzamer groeiend (gemiddelde groei is max. 45 gram per dag); - uitval + oorzaak uitval; - gaitscore; - voetzoolaanvoeningen; - welzijn vleeskuikenouderdieren. <p>Onder de erkenning vallen ook de kuikens die uit de ouderdier productie voortkomen en niet als ouderdieren geplaatst kunnen worden, zijnde de haantjes = de broertjes van de Ranger <u>of JA57</u> hennen en de hennetjes = de zusjes van de Rowan, <u>Gold, Rambler of ColorYield</u> haan.</p>	Controleer aan de hand van de afleverbonnen of er langzamer groeiende rassen opgezet zijn.	Uitsluiting
A10	Verbod op stroomdraden	Stroomdraden in de voor de dieren bereikbare ruimten in de stal zijn niet toegestaan.		Controleer <u>en noteer</u> of er geen stroomdraden aanwezig zijn.	HI
Management					
M03	Brandveiligheid	<p><u>Met het oog op de brandveiligheid vindt minimaal eens in de vijf jaar een Agro Elektra Inspectie plaats conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations.</u></p> <p><u>Er dienen minimaal twee type keuringen van elektrische installaties (Agro Elektra Inspectie) plaats te vinden op het bedrijf, namelijk: een keuring voor ingebruikname van nieuwe installaties (conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations) en een vijf jaarlijkse herkeuring.</u></p>	<p>De eerste keuring moet plaatsgevonden hebben voor 1-1-2022. Voor een lijst van bedrijven die de keuring kunnen verrichten zie de website van uw verzekeraar.</p> <p><u>Toelichting: deze keuring moet uitgevoerd worden door een ander bedrijf dan degene die de elektrische installatie heeft aangelegd.</u></p> <p><u>Nieuwe installaties dienen voor ingebruikname te worden gekeurd conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. De keuringen NEN 3140 en NTA 8220 zijn niet toegestaan als keuring voor ingebruikname van nieuwe installaties. Wel kan er op basis van NEN 3140 of NTA 8220 de vijf jaarlijkse herkeuring plaatsvinden.</u></p> <p><u>Buitenlandse veehouders dienen bij ingebruikname van een stal en vijfjaarlijks een elektrakeuring uit te laten voeren die voldoet aan de norm CENELEC HD 60364 van de European Committee for Electrotechnical Standardization.</u></p> <p><u>Belgische AREI elektra keuring is gelijkwaardig aan de eisen conform NEN 1010 (ingangscntrole) en NEN 3140 (herstelcontrole). Wanneer Belgische veehouderijen een AREI elektra keuring hebben laten uitvoeren en een geldig certificaat hebben verkregen, voldoen deze bedrijven aan dit criterium.</u></p>	Controleer of er een certificaat is van de laatste keuring en noteer de datum.	Waarschuwing
M04	Uitloopkalender administratie	In de uitloopkalender wordt dagelijks voor ieder verblijf apart bijgehouden wat de toegangstijden waren tot de uitloop i.v.m. weersomstandigheden.		Controleer <u>en noteer</u> gegevens over toegang overdekte uitloop.	AH

Voeding en verrijking					
KBLV01	Verrijkmateriaal	Vanaf een leeftijd van 15 dagen wordt minimaal 2 gram graan/voer per kip per dag als verrijkmateriaal gestrooid.		Controleer aan de hand van de aankoopbonnen of er voldoende graan/voer wordt gestrooid. Noteer de naam van de leverancier.	Schorsing indien te weinig verstrekt. Uitsluiting indien geen graan/voer is verstrekt.
KBLV02	Verrijkmateriaal	De pluimveehouder of de verzorger loopt tenminste 1x per dag, al strooiend met een deel van het verrijkmateriaal (graan/voer) vanuit het nachtverblijf naar het dagverblijf.	Door elke dag al strooiend met graan/voer door het gehele verblijf te lopen krijgen de kippen verrijking en een positieve associatie bij mensen die door de stal lopen. Het overige verrijkmateriaal (graan/voer) mag via een automatisch voedersysteem (bijvoorbeeld spinfeeders) worden verstrekt.	De pluimveehouder moet graan/voer strooien onder toezien oog van de controleur. Let tijdens het strooien <u>van door</u> de pluimveehouder op de vloer en graanresten van eerder verstrekt graan en of de kippen gewend zijn aan graanverstreking.	Schorsing
KBLV02B	Verrijkmateriaal	Het graan/voer wordt gestrooid op het grondoppervlak.	De kippen dienen direct over het gestrooide graan/voer te kunnen beschikken. Daarnaast dient het graan/voer voldoende gespreid te worden gestrooid.	Let tijdens het strooien <u>van door</u> de pluimveehouder op de vloer en graanresten van eerder verstrekt graan en of de kippen gewend zijn aan graanverstreking.	Schorsing
KBLV02C	Verrijkmateriaal	Het gestrooide verrijkmateriaal (graan/voer) is van voldoende korrelgrootte.	De korrelgrootte is (gemiddeld) groter of gelijk aan 1 mm.	Controleer de grootte van het graan/voer.	AH
KBLVA04A	Stro/hooi/luzernebalen	Vanaf 8 dagen leeftijd, wordt minimaal 1 stro-, hooi-, of luzernebaal van gemiddeld 15-20 kilo per 1.000 kippen in de stal verstrekt.	<u>Stro/hooi/luzernebalen dienen als hele baal (incl. bindtouwen) op de stalvloer te worden gelegd om zodoende beschikbaar te zijn voor de vleeskuikens. Het alleen aanbieden van stro/hooi/luzerne in bijv. stroruif of -net is niet toegestaan en voldoet daarmee niet aan de Beter Leven criteria.</u> <u>Om het te snel uit elkaar vallen van stro/hooi/luzernebalen tegen te gaan, mogen de balen, liggend op de grond, in een net worden aangeboden.</u>	Controleer de aanwezigheid van aankoopbonnen van stro-/hooi-/luzernebalen in de administratie en resten van stro-/hooi-/luzernebalen verstreking in stal. Noteer naam leverancier.	Schorsing indien te weinig verstrekt; Uitsluiting indien geen balen zijn verstrekt.
KBLVA04B	Stro/hooi/luzernebalen	De balen worden gelijkmatig over de ruimte verdeeld.		Controleer of de (resten van) stro-/hooi/luzernebalen gelijkmatig zijn verdeeld over de stal.	Schorsing
KBLVA04C	Stro/hooi/luzernebalen	Balen worden vervangen als deze qua hoogte gelijk zijn aan het niveau van <u>de strooisel/vloer-het strooisel op de vloer.</u>		Controleer of er stro-/hooi/luzernebalen aanwezig zijn in de stal en of deze tijdig zijn vervangen.	Schorsing
KBLV05B	Voer <u>samenstelling</u>	Er wordt alleen voeder verstrekt afkomstig van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier.	Buitenlandse bedrijven kunnen ook voeder verstrekken afkomstig van een leverancier die door een minimaal gelijkwaardig kwaliteitssysteem voor diervoeder is gecertificeerd.	Controleer aan de hand van de voederbonnen of het voer GMP+ is. Noteer tevens naam en plaats GMP+ voederleverancier.	HI <u>indien geen-GMP+-leverancier is-ingeschakeld</u>
KBLV06B	Voer <u>samenstelling</u>	<u>Vanaf een leeftijd van 11 dagen bevat het verstrekte diervoeder minimaal 70% graan en graanbijproducten.</u>		<u>Controleer aan de hand van de voederbonnen de samenstelling van het verstrekte voer en noteer het %-graan en graanbijproducten.</u>	<u>HI 50-70% graan en graanproduct wordt verstrekt. Schorsing indien <50% graan en graanproducten wordt verstrekt.</u>
KBLV07B	Voer <u>samenstelling</u>	Het voer bevat geen dierlijke producten <u>afkomstig van pluimvee (geen kannibalisme).</u>	<u>Uitgezonderd zijn:</u> <u>-melk-/zuivelproducten-</u> <u>Melk-/Zuivelproducten mogen wel aan het voer worden toegevoegd.</u> <u>Het is niet toegestaan om de vleeskuikens diermeel, of andere typen voeders die zijn gemaakt van pluimvee, te voeren (geen kannibalisme).</u> <u>Het voeren van insecten aan Beter Leven vleeskuikens (direct via larven of indirect via het voer) is toegestaan. Echter, de Dierenbescherming is betrokken bij onderzoek naar welzijn van insecten. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, heeft het de voorkeur van de Dierenbescherming dat veehouders veevoer gebruiken zonder insecten(meel).</u>	Controleer of het diervoeder geen dierlijke producten bevat. Indien het wel dierlijke producten bevat, noteer de dierlijke bijproducten, en of dit melk-/zuivelproducten zijn. <u>Controleer en noteer of er geen sprake is van dierlijke producten afkomstig van pluimvee in het diervoeder.</u>	AH
KBLV08B	Toegang tot drinkwater	Vleeskuikens hebben permanente beschikking over drinkwater en toegang tot de waterinstallatie.		Controleer in de stal <u>en noteer</u> of de dieren toegang hebben tot drinkinstallatie en of deze permanent in werking is.	HI <u>onaangekondigd-bij-twijfel over permanent waterverstreking.</u>

KBLV08C	Toegang tot voer	Vleeskuikens hebben permanente beschikking over voer en onbeperkt toegang tot de voerinstallatie.		Controleer <u>en noteer</u> in de stal of de dieren toegang hebben tot voerinstallatie en of deze permanent in werking is.	HI <u>onaangekondigd</u> bij twijfel over permanent waterverstrekking.
Huisvesting					
KBLH01a KBLH02a KBLH03a	Bezetting <u>kg</u> aantal dieren/m ²	Op het <u>grondbruikbaar, leefbaar</u> oppervlak dat de kippen ter beschikking staat, is de bezettingsdichtheid ten hoogste 12 dieren per m ² met een gewicht van niet meer dan 25 kg per m ² .	<p>Bij opzet mogen 12,5 dieren per m² opgezet worden, 22 dagen na opzetdatum mogen nog 12 dieren per m² aanwezig zijn. De overdekte uitloop (die voldoet aan de bijbehorende criteria) mag worden meegerekend bij het <u>beschikbare grond bruikbaar, leefbaar</u> oppervlak.</p> <p><u>Wanneer een oppervlak voldoet aan alle onderstaande eisen mag dit oppervlak meegenomen worden in de bepaling van (het) bruikbaar, leefbaar oppervlak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Het is een van strooisel voorzien oppervlak; - Het oppervlak is te allen tijde toegankelijk voor de vleeskuikens; - Het oppervlak bevindt zich op dezelfde hoogte als de grond of bevindt zich op maximaal 25 cm hoogte van de grond, gemeten vanaf de vloer (berekend zonder strooisel); - Het oppervlak moet ten minste 30 cm lang en breed zijn; - Het oppervlak mag een helling van ten hoogste 8 graden hebben; - De hoeveelheid licht en ventilatie moeten op het oppervlakte gewaarborgd kunnen worden; - Er zijn geen mogelijkheden om klem te komen zitten en er zijn geen andere obstakels, voor de dieren of voor de inspectie van de dieren, op of onder het oppervlakte aanwezig; - Boven het gehele oppervlak moet een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte zijn. <p>Hierdoor kunnen andere oppervlakken dan het grondoppervlak van de stal (de vloer), bijvoorbeeld een (betonnen) opstaande rand, of de ruimte onder een warmtewisselaar geschikt zijn als bruikbaar, leefbaar oppervlakte.</p>	Bereken de bezettingsgraad aan de hand van het <u>stal-bruikbaar, leefbaar</u> oppervlak en het aantal opgezette vleeskuikens, noteer het aantal dieren per m ² . Voer dezelfde berekening uit voor het aantal dieren dat op een leeftijd van 22 dagen zich in de stal bevindt. Noteer de aantallen dieren per m ² . Vergelijk het teruggekoppelde aantal geslachte dieren van de slachterij met het aantal aangevoerde BLk dieren met opzetgegevens (minus uitvalgegevens) van de pluimveehouder zelf.	Schorsing
KBLH01 KBLH02 KBLH03	Bezetting kg/m ²	Op het <u>grondbruikbaar, leefbaar</u> oppervlak dat de kippen ter beschikking staat, is de bezettingsdichtheid <u>ten hoogste 12 dieren per m² met een gewicht van niet meer dan 25 kg per m².</u>	<p>Bij opzet mogen 12,5 dieren per m² opgezet worden, 22 dagen na opzetdatum mogen nog 12 dieren per m² aanwezig zijn. De overdekte uitloop (die voldoet aan de bijbehorende criteria) mag worden meegerekend bij het <u>beschikbare grond bruikbaar, leefbaar</u> oppervlak.</p> <p><u>Wanneer een oppervlak voldoet aan alle eisen genoemd in KBLH01a (Bezetting aantal dieren/m²) mag dit oppervlak meegenomen worden in de bepaling van (het) bruikbaar, leefbaar oppervlak.</u></p>	Bereken de bezettingsgraad aan de hand van het <u>stal-bruikbaar, leefbaar</u> oppervlak en het aantal opgezette vleeskuikens, noteer het aantal <u>dieren-kg</u> per m ² . Voer dezelfde berekening <u>van de kilogrammen</u> uit voor het aantal dieren dat op een leeftijd van 22 dagen zich in de stal bevindt. Noteer de aantallen <u>dieren-kg</u> per m ² . Vergelijk het teruggekoppelde aantal (<u>kilogrammen van de</u>) geslachte dieren van de slachterij met het aantal aangevoerde BLk dieren met opzetgegevens (minus uitvalgegevens) van de pluimveehouder zelf.	Schorsing AH
KBLH04	Grootte van de stal	Indien de overdekte uitloop wordt meegerekend bij het beschikbare vloeroppervlak bestaat minstens 0,75 m ² per 12 dieren (75% van de benodigde 1 m ² per 12 dieren) uit stal.	Dit voorkomt dat de dieren te weinig ruimte hebben als de uitloop niet toegankelijk is, bijvoorbeeld 's nachts.	Controleer of 75% van het totaal beschikbare vloeroppervlak bestaat uit stal.	HI indien minder dan 75% van het bruikbaar oppervlak tot de stal behoort. NVT indien overdekte uitloop nog niet aanwezig. Schorsing indien overdekte uitloop niet permanent ter beschikking gesteld, maar wel meegeteld als beschikbaar opp.

KBLH05	Grootte van de overdekte uitloop	Van het totale beschikbare grondoppervlakte bestaat ten minste 20% uit overdekte uitloop.	Overdekte uitloop is een koude, overdekte scharrelruimte, die in directe verbinding staat met de stal via uitloopeningen en waar alle dieren gemakkelijk en onbeperkt toegang tot hebben. De koude scharrelruimte moet duidelijk lichter zijn dan het stalinterieur en op zodanige wijze zijn beschermd tegen weersinvloeden dat deze ook bij slecht weer kan worden gebruikt (bijv. door het aanbrengen van windbreek-/ventilatiegaas). De uitloop mag worden meegeteld voor het bruikbaar oppervlak bij de berekening van de bezettingsdichtheid.	Controleer of 20% van het totaal beschikbare vloeroppervlak bestaat uit overdekte uitloop.	Uitsluiting
KBLH06	Strooisel in stal	Het voor de kippen <u>beschikbare grondbruikbaar, leefbaar</u> oppervlak is geheel bedekt met strooiselmateriaal van voldoende kwaliteit.	Strooiselmateriaal is losse, blanke houtsnippers, houtkrullen, los stro, los gehakseld stro of ander materiaal. Het strooisel valt makkelijk tussen de vingers door, er zijn geen schimmelplekken en/of aangekoekte delen (m.u.v. beperkte delen grenzend aan de uitloopeningen of de buitenkant van de stal) in het strooisel.	Constateer op een drietal plaatsen in de stal en een drietal plekken in de overdekte uitloop of de vloeren niet te zien zijn en of geen schimmelplekken en aangekoekte delen in het strooisel zitten. Bepaal op een aantal plaatsen, verdeeld over de stal en overdekte uitloop, de strooiselkwaliteit. Noteer de bevindingen.	HI
KBLH06B	Schoonhouden vloeren en vernieuwen strooisel	Na iedere ronde wordt alle strooisel verwijderd en nieuw strooisel van voldoende kwaliteit aangebracht.		Controleer <u>en noteer</u> aan de hand van de aankoopbonnen van het strooisel of na iedere ronde nieuw strooisel wordt aangebracht.	HI
KBLH06C	Schoonhouden vloeren en vernieuwen strooisel	Na iedere ronde wordt de vloer in de stal en overdekte uitloop gereinigd en gedesinfecteerd.		Controleer <u>en noteer</u> van de afgelopen 3 rondes of geregistreerd wordt wanneer de stal en de overdekte uitloop worden gereinigd en gedesinfecteerd	HI
KBLH07	Daglicht	In de gehele stal is minimaal 20 Lux daglicht beschikbaar.	Bijvoorbeeld: - Bij stallen met in 1 zijwand een daglicht doorlatend oppervlakte, is de daglichtsterkte bij de tegenoverliggende wand ook minimaal 20 Lux. - Bij stallen die dieper zijn dan 12 meter (exclusief de overdekte uitloop), is de daglichtsterkte in het midden van de stal ook minimaal 20 Lux.	Controleer of voldoende daglicht in de stal beschikbaar is. Meet met de Luxmeter en het kunstlicht uitgeschakeld de lichtsterkte op minimaal 2 plekken in de stal en noteer of deze minimaal 20 Lux is op dierhoogte.	Schorsing
KBLH07C	Daglicht	Het daglicht in de stal wordt gerealiseerd via daglicht doorlatende oppervlaktes van tenminste 3% van het grondoppervlak van de stal.	De daglicht doorlatende oppervlaktes bestaan bijvoorbeeld uit dakramen, zijvensters en/of lichtkokers. Totaal daglicht doorlatend oppervlak is exclusief overdekte uitloop. Bij daglichtkokers mag het daglicht doorlatend oppervlakte een vierde zijn, dus 0,75% van het vloeroppervlakte van de stal. Bij daglicht toetreding via het dak of de zijwand geldt de 3% regel.	Controleer <u>en bereken</u> of de daglicht doorlatende oppervlaktes tenminste 3% van de grondoppervlakte van de stal bedraagt. Of bij daglichtkokers 0,75% van het grondoppervlakte. Noteer type lichtopening <u>en berekening daglicht doorlatend oppervlak</u> .	Schorsing
KBLH07D	Daglicht	De daglicht doorlatend oppervlaktes laten alleen diffuus daglicht door.	Direct zonlicht in de stal moet worden voorkomen (zie ook H3G KBLH07G).	Controleer <u>en noteer</u> of de daglicht doorlatende oppervlaktes alleen diffuus licht doorlaat en geen direct daglicht door laat.	HI
KBLH07E	Daglicht	Daglicht doorlatende oppervlaktes <u>in het dak</u> zijn van solide materiaal, dat warmte verlies voorkomt en geen lucht doorlaat.	De daglicht doorlatende oppervlaktes <u>in het dak</u> mogen dus bijvoorbeeld niet bestaan uit (windbreek/ventilatie)gaas of ander luchtdoorlatend materiaal. <u>In het dak bestaan de daglicht-doorlatende oppervlaktes bijvoorbeeld wel uit dakramen, vensters en/of lichtkokers.</u> <u>In de zijwand(en) van de overdekte uitloop (verhoogd dak) mag het daglicht-doorlatende oppervlak (daarnaast) uit damwand of ander windbreek-/ventilatiegaas bestaan. Dit geldt ook voor ingeklemde overdekte uitlopen, waarbij het dak verhoogd dient te worden. Daar mag het daglicht doorlatend oppervlak in de zijwand(en) (ruimtes onder het verhoogde dak) wel bestaan uit iets anders dan solide materiaal, zoals (windbreek/ventilatie)gaas of ander luchtdoorlatend materiaal dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft.</u>	Controleer of de daglicht doorlatende oppervlaktes <u>in het dak</u> van solide materiaal <u>is-zijn</u> , geen (windbreek/ventilatie) gaas of ander luchtdoorlatend materiaal. <u>Noteer bevindingen</u> .	HI
KBLH07F	Daglicht	Daglicht doorlatende oppervlaktes zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het daglicht in de gehele stal.		Controleer <u>en noteer</u> of de daglicht doorlatend oppervlaktes gelijkmatig verspreid over de gehele stal zijn.	Schorsing

KBLH07G	Daglicht	Direct zonlicht in de stal wordt vermeden.	Bijvoorbeeld bij het gebruik van openstaande dak- of zijvensters.	Controleer en noteer of er geen direct zonlicht in de stal komt, bijvoorbeeld via openstaande dak- of zijvensters.	Waarschuwing
KBLH07J	Daglichtsterkte bij uitsluitend zijvensters bij stal dieper dan 12 meter	Bij stallen die dieper zijn dan 12 meter (exclusief de overdekte uitloop), en gebruik maken van daglicht doorlatend oppervlaktes in de zijwanden, zijn aan beide zijwanden van de stal daglicht doorlatende oppervlaktes vensters aangebracht.	NVT bij gebruik van alleen daglicht doorlatend oppervlakte in het dak.	Controleer bij stallen dieper dan 12m, die gebruikmaken van daglicht doorlatende oppervlaktes in de zijwanden, dat er aan beide zijwanden van de stal een daglicht doorlatend oppervlakte is gerealiseerd. Noteer bevindingen.	Schorsing
KBLH08	Lichtritme	De dieren hebben per 24u een donkerperiode van minimaal 8 aaneengesloten uren.	Een periode van 8 aaneengesloten uren kunstlicht mag niet worden toegepast tussen zonsondergang en -opgang.	Noteer gehanteerde lichtritme.	HI
KBLH09	Type kunstlicht	Indien het kunstlicht afkomstig is van TL-verlichting, dan wordt alleen hoog frequente TL-verlichting gebruikt .	Hoog frequente TL-verlichting is TL verlichting met een frequentie van minimaal 100 hertz, oftewel minimaal 100 knipperingen per seconde.	Controleer of de TL-verlichting minimaal 100 hertz is. Noteer de geconstateerde hoeveelheid hertz. NVT bij geen TL-verlichting.	HI
KBLH20	Minimale hoogte verblijven (stal, overdekte uitloop)	Alle verblijven (stal, overdekte uitloop) zijn voor personen overal goed bereikbaar.	De verblijven (stal, overdekte uitloop) zijn waar mogelijk 2m hoog, aan de rand van de verblijven kan worden volstaan met 1,5 m hoog.	Noteer of de verblijven voldoen aan de voorgeschreven criteria.	Schorsing
Overdekte uitloop (wintergarten)					
KBLO01A1	Beschikbaarheid overdekte uitloop	Vanaf een leeftijd van 21 dagen hebben de vleeskuikens beschikking over de overdekte uitloop.		Controleer en noteer vanaf welke leeftijd de vleeskuikens de beschikking krijgen over de overdekte uitloop.	Schorsing
KBLO01A2	Beschikbaarheid overdekte uitloop	De vleeskuikens hebben minimaal 8 uur per dag de beschikking over de overdekte uitloop.		Controleer en noteer hoe lang de kuikens aaneengesloten over de overdekte uitloop kunnen beschikken. NVT bij vleeskuikens die jonger zijn dan 22 dagen.	Schorsing
KBLO01A3	Beschikbaarheid overdekte uitloop	Vanaf uiterlijk 10.00 uur 's morgens hebben de vleeskuikens de beschikking over de overdekte uitloop.	Alleen met temperaturen in de overdekte uitloop onder 0° graden Celsius en/of slechte klimatologische omstandigheden (veel wind, tocht, vocht) mag de pluimveehouder passende maatregelen nemen door het deels laten zakken van de toegangswand of sluiten van de uitloopopeningen zodat het klimaat in het nachtverblijf optimaal blijft. Dit wordt dagelijks bijgehouden/geregistreerd op de uitloopkalender.	Controleer en noteer of de uitloopopeningen uiterlijk 10:00 uur 's morgens worden geopend. NVT bij vleeskuikens die jonger zijn dan 22 dagen.	Schorsing
KBLO01B	Positie overdekte uitloop t.o.v. de stal	De overdekte uitloop ligt langs de gehele lengte van de lange zijde(n) van de stal.	Indien de overdekte uitloop niet over de gehele lengte (bijvoorbeeld door aanwezigheid van silo's) van de lange zijde van de stal kan worden gerealiseerd, is de maximale afstand tot de dichtstbijzijnde uitloopopening 25m.	Noteer of over de hele lengte van de stal een overdekte uitloop is.	Schorsing

KBLO02C	Overdekte uitloop tussen twee gebouwen (deel 1 van 2)	Een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen is alleen toegestaan, voor bestaande stallen, mits voldoende daglicht en frisse lucht binnen kan komen.	<p>Bij volledige nieuwbouw is een overdekte uitloop ingeklemd tussen 2 gebouwen niet toegestaan. <u>(Een overdekte uitloop is niet ingeklemd wanneer er een vrije ruimte van meer dan 500 cm tot aan volgende bebouwing aanwezig is.)</u></p> <p><u>Bij een dergelijke uitloop dient er tussen de muur van het aangrenzende gebouw en het dak van de overdekte uitloop, over de gehele lengte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - aan beide lange zijden van de uitloop een ruimte van minimaal 1 meter hoog, of - aan één lange zijde van de uitloop een ruimte van minimaal 2 meter hoog <p><u>te zijn met daglicht- en luchtdoorlatend materiaal dat maximaal 580% van de wind breekt en maximaal 580% schaduwwerking heeft (bijv. windbreek-/ventilatiegaas) en aanvullend is in het dak een daglicht doorlatend oppervlakte van minimaal 3% van het vloeroppervlakte van de overdekte uitloop.</u></p> <p><u>Er is sprake van een "ingeklemde overdekte uitloop" indien de overdekte uitloop volledig is ingeklemd van "muur tot muur" tussen twee gebouwen (tussen de stal en een ander gebouw/obstakel), of wanneer er sprake is van een vrije ruimte (een open, vrije en zonder obstakels met de buitenlucht verbonden ruimte) tussen de overdekte uitloop en een volgend gebouw/obstakel van minder dan 1 meter (ruimte = 0 tot <100 cm). Bij een ingeklemde uitloop, dus beide opties, dient het dak van de overdekte uitloop te worden verhoogd over de gehele lengte met:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - aan beide lange zijden van de uitloop een ruimte van minimaal 1 meter hoog, óf - aan één lange zijde van de uitloop een ruimte van minimaal 2 meter hoog. <p><u>Het verhoogde dak (zijkant) dient voorzien te zijn van daglicht- en luchtdoorlatend materiaal dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft (bijv. windbreek-/ventilatiegaas).</u></p> <p><u>Aanvullend is, bij beide opties, in het dak en/of de zijkant(en) (wanden/ruimtes onder het verhoogde dak) een daglicht doorlatend oppervlakte van (samen) minimaal 3% van het vloeroppervlakte van de overdekte uitloop. De daglicht-doorlatende oppervlakken in deze zijwand(en) mogen dus worden toegevoegd (dak extra verhoogd) bovenop het 1 of 2 meter verhoogde deel dat al aanwezig moet zijn om voldoende luchtdoorlatend te zijn.</u></p>	Controleer de overdekte uitloop in combinatie met de bouwdatum van de stal. Controleer en noteer de bouwdata van zowel het nachtverblijf als de overdekte uitloop.	Uitsluiting
---------	--	--	--	--	-------------

	Overdekte uitloop tussen twee gebouwen (deel 2 van 2)		<p>Daarnaast zijn in situaties van een ingeklemde overdekte uitloop ook een zogenaamd zaagdak (ook wel sheddak of zaagtanddak) toegestaan. Indien twee ingeklemde overdekte uitlopen aan elkaar grenzen, is het toegestaan om bij beide overdekte uitlopen gebruik te maken van de optie 'Er dient over de gehele lengte aan één lange zijde van de uitloop een ruimte van minimaal 2 meter hoog te zijn'. Hierdoor vormt zich een zaagdak.</p> <p>Indien er slechts een vrije ruimte tussen overdekte uitloop en aangrenzende bouw/obstakel is van tussen de 1 en de 5 meter (exact 100 - 500 cm), dan betreft het ook een ingeklemde uitloop, maar hoeft het dak niet verhoogd te worden. Wel: - dient er in het dak van de overdekte uitloop een daglicht doorlatend oppervlakte van minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop aangebracht te worden; - dient de wand van de overdekte uitloop te voldoen aan alle daarvoor geldende criteria (zoals voor een overdekte uitloop die niet is ingeklemd tussen gebouwen), waaronder criterium KBLO09D.</p> <p>Overdekte uitlopen ingeklemd "van muur tot muur" dienen te voldoen aan de eisen voor ingeklemde overdekte uitlopen geldend sinds 01-09-2016. Voor bedrijven met een bestaande/al in ontwikkeling zijnde overdekte uitloop voor 27-07-'22 waar 0 - <100 cm of 100 - 500 norm vrije ruimte aanwezig is, geldt dat pas bij een verbouwing van de overdekte uitloop, na 27-07-'22, de overdekte uitloop moet voldoen aan de gestelde eisen horend bij de betreffende hoeveelheid vrije ruimte. Bedrijven die na 27-07-'22 plannen indienen om een nieuwe overdekte uitloop aan een bestaande stal bouwen, dienen direct rekening te houden met de 0 - <100 cm, 100 - 500 norm (en >500 cm) normen.</p> <p>Een stal zonder aparte overdekte uitloop, maar met daglicht -en luchtdoorlatend materiaal in een deel van de (zij)wanden (bijv. Louisiana stal) wordt niet aangemerkt als een stal met overdekte uitloop.</p>		
KBLO03	Oppervlakte overdekte uitloop	De overdekte uitloop heeft een oppervlakte van minimaal 20% van de totale staloppervlakte.	<p>Totale staloppervlakte is exclusief de oppervlakte van de overdekte uitloop.</p> <p>Elke overdekte uitloop voldoet minimaal aan de 20% norm en is bij voorkeur overal minimaal 3 meter breed (op het smalste punt gemeten). Als dit niet mogelijk is, geldt ten minste dat een overdekte uitloop (op het smalste punt gemeten): - Nergens smaller is dan 2 meter; - Minimaal 20% van de totale lengte van de overdekte uitloop minimaal 3 meter is.</p> <p>Bij stalbreedtes van meer dan 25 m en bij stallen waar door bouwkundige of locatie specifieke redenen een overdekte uitloop uit meer dan één uitloop-deel bestaat, is het volgende van toepassing: - De overdekte uitlopen zijn nergens smaller dan 2 meter; - Slechts minimaal één van de overdekte uitlopen hoeft voor minimaal 20% van de totale lengte van de overdekte uitloop 3 meter breed te zijn (op het smalste punt gemeten).</p> <p>De minimale breedte geldt ook wanneer hierdoor het totale oppervlakte aan overdekte uitloop ruimte meer is dan 20% van de totale staloppervlakte.</p> <p>Voor bedrijven met een bestaande / in ontwikkeling zijnde overdekte uitloop die op 27-07-22 niet voldeden aan de gestelde breedte normen, geldt dat pas na ver- of nieuwbouw van de overdekte uitloop hieraan voldaan hoeft te worden.</p>	Noteer de oppervlakte van de stal (exclusief overdekte uitloop) en van de overdekte uitloop. Noteer de berekening. Geef aan of de overdekte uitloop er gebruikt uitziet.	Uitsluiting
KBLO03A	Scheiding stal-uitloop	De overdekte uitloop wordt van de stal gescheiden door een volledige wand met uitloopopeningen.		Controleer <u>en noteer</u> of de overdekte uitloop wordt gescheiden van de stal door een wand met uitloopopeningen.	HI
KBLO04	Uitloopopeningen	De openingen die toegang bieden tot de overdekte uitloop hebben een totale lengte van 1 m per 1000 kuikens.		Bereken aan de hand van de totale lengte of het voldoet aan een meter per 1000 kuikens. Noteer berekening.	HI

KBLO05	Uitloopopeningen	De maximale afstand in de stal tot de dichtstbijzijnde uitloop opening is 25 meter.	<p>In deze 25 meter mogen zich geen noemenswaardige obstakels bevinden die de doorgang voor de kuikens ernstig belemmeren. Normalevoer- of drinkwaterlijnen worden niet als obstakel gezien bij het bepalen van de maximale afstand in de stal tot de dichtstbijzijnde uitloop opening.</p> <p><u>Bijvoorbeeld als een stal dieper is dan 25 m is, dan dienen er aan beide lange zijden een overdekte uitloop te zijn gerealiseerd.</u></p> <p><u>Bij stallen breder dan 25 meter zijn de volgende twee opties mogelijk:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Aan beide lange zijden van de stal zijn overdekte uitlopen gerealiseerd;</u> <u>Indien er enkel aan één lange zijde een overdekte uitloop is gerealiseerd, geldt dat de extra m² staloppervlakte (boven de 25 meter breedte) niet in de berekening voor de maximale bezettingsdichtheid mag worden meegenomen. De vleeskuikens kunnen wel gebruikmaken van deze extra oppervlakte.</u> <p><u>Aanvullend geldt in alle gevallen dat de maximale afstand vanaf de laatste voerpan van de verste voerlijn tot de dichtstbijzijnde uitloopopeningen maximaal 25 meter is.</u></p>	Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarde voldoet: noteer de belangrijkste bevindingen.	Schorsing
KBLO07	Uitloopopeningen	De openingen dienen dusdanig geconstrueerd te zijn dat de dieren geen belemmeringen ondervinden bij het in- en uitlopen.		Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarde voldoet. Noteer de belangrijkste bevindingen.	HI
KBLO08	Uitloopopeningen	De uitloopopeningen dienen zo veel mogelijk evenredig verdeeld te zijn over de hele lengte van de stal.		Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarde voldoet. Noteer de belangrijkste bevindingen.	HI
KBLO09B	Constructie overdekte uitloop	De constructie van de overdekte uitloop, o.a. het dak, voorkomt condens vorming en te hoog oplopende temperaturen.	<p><u>De overdekte uitloop dient altijd overdekt te zijn, maar het dak mag geen negatieve invloed hebben op de leefcondities van de dieren.</u> Dit kan o.a. door:</p> <ol style="list-style-type: none"> een geïsoleerd dak (incl. geïsoleerde daglicht oppervlaktes) of een (rond) dak waarbij condens wordt afgedreven en opgevangen in goten, in combinatie met voldoende ventilatie om de temperatuur niet te hoog op te laten lopen. 	Noteer of de overdekte uitloop voldoet aan de voorgeschreven criteria.	HI
KBLO09D	Daglicht- en luchtdoorlatend	In ieder geval <u>70% van de lange zijde/buitenwand</u> van de overdekte uitloop is daglicht- en luchtdoorlatend.	<p><u>Het oppervlak van het daglicht- en luchtdoorlatende materiaal in de buitenwand/ lange zijde van de overdekte uitloop bedraagt ten minste 70% van het totale oppervlak van deze buitenwand/ lange zijde. Het oppervlak dient zoveel mogelijk evenredig verdeeld te zijn over de wand/ zijde. Daglicht- en luchtdoorlatend materiaal dat breekt maximaal 80% van de wind breekt en heeft maximaal 80% schaduwwerking- heeft (bijv. windbreek-/ventilatiegas).</u></p> <p><u>Voor bedrijven die op dit moment niet voldoen aan de 70% norm geldt dat, bij een verbouwing van de overdekte uitloop na 04-07-22, het oppervlak van het daglicht- en luchtdoorlatende materiaal in de buitenwand/ lange zijde van de overdekte uitloop vergroot dient te worden. Bedrijven die na 04-07-22 een nieuwe overdekte uitloop bouwen, dienen direct een oppervlak van ten minste 70% van het daglicht- en luchtdoorlatende materiaal in de buitenwand/ lange zijde van de overdekte uitloop te hebben.</u></p> <p><u>Onder de volgende voorwaarden mag er gebruik gemaakt worden van een (oprolbaar) gordijn voor de lange zijde van de overdekte uitloop:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Het (rol)gordijn mag alleen worden gebruikt bij slechte klimatologische omstandigheden (kou, vocht, tocht). Dit wordt geregistreerd in de uitloopkalender;</u> <u>Het gordijn moet zijn gemaakt van daglicht doorlatend materiaal;</u> <u>De dieren kunnen ook bij een gesloten (rol)gordijn naar buiten kijken;</u> <u>Er vindt automatische registratie plaats indien het (rol)gordijn wordt gebruikt;</u> <u>Indien een (rol)gordijn aanwezig is, dient de overdekte uitloop gedurende de voorgeschreven openingstijden, onder alle (weers)omstandigheden toegankelijk te zijn voor de dieren. 's Nachts mogen de uitloopopeningen gesloten zijn.</u> 	Bereken en Noteer of de overdekte uitloop voldoet aan de voorgeschreven criteria. <u>Noteer ook de berekening.</u>	Schorsing
KBLO09E	Vloer overdekte uitloop	De vloer van de overdekte uitloop is te reinigen en te desinfecteren.		Noteer of de overdekte uitloop voldoet aan de voorgeschreven criteria.	HI

KBLO10B	Overdekte uitloop bouwspecificaties	De maximale hoogte binnen de overdekte uitloop van de dichte, ondoorzichtige rand is 40 cm vanaf de vloer (exclusief strooisel) gemeten.	De opstaande rand moet worden berekend exclusief strooisel. Niet van toepassing indien de stal voldoet aan het label van de Deutsche Tierschutzbund (Für mehr Tierschutz). De vleeskuikens moeten over de opstaande rand heen kunnen kijken en andere verblijven kunnen zien.	Meet de dichte ondoorzichtige rand op en noteer bevindingen.	HI
KBLO13	Strooiselmateriaal en kwaliteit	Het voor de kippen <u>besehikbare grond-bruikbaar, leefbaar</u> oppervlak is geheel bedekt strooiselmateriaal van voldoende kwaliteit.	Bijv. houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal. Het strooisel valt makkelijk tussen de vingers door, er zijn geen schimmelplekken in het strooisel.	Constateer op een drietal plaatsen in de overdekte uitloop of de vloeren niet te zien zijn en of geen schimmelplekken in het strooisel zitten. Bepaal op een aantal plaatsen, verdeeld over de overdekte uitloop, de strooiselkwaliteit. Controleer <u>en noteer</u> of de strooisel laag los door de vingers valt <u>en noteer</u> type strooisel.	HI indien onvoldoende kwaliteit strooisel. Uitsluiting indien strooisel ontbreekt.
Gezondheid					
G01A	Ziekenboeg	<u>Zieke en gewonde dieren worden afgezonderd en behandeld.</u>		<u>Controleer of er een afzonderlijke ziekenboeg is. Beschrijf bedrijfs situatie</u>	HI
G01B	Euthanaseren van onbehandelbare dieren	Indien onbehandelbaar, moeten de dieren op een door de dierenarts voorgeschreven humane wijze (<u>& volgens wettelijke toegestane dodingsmethodes</u>) worden geëuthanaseerd.	Goedgekeurde humane dodingsmethode leiden in één keer tot de dood zonder aanvullend lijden, ongemak of stress bij het dier. <u>In de Europese Verordening 1099/20009 inzake de bescherming van dieren bij het doden is o.a. opgenomen dat dit bijv.:</u> <u>- voor pluimvee tot 3 kg levend gewicht kan door het handmatig breken van de nek. Dit resulteert in handmatige oprekking en torsie van de nek resulterend in cerebrale ischemie.</u> <u>- voor pluimvee tussen 3 en 5 kg levend gewicht kan het door een percuterende slag op de kop. Dit is een krachtige en nauwkeurige slag op de kop met ernstig hersenletsel tot gevolg.</u> Er wordt door de dierenarts beschreven (bijv. in het bedrijfsgezondheidsplan) op welke wijzen dieren die wrak geworden zijn op het bedrijf zo snel mogelijk op een humane wijze kunnen worden geëuthanaseerd.	Noteer op welke wijze zieke dieren worden gedood.	HI
G01C	Euthanaseren van wrak geworden dieren in noodsituaties	Er zijn afspraken met de dierenarts gemaakt vastgelegd t.a.v. het, indien nodig, langskomen van de dierenarts bij noodsituaties om wrak geworden dieren te euthanaseren.	Deze afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst met de dierenarts.	Controleer of er in de overeenkomst met de dierenarts afspraken zijn vastgelegd over het, indien nodig (bijvoorbeeld bij noodsituaties), langskomen om wrak geworden dieren te euthanaseren.	HI
G04	Gezondheid	De gezondheidskundige begeleiding van het pluimvee wordt uitgevoerd door een geregistreerde geborgde pluimvee dierenarts waarmee de pluimveehouder per KIP nummer een één-op-één overeenkomst heeft afgesloten.	De dierenarts kan andere specialisten/dierenartsen inschakelen om een volledige dekking te realiseren, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte of vakantie. Registratie vindt plaats op het register van de stichting geborgde dierenarts, zie www.geborgdedierenarts.nl Binnen de Regeling van de Geborgde Pluimvee Dierenarts is een voorbeeld één-op-één overeenkomst opgenomen, deze dient gehanteerd te worden. Voor buitenlandse deelnemers geldt dat er een overeenkomst afgesloten moet zijn met een dierenarts, deze dierenarts hoeft niet geregistreerd te zijn als geborgde pluimvee dierenarts.	Controleer of er een één-op-één overeenkomst is met een geregistreerde, geborgde pluimvee dierenarts. Registreer de naam van de dierenarts.	Schorsing
G05	Bedrijfsgezondheidsplan	De pluimveehouder heeft een actueel bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opgesteld met de geregistreerde geborgde pluimvee dierenarts waarmee de pluimveehouder een overeenkomst heeft. Het IKB Kip-model BGP wordt gevolgd.	Door pluimveehouder in samenwerking met dierenarts en eventuele adviseurs opgesteld plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan ook beschreven staat welke andere maatregelen het bedrijf neemt om het gebruik van antibiotica te beperken. Het plan wordt 1x per jaar geëvalueerd met de dierenarts en, indien nodig, aangepast.	Controleer of er een bedrijfsgezondheidsplan is dat minimaal voldoet aan het IKB Kip-model bedrijfsgezondheidsplan. <u>Noteer bevinding.</u>	HI
Transport					
KBLT01	Transport	De dieren worden in kratten of containers met grote openingen geladen.		<u>Controleer door middel van interview of kratten/containers met grote openingen worden gebruikt.</u>	HI

KBLT02	Transport <u>duur</u> afstand	<u>De transport duur is maximaal 3 uren.-</u> <u>De transportafstand naar de slachterij moet voldoen aan een maximale afstand van 280 km (binnen een transportduur van maximaal 4 uur).</u>	<u>De transportafstand van maximaal 280 km komt overeen met een maximale transportduur van 4 uur, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur op basis van de EFSA (European Food Safety Authority) richtlijnen voor veetransport.</u> De transportduur wordt gemeten vanaf het moment dat de vrachtwagen het bedrijf verlaat.	<u>Noteer het adres van de slachterij om een indicatie te krijgen van de transportduur.</u> <u>Controleer en noteer op basis het vertrek- en aankomstadres via Routenet.nl, met een 40T als voertuig, de transportafstand van de dieren.</u>	Schorsing
KBLT03B	Vangen	Het vangen van de dieren gebeurt door IKB-PSB erkende vangploegen tenzij de pluimveehouder beschikt over eigen personeel of een ontheffing van IKB Kip.	Buitenlandse bedrijven hoeven geen IKB-PSB erkende vangploeg te gebruiken maar moeten op een andere wijze kunnen aantonen dat ze gebruik maken van vangploegen met getrainde, ervaren mensen waarbij er iemand verantwoordelijk is voor het houden van toezicht op dierenwelzijn tijdens het vangen en laden. Inzet van familie of vrienden is toegestaan indien vooraf een ontheffing is afgegeven door de schemabeheerder van IKB Kip. Indien het laden uitsluitend wordt uitgevoerd door eigen personeel hoeft de pluimveehouder geen ontheffing aan te vragen. De pluimveehouder dient tijdens de controle aan te tonen dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn door eigen personeel (via loonlijst). De werkzaamheden dienen door een realistisch aantal eigen personeelsleden uitgevoerd te zijn.	De vangploeg dient IKB PSB erkend te zijn, controleer op de lijst van erkende bedrijven of de vangploeg erkend is. Of er dient een ontheffing van de schemabeheerder van IKB Kip te zijn. Of de pluimveehouder kan aantonen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd door eigen personeel (via loonlijst). Noteer wat voor ploeg er is ingeschakeld , evt. de naam en datum inschakelen laatste vangploeg. Bij buitenlandse bedrijven moet op een andere wijze aangetoond worden dat er gebruik wordt gemaakt van vangploegen met getrainde, ervaren mensen waarbij er iemand verantwoordelijk is voor het houden van toezicht op dierenwelzijn tijdens het vangen en laden. Noteer naam en datum inschakelen laatste vangploeg.	HI
KBLT03C	Vangen-licht	Het vangen van de dieren gebeurt in dimlicht of groen/blauw licht.		Vraag na bij de pluimveehouder <u>en noteer bevinding.</u>	AH
Aanvullend					
	Aantal dierplaatsen	Het aantal vleeskuikenplaatsen is:		Noteer aantal dierplaatsen	
	Aantal aanwezige dieren	Het aantal aanwezige vleeskuikens is:		Noteer aantal aanwezige dieren	