

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Datum	Norm nr. of onderwerp	Vraag	Aanvullend besluit of interpretatie
28-03-24	A04 Plaagdierbestrijding	<p>Criterium A04 beschrijft dat op het bedrijf plaagdierwering en -bestrijding plaatsvindt volgens de Europese norm CEN-EN 16636.</p> <p>Per 01-01-2023 is de wetgeving gewijzigd met betrekking tot het KBA-bewijs. Betekent dit ook dat criterium A04 wordt aangepast?</p>	<p>De Dierenbescherming volgt de gewijzigde wetgeving. Dit betekent dat het KBA-bewijs niet meer voldoende is. Nagenoeg alle chemische middelen mogen enkel nog worden toegepast door geschoolde personen werkzaam bij gecertificeerde bedrijven. Dit houdt in dat enkel bedrijven welke zijn gecertificeerd voor CEPA of IPM Knaagdierbeheersing (zie Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven - Register (kpmb.nl)) chemische bestrijdingsmiddelen mogen toepassen.</p>
21-06-24	H06c Vervuiling daglicht doorlatend oppervlak	<p>Volgens criterium H06 dient de stal te zijn voorzien van een daglicht doorlatend oppervlak welke tenminste 10% van het voor de dieren bereikbare vloeroppervlak beslaat. Criterium H06c geeft aan dat dit daglicht doorlatend oppervlak niet vervuild mag zijn. Stel een veehouder heeft meer dan 10% daglicht doorlatend oppervlak; Dient al het daglicht doorlatend oppervlak schoon te zijn of alleen de benodigde 10%?</p>	<p>De Dierenbescherming heeft besloten dat alleen het benodigde percentage daglicht doorlatend oppervlak om te voldoen aan de BLk criteria, zoals omschreven in criterium H06, schoon dient te zijn. Dus het daglicht doorlatend oppervlak welke tenminste 10% van het voor de dieren bereikbare vloeroppervlak beslaat dient schoon te zijn.</p>
20-01-23 en 09-10-23	H24 Maten ligboxen (BLk 2 en 3 sterren)	<p>Criterium H24 beschrijft dat de melkkoeien de mogelijkheid moeten hebben om verschillende ligposities in te nemen. Hierbij gelden minimale voorwaarden voor de ligboxen. Bij de vaststelling van de BLk 2 en 3 sterren Melkrunden criteria is de totale minimale lengte als gevolg van een interne fout aangepast van 240 cm naar 260 cm. Je zou kunnen veronderstellen dat deze wijziging geen verzwaaring betreft, maar in de praktijk is het dit wel ten opzichte van de voorgaande versie. Door deze aanpassing kunnen enkele bedrijven niet meer voldoen aan dit criterium. Kan de totale minimale lengte hersteld worden naar 240 cm?</p> <p>In geval van een correctie van de minimale lengte van de ligboxen kan er bij wandboxen geen kopzwaairuimte van 80 cm worden gerealiseerd. Kan de kopzwaairuimte bij wandboxen worden aangepast naar 60 cm?</p>	<p>De Dierenbescherming heeft besloten dat de totale minimale lengte terug wordt aangepast naar 240 cm. Ook heeft de Dierenbescherming besloten de kopzwaairuimte voor wandboxen aan te passen naar minimaal 60 cm. Bij tegenover elkaar liggende boxen dient een kopzwaairuimte van minimaal 80 cm gehandhaafd te blijven. Beide aanpassingen betreffen tussenstappen om uiteindelijk de ligboxen te vergroten.</p>

12-12-22	H29a Loopgang ligboxen (kleinere rassen)	<p>In meerdere Melkrund criteria voor 1, 2 en 3 sterren zijn maatvoeringen opgenomen voor kleinere rassen, omdat de dieren met een kleinere maat zoals gedefinieerd in H20 met een aangepaste maat kunnen voldoen aan de BLK criteria.</p> <p>Specificering voor maatvoering voor kleinere rassen ontbreekt echter in criterium H29a. Kan er voor kleinere rassen een aangepaste maatvoering worden opgesteld?</p>	<p>Gebaseerd op de aanpassingen met betrekking tot maatvoering in de overige criteria, zijn de aangepaste maten voor H29a met betrekking tot kleinere rassen als volgt:</p> <p>1 ster:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breedte loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand 2,1m • Breedte na nieuw- of verbouw 2,5m • Breedte indien doorgang na elke 20 ligboxen 2m <p>2 sterren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breedte loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand 2,1m • Breedte na nieuw- of verbouw 3m • Breedte indien doorgang na elke 20 ligboxen 2m <p>3 sterren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breedte loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand 2,1m • Breedte na nieuw- of verbouw 3m • Breedte indien doorgang na elke 20 ligboxen 2m
16-03-23	H29a Loopgang ligboxen	<p>In Melkrund 1, 2 en 3 sterren worden in H29a eisen gesteld aan de minimale breedte van de loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand. De breedte is minimaal 2,5 m voor lacterende koeien zodat de koeien elkaar makkelijk kunnen passeren, zonder conflict. Indien na elke 20 boxen een doorgang van minstens 2 meter aanwezig is, mag volstaan worden met een loopgang van 2,20 meter.</p> <p>Kan hiervan afgeweken worden in het geval dat er sprake is van een loopgang/doorgang naar de melkrobot of naar de weide?</p>	<p>Er is sprake van een loopgang met een breedte van minimaal 2,5 m (of 2,2 m indien na elke 20 boxen een doorgang is van minstens 2 m) als deze zich bevindt tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand. In het geval dat deze loopgang wordt gebruikt als loopgang/doorgang naar een specifieke bestemming zoals de melkrobot of weide (in het kader van weidegang) waar koeverkeer maar in één richting plaats kan vinden, is dit criterium niet van toepassing.</p>
16-03-23	HK04 Duur verblijf melkveebedrijf	<p>Criterium HK04 beschrijft in de 1 ster criteria dat het kalf minstens de eerste 28 dagen op het bedrijf van geboorte blijft en onder de 2 en 3 sterren criteria dat het kalf minstens de eerste drie maanden op het geboortebedrijf blijft of na minstens 28 dagen verblijf op het geboortebedrijf naar een opfokboerderij gaat binnen een straal van 50 km. Het criterium is op 01-01-2023 in werking getreden, maar in de praktijk blijkt het criterium nog niet werkbaar. Dient er op dit moment te worden voldaan aan dit criterium?</p>	<p>De Dierenbescherming heeft besloten dat er op dit moment niet hoeft te worden voldaan aan criterium HK04. Het criterium wordt van kracht na een nader te bepalen overgangstermijn.</p>

31-03-23	HK05a Breedte eenlingboxen HK05b Lengte eenlingboxen HK05c Hoogte eenlingboxen	<p>In meerdere Melkrund criteria voor 1, 2 en 3 sterren zijn maatvoeringen opgenomen voor kleinere rassen, omdat de dieren met een kleinere maatvoering zoals gedefinieerd in criterium H20 met een aangepaste maat kunnen voldoen aan de BLK criteria.</p> <p>Specificering voor maatvoering voor kleinere rassen ontbreekt echter in criteria HK05a, HK05b en HK05c. Kan er voor kleinere rassen een aangepaste maatvoering worden opgesteld?</p>	<p>Gebaseerd op de aanpassingen met betrekking tot maatvoering in de overige criteria, zijn de aangepaste maten voor HK05a, HK05b en HK05c voor 1, 2 en 3 sterren voor kleinere rassen als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breedte minimaal 80 cm (HK05a) • Lengte minimaal 115 cm (HK05b) • Hoogte minimaal 110 cm (HK05c)
20-01-23	HK15 en HK15a Afmetingen ligboxen jongvee (kleinere rassen)	<p>In meerdere Melkrund criteria voor 1, 2 en 3 sterren zijn maatvoeringen opgenomen voor kleinere rassen, omdat de dieren met een kleinere maat zoals gedefinieerd in H20 met een aangepaste maat kunnen voldoen aan de BLK criteria.</p> <p>Specificering voor maatvoering voor kleinere rassen ontbreekt echter in criteria HK15 en HK15a. Kan er voor kleinere rassen een aangepaste maatvoering worden opgesteld?</p>	<p>Gebaseerd op de aanpassingen met betrekking tot maatvoering in de overige criteria, zijn de aangepaste maten voor HK15 en HK15a voor 1, 2 en 3 sterren met betrekking tot kleinere rassen als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-12 maanden (HK15): <ul style="list-style-type: none"> - Breedte minimaal 70 cm - Lengte minimaal 155 cm - Hoogte schoftboom minimaal 75 cm • 12-18 maanden (HK15a): <ul style="list-style-type: none"> - Breedte minimaal 75 cm - Lengte minimaal 175 cm - Hoogte schoftboom minimaal 85 cm
16-02-23	Gd01 Diergebonden metingen Gd02 Dierziekte incidentie Gz11 Prevalentie mastitis Gz11a Mastitis behandelingen Gz19 Gemiddelde afvoerleeftijd Gz21 Sterfte	<p>In de BLK criteria Melkrund zijn criteria opgenomen in relatie tot diergebonden metingen (Gd01, Gd02, Gz11, Gz11a, Gz19 en Gz21). De criteria zijn op 01-01-2023 in werking getreden, maar het 'Protocol voor het uitvoeren van diergebonden metingen bij melkvee' is nog niet gepubliceerd. Dient er op dit moment te worden voldaan aan deze criteria?</p>	<p>De Dierenbescherming heeft besloten dat er op dit moment niet hoeft te worden voldaan aan criteria Gd01, Gd02, Gz11, Gz11a, Gz19 en Gz21. Deze criteria worden van kracht na een nader te bepalen overgangstermijn, op het moment dat de diergebonden metingen zijn ontwikkeld/het protocol beschikbaar is en vastgesteld middels een aanvullend besluit.</p>
16-03-23	T02 Aangevoerde runderen	<p>Criterium T02 beschrijft dat alle aangevoerde runderen op het melkveebedrijf afkomstig zijn van bedrijven welke gecertificeerd zijn voor tenminste Beter Leven keurmerk Melkrund 1 ster. Het criterium is op 01-01-2023 in werking getreden, maar in de praktijk blijkt het criterium nog niet werkbaar. Dient er op dit moment te worden voldaan aan dit criterium?</p>	<p>De Dierenbescherming heeft besloten dat er op dit moment niet hoeft te worden voldaan aan criterium T02. Het criterium wordt van kracht na een nader te bepalen overgangstermijn, op het moment dat het criterium haalbaar is.</p>

27-02-24	T05 Elektrische veedrijvers	<p>Het criterium 'Elektrische veedrijvers' beschrijft dat op het melkveebedrijf en tijdens het transport geen elektrische veedrijvers gebruikt mogen worden.</p> <p>Het is niet logisch dat de veehouder zou kunnen worden gesanctioneerd bij gebruik van een elektrische veedrijver tijdens het transport. Nadat de dieren het veehouderijbedrijf hebben verlaten, vallen de dieren niet meer onder de verantwoordelijkheid van de veehouder. Hoe gaan we hier mee om?</p>	<p>De Dierenbescherming benadrukt dat het gebruik van de elektrische veedrijver niet is toegestaan onder het Beter Leven keurmerk. Echter, het gedeelte "tijdens transport" is zodanig geformuleerd, dat dit tot verwarring kan leiden en wordt daarom bij een volgende herziening uit de criteria verwijderd.</p> <p>In het kader van het Beter Leven keurmerk wordt er op toegezien dat geen gebruik wordt gemaakt van de elektrische veedrijver tijdens het verblijf op de BLk gecertificeerde veehouderij en tijdens het uitladen op het terrein van de BLk gecertificeerde slachterij; waarvoor de desbetreffende BLk deelnemer verantwoordelijk is.</p> <p>Hierop wordt (onaangekondigd) gecontroleerd door de CI.</p>
----------	-----------------------------	---	--