

| Norm                                                                                                                                                                                                                                                                     | Welzijnsaspect                  | Criterium                                                                                                                 | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meetmethode                                                                                                                         | Sanctie  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |          |
| Definitie 'datum nieuw-/verbouw': is de datum waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente, dit moet schriftelijk worden aangetoond op basis van een ontvangstbevestiging van de gemeente.                                               |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |          |
| Definitie 'verbouwing': is een bouwkundige wijziging van een bestaand gebouw of een uitbreiding of een gewijzigde indeling (bijv. plaatsen van plateau's, wijzigen hokindeling en/of diercategorie, etc.). Criteria voor nieuw en verbouw mogen beperkt blijven tot het. |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |          |
| Uitsluitingscriteria                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |          |
| UIT01                                                                                                                                                                                                                                                                    | Andere activiteiten             | Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf (UBN) ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming. | Activiteiten die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming zijn o.a., maar niet beperkt tot:<br>- houden van pelsdieren voor productiedoeleinden,<br>- houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 01-01-2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting (opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 in Nederland de enige toegestane vorm van de 'legbatterij'). De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3,<br>- het houden van wilde dieren voor productiedoeleinden,<br>- het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever,<br>- het kweken/houden van bedreigde diersoorten, zoals paling,<br>- het houden van vleesrunderen met van een dikbil facteras, met een hoge incidentie van keizersneden, zoals bijvoorbeeld Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont. Runderen uit kruisingen dikbil x melkkoe waarbij de stier is geselecteerd op afkalfgemak, vallen hier niet onder;<br>- andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de Dierenbescherming. | Controleer en noteer of het bedrijf (UBN) geen andere activiteiten ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming | Critical |
| UIT03                                                                                                                                                                                                                                                                    | Genetisch gemanipuleerde dieren | Er zijn geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf (UBN) aanwezig.                                               | Een genetisch gemanipuleerd dier is met gentechnologie aangepast.<br>Genetische technologie of gentechnologie is een vorm van biotechnologie waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast door extra genen met de gewenste eigenschappen bij een dier in te brengen.<br>De klassieke methodes waarbij DNA van een organisme indirect wordt aangepast, door bijvoorbeeld het kruisen, selecteren, fokken van bepaalde rassen zijn wel toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer en noteer of er geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf (UBN) aanwezig zijn.                                 | Critical |

| Norm  | Welzijnsaspect   | Criterium                                                                                                                                  | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sanctie |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UIT05 | Megastallen norm | De varkens worden niet gehouden in een megastal. Onder een megastal wordt verstaan één UBN (of EU registratienummer) met meer dan 330 NGE. | <p>Om het aantal NGE op het bedrijf te bepalen dient het aantal varkens op basis van de Beter Leven bedrijfs capaciteit (<a href="#">zie A06</a>) te worden vermenigvuldigd met de onderstaande aantallen NGE's per diercategorie:</p> <p>1 guste, dragende of kraamzeug, 50 kg of meer (op locatie wél gesp. biggen) = 0,2606 NGE<br/> 1 guste, dragende of kraamzeug, 50 kg of meer (op locatie géén gesp. biggen) = 0,2370 NGE<br/> 1 opfokzeug of-beertje, 20-50 kg of 1 opfokzeug <a href="#">of beer</a> van 50 kg of meer, niet gedekt/<a href="#">dekrijp</a> = 0,0577 NGE<br/> 1 big tot 20 kg (op locatie géén zeugen) = 0,0330 NGE<br/> 1 big tot 20 kg (op locatie wél zeugen) = 0,0000 NGE<br/> 1 vleesvarken vanaf 20 kg = 0,0437 NGE<br/> 1 beer, 50 kg of meer, <a href="#">dekrijp</a> = 0,2606 NGE<br/> 1 beer, 50 kg of meer, <a href="#">nog niet dekrijp</a> = 0,0577 NGE</p> <p>Bijvoorbeeld de volgende locaties worden binnen het Beter Leven keurmerk als megastal aangemerkt en uitgesloten voor deelname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vleesvarkensbedrijf met meer dan: 7551 vleesvarkens (7552 x 0,0437 = 330,02 NGE)</li> <li>- vermeerderingsbedrijf met meer dan: 1266 zeugen en bijbehorende gespeende biggen (1267 x 0,2606 = 330,18 NGE)</li> <li>- bedrijf met meer dan: 600 zeugen en 3973 vleesvarkens (601 x 0,2606 + 3973 x 0,0437 = 330,24 NGE)</li> <li>- speenbiggenbedrijf met meer dan: 10.000 speenbiggen (10.001 x 0,0330 = 330,03 NGE)</li> </ul> <p>Indien op basis van de bedrijfs capaciteit blijkt dat een bedrijf de maximale bedrijfsgrootte overschrijdt, dan mag de veehouder op basis van een overzicht van het aantal aanwezige dieren per dag (bijv. de dier telling) en het gemiddeld aantal aanwezige dieren van het afgelopen jaar aantonen dat de maximale bedrijfsgrootte op geen enkel moment wordt overschreden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een managementsysteem. Het managementsysteem moet de mogelijkheid bieden om dieraantallen per dag te verwerken en te tonen en het gemiddeld aan aanwezige dieren weer te geven. Het aantal aanwezige dieren dient up to date gehouden te worden (de veehouder mag maximaal 1 week achterlopen met bijhouden het aantal aanwezige dieren in het managementsysteem) en dienen tot minimaal één jaar terug in het verleden inzichtelijk te zijn. Dieraantallen bijhouden in een Excelbestand of dergelijke is onvoldoende.</p> <p>Het begrip 'megastal' moet niet verward worden met het begrip 'megabedrijf'. Waar een megastal één locatie betreft, gaat het bij een megabedrijf om een veehouderijbedrijf met op meerdere locaties veestallen. Het bedrijf als geheel heeft een zeer groot aantal dieren, maar op de verschillende locaties kan het aantal dieren vergelijkbaar zijn met gangbare bedrijven.</p> <p><del>Indien bestaande BLK deelnemers (aangemeld vóór 01-01-2022) als gevolg van de NGE diercategorieën de megastallen norm overschrijden, volgt er voor deze deelnemers geen sanctie. Deze deelnemers mogen het aantal BLK dierenplaatsen dat op 31-12-2021 aanwezig was aanhouden. Bij ver- of nieuwbouw wordt het aantal BLK dierenplaatsen verkleind naar 330 NGE of minder. Voor bestaande BLK deelnemers aangemeld vóór 01-01-2012 geldt dat deze deelnemers het aantal dieren dat per 01-01-2012 werd gehouden mogen handhaven en bij ver-/nieuwbouw het gehouden aantal dieren niet nog verder wordt vergroot.</del></p> <p><u>NVT bij bestaande stallen die voor 02-05-2026 (datum vaststelling criteria) al deelnemer waren aan het Beter Leven keurmerk. Deze stallen mogen het aantal dieren dat per 02-05-2026 (datum vaststelling criteria) werd gehouden handhaven. Bij ver-/nieuwbouw wordt het gehouden aantal dieren verkleind naar 330 NGE of minder.</u></p> | <p>Controleer <a href="#">en noteer</a> of het bedrijf de grens voor de maximale bedrijfsgrootte niet overschrijdt. <a href="#">Registreer-Noteer</a> het aantal NGE dat aanwezig is op het bedrijf op basis <a href="#">van</a> het aantal BLK dierplaatsen <a href="#">zoals vastgesteld in criteria A00 en verder</a>.</p> <p>Indien het bedrijf de maximale bedrijfsgrootte overschrijdt op basis van het aantal BLK dierplaatsen, maar in werkelijkheid minder dieren houdt, controleer en noteer of het bedrijf de maximale bedrijfsgrootte niet overschrijdt op basis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gemiddeld aantal aanwezige dieren van het afgelopen jaar.</li> <li>• Minimaal 10 steekproeven van dagen waarop varkens worden aangevoerd of opgelegd en dagen voordat de varkens worden afgevoerd.</li> </ul> <p>Deze controle vindt plaats aan de hand van een managementsysteem.</p> | Major   |

| Norm  | Welzijnsaspect          | Criterium                                                                                                                                                                                                                                   | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sanctie           |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UIT06 | Etage stal<br>Bouwlagen | <p>Op het bedrijf (UBN) Binnen gebouwen wordt alleen de begane grond gebruikt voor het houden van dieren.</p> <p>Met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.</p> | <p>Zogenaamde etage stallen, waarbij dieren op meerdere bouwlagen/verdiepingen/etages worden gehouden zijn uitgesloten voor deelname aan het Beter Leven keurmerk.</p> <p>Dit criterium is per 01-01-2017 van kracht geworden.</p> <p>Nieuwe bedrijven met een etagestal die zich, na deze datum, aanmelden voor het Beter Leven keurmerk komen niet in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk.</p> <p>NVT bij bestaande stallen die voor 01-01-2017 al deelnemer waren aan het Beter Leven keurmerk. Maar deze stallen mogen na 01-01-2017 bij nieuw-/verbouw geen nieuwe etagestallen meer (bij)bouwen.</p> <p>NVT bij plateau's, plateau's vallen niet onder de definitie van etagestallen.</p> <p>Een bedrijf (UBN) met een stal, waarbij dieren op meerdere bouwlagen/verdiepingen/etages worden gehouden, die zich na 01-09-2016 aanmeldt voor het Beter Leven keurmerk komt niet in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk.</p> <p>Dit criterium is niet van toepassing bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een bedrijf (UBN) met een stal met meer dan één bouwlaag die voor 01-09-2016 al deelnemer was aan het Beter Leven keurmerk. Bij nieuw-/verbouw mogen deze bedrijven geen stal met meer dan één bouwlaag (bij)bouwen.</li> <li>- verhoogde leefplatforms/-plateaus. Plateau's vallen niet onder de definitie van etagestallen.</li> <li>- volière- en scharrelstallen (of een combinatie van beide houderijsystemen). Volière- en scharrelstallen voor hennen waar ten hoogste twee bouwlagen worden gebruikt voor het houden van dieren, zijn (altijd) uitgezonderd van dit verbod op etagestallen. Deze uitzondering geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe deelnemers. Dit komt overeen met provinciale regelgeving (o.a. de Brabantse zorgvuldigheidsscore en Overijssel).</li> </ul> | <p>Controleer of het bedrijf alleen dieren houdt op de begane grond. Indien er wel een etagestal op het bedrijf is controleer of het bedrijf al voor 01-01-2017 deelname aan het Beter Leven keurmerk en of er geen nieuw-/verbouw heeft plaatsgevonden na deze datum. NVT bij plateau's, plateau's vallen niet onder de definitie van etagestallen</p> <p>Controleer en noteer of het bedrijf (UBN) alleen dieren houdt op één bouwlaag namelijk de begane grond. Indien er op het bedrijf (UBN) een stal dieren houdt op meer dan één bouwlaag, controleer of het bedrijf (UBN) al voor 01-09-2016 deelnam aan het Beter Leven keurmerk en of er bij nieuw-/verbouw geen stal met meer dan één bouwlaag is (bij)gebouwd na deze datum.</p> <p>Controleer en noteer bij volière- en scharrelstallen of dieren op maximaal 2 bouwlagen gehouden worden.</p> | Critical          |
| UIT07 | Ketenregisseur          | Het veehouderijbedrijf is aangesloten bij een door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur.                                                                                                                           | Een ketenregisseur is bijvoorbeeld een <u>veevoerproductent</u> , slachterij, verwerker of een intermediair die binnen de keten de verschillende schakels aan elkaar koppelt van primair bedrijf tot verwerker/verkoper en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten en regie voert op de bij zijn keten aangesloten bedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer of het bedrijf is aangesloten bij minimaal 1 door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur. Noteer de ketenregisseur(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Critical<br>Major |
| UIT08 | Medewerking             | De deelnemer is verplicht BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.                               | Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht. Van overmacht is o.a. sprake bij bijvoorbeeld een uitbraak van een besmettelijke dierziekte waarbij de overheid een bezoekersverbod instelt of bij een sterfgeval in de familie. Dit is geen uitputtende lijst. De controleurs zullen in de praktijk vaststellen wanneer er sprake is van overmacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend, noteer waarom toegang wordt geweigerd/geen medewerking wordt verleend en of dit wel/geen overmacht betreft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Critical          |

| Norm  | Welzijnsaspect                          | Criterium                                                                                                                | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sanctie |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UIT09 | Alle aanwezige varkens zijn BLk waardig | Alle varkens die op het bedrijf (UBN) aanwezig zijn, voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk varken 1 ster. | <p><u>Indien een vleesvarkensbedrijf besluit te stoppen met BLk en het bedrijf op enig moment niet-BLk waardige biggen aanvoert, mag het onder bepaalde voorwaarde voor een bepaalde periode nog de aanwezige BLk-waardige vleesvarkens als BLk-waardig afvoeren.</u></p> <p><u>Hierbij gelden de volgende voorwaarden:</u></p> <p><u>1. Max. 3 maanden, na aanvoeren eerste niet-BLk biggen, mogen er BLk vleesvarkens worden afgevoerd, daarna niet meer. De einddatum van het BLk varken certificaat wordt op deze datum gezet (datum aanvoer eerste niet-BLk biggen + drie maanden).</u></p> <p><u>2. Het bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het eent stopt met BLk. Het bedrijf mag zich daarom gedurende minimaal een jaar, niet meer aanmelden voor BLk. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscntrole te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLk-waardig zijn.</u></p> <p><u>Indien een varkensbedrijf besluit te stoppen met BLk en het bedrijf op enig moment biggen oplegt onder niet-BLk omstandigheden, mogen onder bepaalde voorwaarden de nog aanwezige BLk waardige biggen en/of vleesvarkens voor een bepaalde periode worden afgeleverd/afgevoerd als BLk waardig.</u></p> <p><u>Voor de BLk vermeedersaars gelden de volgende voorwaarden:</u></p> <p><u>- Maximaal 3 maanden na het opleggen van de eerste niet-BLk biggen mogen er nog BLk waardige biggen van de stoppende BLk vermeedersaar worden afgeleverd aan andere BLk varkensbedrijven, daarna niet meer. De einddatum van het BLk certificaat wordt op deze datum gezet (datum opleggen eerste niet-BLk biggen + 3 maanden).</u></p> <p><u>- Zodra het bedrijf overstapt op het opleggen van biggen onder niet-BLk omstandigheden, legt het bedrijf alleen nog maar biggen op onder niet-BLk omstandigheden. Er mogen hierna geen biggen meer worden opgelegd onder BLk omstandigheden.</u></p> <p><u>- De BLk en niet-BLk waardige biggen worden gekanaliseerd van elkaar gehouden. Tijdens de BLk controle wordt hier op gecontroleerd op basis van leeftijd en castratie van biggen.</u></p> <p><u>- De SBLk en CI worden op de hoogte gesteld van het opleggen van biggen onder niet-BLk omstandigheden. Dit dient uiterlijk 1 week na het opleggen te gebeuren.</u></p> <p><u>- Er wordt voor de einddatum van het BLk certificaat een onaangekondigde controle uitgevoerd op kosten van</u></p> | <p><u>Controleer en noteer of er op het bedrijf (UBN) alleen varkens aanwezig zijn die voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk varken 1 ster.</u></p> <p><u>Wanneer van toepassing, noteer datum van eerste aanvoer niet-BLk biggen en / of datum afvoer laatste BLk vleesvarkens.</u></p> <p><u>Controleer bij stoppende bedrijven of er wordt voldaan aan de voorwaarden. Noteer de bevindingen.</u></p> | Major   |

| Norm | Welzijnsaspect | Criterium | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meetmethode | Sanctie |
|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|      |                |           | <p><u>de veehouder.</u></p> <p><u>- Een bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het bedrijf ook echt stopt met BLk. Het bedrijf mag zich daarom, minimaal één jaar lang, niet meer aanmelden voor BLk. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscontrolle te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLk waardig zijn.</u></p> <p><u>Voor BLk vleesvarkensbedrijven gelden de volgende voorwaarden:</u></p> <p><u>- Maximaal 3 maanden na aanvoeren eerste niet-BLk biggen mogen er nog BLk vleesvarkens van het stoppende BLk vleesvarkensbedrijf worden afgevoerd, daarna niet meer. De einddatum van het BLk certificaat wordt op deze datum gezet (datum aanvoer eerste niet-BLk biggen + drie maanden).</u></p> <p><u>- Een bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het bedrijf ook echt stopt met BLk. Het bedrijf mag zich daarom, minimaal één jaar lang, niet meer aanmelden voor BLk. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscontrolle te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLk waardig zijn.</u></p> <p><u>Voor BLk gesloten bedrijven gelden de volgende voorwaarden:</u></p> <p><u>- Maximaal 3 maanden na het opleggen van de eerste niet-BLk biggen mogen er nog BLk waardige biggen van het stoppende BLk gesloten varkensbedrijf worden afgeleverd aan andere BLk varkensbedrijven, daarna niet meer.</u></p> <p><u>- Maximaal 6 maanden na het opleggen van de eerste niet-BLk biggen mogen er nog BLk waardige vleesvarkens van het stoppende BLk gesloten varkensbedrijf worden afgevoerd naar de slachterij, daarna niet meer.</u></p> <p><u>- De einddatum van het BLk certificaat wordt op deze datum gezet (datum opleggen eerste niet-BLk biggen + 6 maanden).</u></p> <p><u>- Zodra het bedrijf overstapt op het opleggen van biggen onder niet-BLk omstandigheden, legt het bedrijf alleen nog maar biggen op onder niet-BLk omstandigheden. Er mogen hierna geen biggen meer worden opgelegd onder BLk omstandigheden.</u></p> <p><u>- De BLk en niet-BLk waardige biggen en vleesvarkens worden gekanaliseerd van elkaar gehouden. Tijdens de BLk controle wordt hier op gecontroleerd op basis van leeftijd en castratie van biggen.</u></p> <p><u>- De SBLk en CI worden op de hoogte gesteld van het opleggen van biggen onder niet-BLk omstandigheden. Dit dient uiterlijk 1 week na het opleggen te gebeuren.</u></p> <p><u>- Er wordt voor de einddatum van het BLk certificaat een onaangekondigde controle uitgevoerd op kosten van de veehouder.</u></p> <p><u>- Een bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het bedrijf ook echt stopt met BLk. Het bedrijf mag zich daarom, minimaal één jaar lang, niet meer aanmelden voor BLk. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscontrolle te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLk waardig zijn.</u></p> |             |         |

| Norm     | Welzijnsaspect                          | Criterium                                                                                                 | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meetmethode                                                                                       | Sanctie |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Algemeen |                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |         |
| A01a     | Alle aanwezige varkens zijn BLK-waardig | Alle varkens die op het bedrijf (UBN) aanwezig zijn voldoen aan de criteria van het Beter Leven-keurmerk. | <p>Indien een varkensbedrijf besluit te stoppen met BLK en het bedrijf op enig moment biggen oplegt onder niet-BLK omstandigheden, mogen onder bepaalde voorwaarden de nog aanwezige BLK-waardige biggen en/of vleesvarkens voor een bepaalde periode worden afgeleverd/afgevoerd als BLK-waardig.</p> <p>Voor de BLK-vermeerderaars gelden de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Maximaal 3 maanden na het opleggen van de eerste niet-BLK biggen mogen er nog BLK-waardige biggen van de stoppende BLK-vermeerderaar worden afgeleverd aan andere BLK-varkensbedrijven, daarna niet meer. De einddatum van het BLK-certificaat wordt op deze datum gezet (datum opleggen eerste niet-BLK biggen + 3 maanden).</li> <li>–Zodra het bedrijf overstapt op het opleggen van biggen onder niet-BLK omstandigheden, legt het bedrijf alleen nog maar biggen op onder niet-BLK omstandigheden. Er mogen hierna geen biggen meer worden opgelegd onder BLK omstandigheden.</li> <li>–De BLK en niet-BLK-waardige biggen worden gekanaliseerd van elkaar gehouden. Tijdens de BLK-controle wordt hier op gecontroleerd op basis van leeftijd en castratie van biggen.</li> <li>–De SBLK en CI worden op de hoogte gesteld van het opleggen van biggen onder niet-BLK omstandigheden.</li> <li>–Dit dient uiterlijk 1 week na het opleggen te gebeuren.</li> <li>–Er wordt voor de einddatum van het BLK-certificaat een onaangekondigde controle uitgevoerd op kosten van de veehouder.</li> <li>–Een bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het bedrijf ook echt stopt met BLK. Het bedrijf mag zich daarom, minimaal één jaar lang, niet meer aanmelden voor BLK. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscontrolle te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLK-waardig zijn.</li> </ul> |                                                                                                   |         |
|          |                                         |                                                                                                           | <p>Voor BLK vleesvarkensbedrijven gelden de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Maximaal 3 maanden na aanvoeren eerste niet-BLK biggen mogen er nog BLK-vleesvarkens van het stoppende BLK-vleesvarkensbedrijf worden afgevoerd; daarna niet meer. De einddatum van het BLK-certificaat wordt op deze datum gezet (datum aanvoer eerste niet-BLK biggen + drie maanden).</li> <li>–Een bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het bedrijf ook echt stopt met BLK. Het bedrijf mag zich daarom, minimaal één jaar lang, niet meer aanmelden voor BLK. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscontrolle te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLK-waardig zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer of er op het bedrijf geen varkens aanwezig zijn die niet-BLK-waardig zijn.             | Major   |
|          |                                         |                                                                                                           | <p>Voor BLK gesloten bedrijven gelden de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Maximaal 3 maanden na het opleggen van de eerste niet-BLK biggen mogen er nog BLK-waardige biggen van het stoppende BLK gesloten varkensbedrijf worden afgeleverd aan andere BLK-varkensbedrijven, daarna niet meer.</li> <li>–Maximaal 6 maanden na het opleggen van de eerste niet-BLK biggen mogen er nog BLK-waardige vleesvarkens van het stoppende BLK gesloten varkensbedrijf worden afgevoerd naar de slachterij, daarna niet meer.</li> <li>–De einddatum van het BLK-certificaat wordt op deze datum gezet (datum opleggen eerste niet-BLK biggen + 6 maanden).</li> <li>–Zodra het bedrijf overstapt op het opleggen van biggen onder niet-BLK omstandigheden, legt het bedrijf alleen nog maar biggen op onder niet-BLK omstandigheden. Er mogen hierna geen biggen meer worden opgelegd onder BLK omstandigheden.</li> <li>–De BLK en niet-BLK-waardige biggen en vleesvarkens worden gekanaliseerd van elkaar gehouden. Tijdens de BLK-controle wordt hier op gecontroleerd op basis van leeftijd en castratie van biggen.</li> <li>–De SBLK en CI worden op de hoogte gesteld van het opleggen van biggen onder niet-BLK omstandigheden.</li> <li>–Dit dient uiterlijk 1 week na het opleggen te gebeuren.</li> <li>–Er wordt voor de einddatum van het BLK-certificaat een onaangekondigde controle uitgevoerd op kosten van de veehouder.</li> <li>–Een bedrijf mag hier alleen gebruik van maken als het bedrijf ook echt stopt met BLK. Het bedrijf mag zich daarom, minimaal één jaar lang, niet meer aanmelden voor BLK. Bij hernieuwde aanmelding dient eerst een nieuwe ingangscontrolle te worden uitgevoerd en moeten alle aanwezige dieren op het bedrijf weer BLK-waardig zijn.</li> </ul>                                           | Controleer bij stoppende bedrijven of er wordt voldaan aan de voorwaarden. Noteer de bevindingen. |         |

| Norm | Welzijnsaspect                      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanctie |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A01  | Meldingsplicht                      | De BLK deelnemer is verplicht om iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLK of het BLK certificaat onverwijld schriftelijk te melden aan de certificerende instantie en de ketenregisseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wijzigingen zijn, maar niet beperkt tot:<br>a. (Tijdelijke) beëindiging van het bedrijf, ongeacht de reden.<br>b. Overdracht van het bedrijf naar een nieuwe rechtspersoon/eigenaar<br>c. Wijziging van UBN<br>d. Verlies van een erkenning of een certificaat waardoor er niet meer kan worden voldaan aan de geldende BLK criteria<br>f. Etc.<br><br><del>De ketenregisseur geeft de wijzigingen door aan de Certificerende Instantie en de Stichting Beter Leven-keurmerk.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer of wijzigingen die van invloed zijn op de deelname aan BLK uit het voorgaande jaar zijn gemeld aan de CI en de ketenregisseur <u>en zo ja, noteer deze.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minor   |
| A02  | Kennis & vaardigheden               | De veehouder kan aantonen dat de veehouder en zijn personeel de nodige kennis en vaardigheden heeft van diergezondheid, dierenwelzijn, diergedrag en van diverse veehouderijssystemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het bedrijfseigen personeel heeft tenminste:<br>- MAS veehouderij of<br>- 1 jaar werkervaring in de <u>intensieve</u> -varkenshouderij, of<br>- werkt onder verantwoordelijkheid van iemand met genoemde kwalificaties.<br>Diploma's en certificaten zijn aanwezig op het bedrijf. Hiervan wordt een overzicht bijgehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer en noteer of het overzicht van de kennis en kwalificaties van de veehouder en het personeel aanwezig is en of het voldoet aan de voorwaarden.<br>Noteer de laatste datum waarop het overzicht is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minor   |
| A03  | CursusWorkshop-mens-dier interactie | <u>De bedrijfsleider/bedrijfsvoerder Al het vaste personeel dat met levende dieren omgaat</u> van elke aan Beter Leven deelnemende varkenshouderijlocatie dient een door de Dierenbescherming goedgekeurde <u>cursusworkshop</u> mens-dier interactie gevolgd te hebben. <u>Iemand die nieuw op een varkensbedrijf met varkens gaat werken volgt z.s.m. doch uiterlijk binnen 1 jaar een cursus workshop mens-dier interactie.</u> Het volgen van een opfriscursus is minimaal eens in de vijf jaar <u>verplicht. Dit wordt geteld vanaf de datum dat er een workshop mens-dier interactie gevolgd is. Indien dit langer dan 5 jaar geleden is, dient er na het eerste jaar vanaf in werking treden van de criteria, oftewel vanaf 02-05-2027, een opfriscursus gevolgd te zijn.</u><br><br><u>Tot 02-05-2027 een jaar na (datum vaststelling-criteria) geldt deze verplichting alleen voor de varkenshouder/bedrijfsleider. Indien het volgen van de workshop binnen een jaar niet lukt vanwege gebrek aan plek bij cursusaanbieders, dient er binnen dat jaar een aanmelding te zijn voor een workshop.</u> | <u>Het belangrijkste element van de cursus workshop is bewustwording van de effecten van het eigen gedrag op het welzijn van varkens. Randvoorwaarden cursus mens-dier interactie (bijv. Varkenssignalen):</u><br>1- wordt verzorgd door een ervaren deskundige op het gebied van varkenswelzijn en gezondheid;<br>2- minimaal 3 uur van de training is ingevuld met praktijkvoorbeelden (in de stal en/of met video- en fotomateriaal) waarbij cursist leert signalen in het diergedrag of uiterlijk te vertalen naar concrete positieve of negatieve oorzaken van dit gedrag of uiterlijk;<br>3- er is aandacht voor de effecten van het gedrag van de varkenshouder op de te verzorgen dieren<br>4- er is aandacht voor de positieve consequenties van een goede mens-dier interactie op financiële en productieresultaten.<br><br>Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor de <u>beoordelingscriteria voor cursussenworkshops mens-dier interactie. Hier is ook een lijst met goedgekeurde cursussenworkshops en opfriscursussen mens-dier interactie te vinden.</u><br><br><u>Vast personeel zijn de medewerkers in loondienst met een arbeidsovereenkomst.</u> | Controleer of de <u>varkenshouder/bedrijfsleider/-voerder</u> , binnen 1 jaar na certificering voor BLK, een bewijs van deelname heeft behaald van een <u>cursusworkshop</u> die is goedgekeurd door de Dierenbescherming. <u>Indien van toepassing, controleer of een opfriscursus binnen vijf jaar na het volgen van de workshop heeft plaatsgevonden of na het eerste jaar vanaf in werking treden van de criteria, oftewel vanaf 02-05-2027..</u><br><br><u>Per jaar vanaf 02-05-2027 na- (datum vaststelling-criteria) controleer of al het vaste personeel dat met levende dieren omgaat, binnen 1 jaar, een bewijs van deelname heeft behaald van een cursus workshop die is goedgekeurd door de Dierenbescherming of aangemeld is voor een workshop in geval van gebrek aan plek bij cursusaanbieders. Indien van toepassing, controleer of een opfriscursus binnen vijf jaar na het volgen van de workshop heeft plaatsgevonden.</u><br><br>Noteer <u>de naam van de gevolgde cursusworkshop en de datum waarop de cursusworkshop gevolgd is. Indien van toepassing, noteer dit ook van de opfriscursus.</u> | Minor   |

| Norm    | Welzijnsaspect                                  | Criterium                                                                                                                                                                                                            | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanctie |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A03a    | Jaarlijkse cursussen op het bedrijf-Bijscholing | Jaarlijks worden minimaal twee cursusdagdelen voor bijscholing op het eigen bedrijf of een ander bedrijf verzorgd over varkens. Al het vaste personeel dat met levende dieren omgaat dient hierbij aanwezig te zijn. | Minstens één cursusdagdeel per jaar gaat over positieve mens-dier interactie. Andere onderwerpen voor een cursus bijscholing zijn bijvoorbeeld het tegengaan van staartbiten en het bedrijfsgezondheidsplan. De cursussen mogen bijscholing dient bijvoorbeeld gegeven te worden door de eigen dierenarts, of door een ter zake andere deskundige. Daarnaast mag het ook in de vorm van een studiebijeenkomst/studieclub zijn of via een online bijscholing.<br><br>De vereiste cursus workshop mens-dier interactie onder A03a telt niet mee voor criterium A03a. A03                                                                                                                       | Controleer en noteer of er jaarlijks minimaal twee cursusdagdelen over varkens zijn verzorgd, waarbij minstens één cursusdagdeel per jaar gaat over positieve mens-dier interactie. Controleer en noteer of al het vaste personeel hierbij aanwezig was middels een bewijs van deelname/inschrijving, wanneer de cursussen zijn bijscholing is gevolgd en door wie deze cursussen zijn bijscholing is gegeven.<br>Vast personeel zijn de medewerkers in loondienst met een arbeidsovereenkomst.                          | Minor   |
| A04.1   | IKB-certificaat-Ketenkwaliteitssysteem          | Het varkensbedrijf is IKB of Holland Varken Quality gecertificeerd. Dit IKB-systeem is door GlobalGap-IFA-Pigs als gelijkwaardig erkend.                                                                             | Er kan ook worden volstaan met:<br>1. een certificaat van een door de Dierenbescherming als gelijkwaardig erkend ketenkwaliteitssysteem, zie de SBLK website voor een lijst hiervan door de Dierenbescherming erkende, gelijkwaardige systemen, of<br>2. een IKB of Holland Varken Quality controlrapport (zonder afgifte van een IKB of Holland Varken Quality certificaat), niet ouder dan 1 jaar, uitgevoerd door een erkende Certificatie Instelling waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan IKB of Holland Varken Quality, m.u.v. van specifieke criteria waarvan de Dierenbescherming heeft vastgesteld dat hieraan voor het Beter Leven keurmerk niet aan hoeft te worden voldaan. | Controleer en noteer of het bedrijf een geldig IKB of Holland Varken Quality certificaat heeft. Noteer de vervaldatum van het IKB of Holland Varken Quality certificaat, van een IKB-systeem dat door GlobalGap-IFA-Pigs als gelijkwaardig is erkend, het register van het ketenkwaliteitssysteem betreffende IKB-systeem is hierbij leidend.                                                                                                                                                                            | Major   |
| A05     | I&R regeling                                    | De varkenshouder meldt de aan- en afvoer van varkens van zijn bedrijf, conform de "Regeling identificatie en registratie van dieren".                                                                                | Bij buitenlandse bedrijven dient de aan- en afvoer van varkens te worden gemeld conform de Richtlijn 92/102/EEG: de identificatie en de registratie van dieren, of daarvan afgeleide nationale regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer en noteer aan de hand van de administratie, aanvoerbonnen en afvoerbonnen of de aan- en afvoer conform de "Regeling identificatie en registratie van dieren" of de Richtlijn 92/102/EEG gebeurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minor   |
| A06     | Bepalen Beter Leven-bedrijfscapaciteit          | De bedrijfscapaciteit voor het houden van Beter Leven varkens wordt berekend en vastgelegd door de Certificerende Instantie die het Beter Leven-certificaat afgeeft.                                                 | Als er veranderingen in de capaciteit worden doorgevoerd na de vorige controle, dan dient de bedrijfscapaciteit tijdens de huidige controle opnieuw te worden berekend en vastgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bereken de capaciteit voor het houden van varkens bij de ingangscapaciteit en wanneer er in het voorgaande jaar wijzigingen in de bedrijfsindeling zijn doorgevoerd.<br>De capaciteit voor het houden van varkens wordt op basis van de Beter Leven criteria per categorie (beren, zeugen, gespeende biggen, vleesvarkens) berekend.<br>Leg de bedrijfscapaciteit vast door het aantal varkens per type hok/afdeling te bepalen en dit te vermenigvuldigen met het aantal hokken/afdelingen van dit type op het bedrijf. | Major   |
| Voeding |                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| AV04    | Voer                                            | Er dient voldoende voer verstrekt te worden op basis van de voedings- en gedragsbehoeften (bijvoorbeeld exploratiegedrag en verzadiging).                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer en noteer de conditie van de dieren en de voerverstrekking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                        | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanctie            |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AV01a  | <u>Brijvoer</u><br><u>AANBEVELING</u> | <u>Varkens worden niet uitsluitend gevoerd met brijvoer.</u><br><u>Indien de basis uit brijvoer bestaat, worden hiernaast dagelijks ook vaste voeders verstrekt.</u><br><u>AANBEVELING</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Varkens in de natuur zijn vele uren bezig met het zoeken en wroeten naar vast voedsel, wat vervolgens gedurende een lange eettijd wordt genuttigd. Het voeren van brij verkort de eettijd drastisch met weinig kauwbewegingen. Het volledig voeren met brijvoer sluit niet goed aan bij de gedragsmatige behoeftes van varkens. Daarbij toont onderzoek aan dat varkens vaker bevuild raken in huisvesting met volledige brijvoer systemen.</u>                                                                                                                                                                                                                             | <u>Controleer en noteer of niet uitsluitend brijvoer verstrekt wordt.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Aanbeveling</u> |
| AV02.1 | GMP+ gecertificeerd voer              | Er wordt alleen GMP+ gecertificeerd voer verstrekt afkomstig van een GMP+ gecertificeerde voerleverancier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Voedermiddelen uit eigen teelt voldoen aan de voorwaarden van de GMP code Eigenteelt.<br>In geval van buurmansteelt heeft de varkenshouder vastgesteld dat de leverancier voldoet aan alle eisen uit de GMP code Eigenteelt.<br><br>Buitenlandse bedrijven kunnen ook voer verstrekken afkomstig van een leverancier die is gecertificeerd door een kwaliteitssysteem voor diervoer dat minimaal gelijkwaardig is aan GMP+.                                                                                                                                                                                                                                                    | Controleer <u>en noteer</u> aan de hand van de voederbonnen of het voer GMP+ is. Noteer naam en plaats GMP+ diervoerleverancier.                                                                                                                                                                                                                                     | Minor              |
| AV03   | Drinkwater                            | Ieder varken ouder dan 2 weken beschikt permanent over voldoende, vers drinkwater van voldoende kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bij brijvoer betekent dit dat er aparte drinknippels / -bakken met vers drinkwater aanwezig moeten zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer of er zonder beperkingen drinkwater verstrekt wordt. Noteer <u>afwijkende bevindingen</u> .<br><br><u>Controleer en noteer bij brijvoer of er aparte drinknippels/-bakken met vers drinkwater aanwezig zijn.</u>                                                                                                                                          | Minor              |
| AV04   | Analyse waterkwaliteit                | De kwaliteit van het drinkwater wordt <u>4xminstens twee keer</u> per jaar geanalyseerd, één monster per kwartaal.<br><u>De monsters moeten op dierniveau (drinknippel of drink- of brijbak) genomen worden, niet op bronniveau, één monster per kwartaal.</u><br><u>Minimaal één monster wordt door een onafhankelijke monsternemer genomen en wordt zowel chemisch als bacteriologisch geanalyseerd. Het andere monster mag door de veehouder zelf worden genomen en wordt in elk geval bacteriologisch geanalyseerd.</u> | Het analyserend laboratorium moet ISO/IEC 17025 geaccrediteerd zijn. <u>Tussen beide analyses zit minimaal 4 maanden tijd.</u><br><br><u>Een onafhankelijke monsternemer is bijvoorbeeld de controleur van de Certificatie Instelling, de bedrijfseigen dierenarts of een gespecialiseerde drinkwater monsternemer (bijv. iemand die beroepsmatig veehouderijbedrijven adviseert over drinkwaterkwaliteit en daarbij regelmatig drinkwatermonsters neemt). Als het bedrijf gebruik maakt van leidingwater hoeft er geen chemisch onderzoek plaats te vinden, aangezien het waterleidingbedrijf op basis van wetgeving regelmatig op chemische parameters moet controleren.</u> | Controleer <u>a.d.h.v. facturen en</u> of de analyses hebben plaatsgevonden <u>en of tussen beide analyses minimaal 4 maanden tijd zit. Noteer de data waarop de watermonsters zijn geanalyseerd. Controleer en noteer wie de monsters genomen heeft, welke punten bemonsterd zijn en op welke manier de monsters zijn geanalyseerd (chemisch, bacteriologisch).</u> | Minor              |
| AV04a  | Analyse waterkwaliteit                | <u>De monsters moeten op dierniveau (drinknippel of drink- of brijbak) genomen worden, niet op bronniveau.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controleer en noteer of de monsters op dierniveau (drinknippel of drink- of brijbak) genomen worden. Vraag na op welke manier de monsters genomen zijn.                                                                                                                                                                                                              | Minor              |
| AV04b  | Analyse waterkwaliteit                | Minimaal 1 monster wordt door een onafhankelijk monsternemer genomen en wordt zowel chemisch als bacteriologisch geanalyseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Een onafhankelijke monsternemer is bijvoorbeeld de controleur van de Certificatie Instelling, de bedrijfseigen dierenarts of een gespecialiseerde drinkwater monsternemer (bijv. iemand die beroepsmatig veehouderijbedrijven adviseert over drinkwaterkwaliteit en daarbij regelmatig drinkwatermonsters neemt). Als het bedrijf gebruik maakt van leidingwater hoeft er geen chemisch onderzoek plaats te vinden, aangezien het waterleidingbedrijf op basis van wetgeving regelmatig op chemische parameters moet controleren.                                                                                                                                              | Vraag na wie de monsters genomen heeft en welke punten bemonsterd zijn. Controle a.d.h.v. facturen en testrapportages.                                                                                                                                                                                                                                               | Minor              |
| AV04c  | Analyse waterkwaliteit                | De overige 3 monsters mogen door de varkenshouder zelf worden genomen en worden in elk geval bacteriologisch geanalyseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vraag na wie de monsters genomen heeft en welke punten bemonsterd zijn. Controle a.d.h.v. facturen en testuitslagen.                                                                                                                                                                                                                                                 | Minor              |

| Norm  | Welzijnsaspect                              | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                     | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanctie |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AV04d | Analyse waterkwaliteit                      | De analyse moet aantonen dat het drinkwater voor de varkens van voldoende kwaliteit is doordat het voldoet aan de relevante, nationale standaard.                                                                                                             | In Nederland is de relevante, nationale standaard de kwaliteitseisen die de Gezondheidsdienst voor Dieren aan drinkwater voor varkens stelt. Zie <a href="http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/drinkwater/referentiewaarden%20veedrinkwater">http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/drinkwater/referentiewaarden%20veedrinkwater</a> . De waarden in de kolom 'goed' kunnen als veilig voor de betreffende diersoort worden beschouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beoordeel de testresultaten en indien van toepassing controleer of herstellende maatregelen zijn genomen en opnieuw monsters zijn geanalyseerd. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                     | Minor   |
| AV04e | Analyse waterkwaliteit Voorbehandelen water | Het voorbehandelen van water zoals bijv. aanzuren (bijv. verlagen pH, verhogen ammonium) is alleen toegestaan op advies en/of onder begeleiding van de bedrijfsseigen dierenarts.                                                                             | Indien bij het voorbehandelen van water de relevante, nationale standaard (in Nederland de kwaliteitseisen die de Gezondheidsdienst voor Dieren aan drinkwater voor varkens stelt) niet overschreden worden, mag dit gebeuren zonder tussenkomst van de dierenarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kijk na op de testresultaten of vraag na of het drinkwater behandeld wordt en of dit onder begeleiding van dierenarts gebeurt. Bv door vermelding in bezoekverslagen of BGP. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                        | Minor   |
| AV04f | Plan van aanpak waterkwaliteit              | Indien de uitslag van de analyse afwijkt van de relevante, nationale standaard, wordt een Plan van Aanpak opgesteld en worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De analyse wordt herhaald totdat er wel aan de standaard wordt voldaan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beoordeel de testresultaten en indien van toepassing controleer of een PvA aanwezig is, herstellende maatregelen zijn genomen en opnieuw monsters zijn geanalyseerd. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                | Minor   |
| AV05a | Duurzame soja                               | Indien het voer soja bevat, is alle soja in het voer afkomstig van een gecertificeerd, verantwoord productiesysteem.                                                                                                                                          | Leden van Nevedi kopen soja uit een verantwoord productiesysteem in. Een volledige ledenlijst van Nevedi is te vinden op: <a href="https://www.nevedi.nl/vereniging/leden?pageindex=">https://www.nevedi.nl/vereniging/leden?pageindex=</a><br>Als de varkenshouder voor inkoop van een partij die geen lid is van Nevedi, kan verantwoorde soja worden aangetoond door een aanvullende certificering van de leverancier. Soja die wordt verkocht met certificaat die valt onder de FEFAC Soy Sourcing Guidelines 2021 voldoen, zijn toegestaan. De meest recente lijst is te vinden op: <a href="https://standardsmap.org/en/identify?client=FEFAC">https://standardsmap.org/en/identify?client=FEFAC</a>                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer en noteer of de voerleverancier lid is van Nevedi. Noteer de naam van de voerleverancier. Zo niet: Controleer via voerbonnen of een kopie van de aanvullende certificering van de voerleverancier of gecertificeerde soja gebruikt is. Noteer de bevindingen.                                                                   | Minor   |
| AV05b | Duurzame palmproducten                      | Indien het voer palmproducten bevat, zijn alle palmproducten (bijvoorbeeld palmolie en palmpitschiffers) in het voer afkomstig van een gecertificeerd, verantwoord productiesysteem.                                                                          | Leden van Nevedi kopen palm uit een verantwoord productiesysteem in. Een volledige ledenlijst van Nevedi is te vinden op: <a href="https://www.nevedi.nl/vereniging/leden?pageindex=">https://www.nevedi.nl/vereniging/leden?pageindex=</a><br>Als de varkenshouder voor inkoop van een partij die geen lid is van Nevedi, kan verantwoorde palm worden aangetoond door een aanvullende certificering van de leverancier. Toegestane certificaten van de leverancier zijn:<br>- Biologisch, gecertificeerde leveranciers zijn te vinden op: <a href="https://portal.skai.nl/ACM/faces/form/portal/tools/partnercertsearch.xhtml">https://portal.skai.nl/ACM/faces/form/portal/tools/partnercertsearch.xhtml</a><br>- RSPO gecertificeerde leveranciers, deze zijn te vinden op: <a href="https://rspo.org/certification/search-for-supply-chain-certificate-holders">https://rspo.org/certification/search-for-supply-chain-certificate-holders</a> | Enkel afzet in Nederland: Controleer en noteer of de voerleverancier lid is van Nevedi. Noteer de naam van de voerleverancier. Aanvullend of uitsluitend afzet in buitenland: controleer op basis van overige toegestane certificaten van de leverancier via voerbonnen of er duurzame palmproducten zijn gebruikt. Noteer de bevindingen. | Minor   |

| Norm        | Welzijnsaspect                                | Criterium                                                                                                                                                                                                 | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sanctie |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hygiëneplan |                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| G913        | Hygiëneplan                                   | Het varkensbedrijf heeft een bedrijfsspecifiek hygiëneplan, dit mag een onderdeel zijn van het bedrijfsgezondheidsplan, waarin systematisch wordt aangegeven hoe de hygiëne op het bedrijf wordt geborgd. | <p>Dit plan bevat in ieder geval een beschrijving van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weren en zo nodig bestrijden van ongewenste dieren (bijv. knaagdieren, wild, vogels, insecten);</li> <li>2. Een strikte scheiding tussen de schone <u>bedrijfsgedeelte weg en vuile bedrijfsgedeelte in plaats (waar mogelijk) en tijd weg</u>;</li> <li>3. Een hygiënesluit;</li> <li>4. De herkomst en kwaliteit van water (drinkwater en reinigingswater);</li> <li>5. Reiniging en ontsmetting van hokken en stallen;</li> <li>6. De herkomst en opslag van voer;</li> <li>7. <u>Het aanbieden van kadavers</u>.</li> </ol> <p>Het plan wordt regelmatig, minstens eens per 2 jaar, geactualiseerd.</p> <p><u>Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor een voorbeeld van het hygiëneplan.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer <u>en noteer</u> of er een bedrijfsspecifiek hygiëneplan aanwezig is, of dit aan de gestelde vereisten voldoet, <u>wordt opgevolgd</u> en of het <u>regelmatig minstens eens per 2 jaar</u> wordt geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minor   |
| G13a        | Ongediertebestrijding<br>Plaagdierbestrijding | Op het bedrijf vindt wering en bestrijding van <u>ongewenste</u> plaagdieren plaats volgens de Europese norm CEN-EN 16636.                                                                                | <p>Dit houdt o.a. in dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eerst zoveel mogelijk preventieve maatregelen worden genomen om <u>ongewenste</u> plaagdieren te weren (zie voor suggesties bijvoorbeeld het rapport 'Besluit zonder muisjes' van de Dierenbescherming),</li> <li>- indien gebruik wordt gemaakt van een wering- en bestrijdingsbedrijf dient dat bedrijf aantoonbaar aan CEN-EN 16636 te voldoen en hebben het zogeheten CEPA certificaat of IPM Knaagdierbeheersing. Deze bedrijven zijn hier terug te vinden: <a href="https://kpmb.nl/deelnemers/">https://kpmb.nl/deelnemers/</a> of <a href="https://www.cepa-europe.org/cepa-certified/companies/6">https://www.cepa-europe.org/cepa-certified/companies/6</a></li> <li>- <u>indien de varkenshouder zelf rodenticiden buiten de stal toepast is hij en/of zijn werknemer(s) in het bezit van een geldige IPM-KBA-licentie en een bedrijfscertificaat IPM Knaagdierbeheersing.</u></li> <li><u>Indien de veehouder de plaagdierbestrijding in eigen beheer doet, dient hij/zij in het bezit te zijn van een bedrijfscertificaat IPM Knaagdierbeheersing en een persoonlijke IPM-KBA-licentie. Voor Belgische veehouders dienen ze in het bezit te zijn van een Fytollicentie in combinatie met een PCLT-bewijs. buiten Nederland is dit een CEPA-certificaat. Het hebben van alleen een KBA-bewijs is niet meer voldoende.</u></li> </ul> <p><u>Indien er duidelijke tekenen zijn van plaagdieren en er vindt geen wering en bestrijding plaats, dan wordt niet voldaan aan het criterium.</u></p> | <p>Controleer of <u>ongewenste</u> plaagdieren worden geweerd en zo nodig bestreden volgens de Europese norm CEN-EN 16636. Indien gebruik wordt gemaakt van een ongediertewering- en bestrijdingsbedrijf controleer of dat bedrijf aantoonbaar aan CEN-EN 16636 voldoet. <u>Indien de veehouder zelf de plaagdierbeheersing doet, controleer of hij/zij in het bezit is van een bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing en een persoonlijke IPM-KBA-licentie.</u></p> <p>Voor België controleer of de veehouder in het bezit is van een Fytollicentie in combinatie met een PCLT-bewijs. In het geval er op het bedrijf aantoonbaar plaagdieren aanwezig zijn er er geen vorm van bestrijding gebruikt wordt, wordt er niet voldaan aan dit criterium.</p> <p><u>Als de varkenshouder zelf rodenticiden toepast buiten de stal controleer of de varkenshouder of een personeelslid in het bezit van een geldige IPM-KBA-licentie en een bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing.</u></p> <p><u>Noteer de bevindingen.</u></p> <p><u>Dit is niet van toepassing indien het bedrijf plaagdierbeheersing zonder chemische middelen toepast of er geen plaagdieren aanwezig zijn op het bedrijf.</u></p> | Minor   |

| Norm       | Welzijnsaspect                               | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanctie            |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| G13b       | Scheiding schone-vuile bedrijfsgedeelte weg  | <u>Bij volledige nieuwbouw van het bedrijf</u> Er is <u>er</u> een strikte scheiding tussen <u>het</u> de schone <u>bedrijfsgedeelte</u> weg (de hygiënische ruimtes waar de varkens zich bevinden) en <u>het</u> de vuile <u>bedrijfsgedeelte</u> weg (de niet hygiënische ruimtes waar bezoekers, leveranciers, vrachtwagens, etc. toegang toe hebben).<br><br><u>Bij algehele verbouw of nieuwbouw van het bedrijf na 01-01-2018 (moment inwerkingtreding nieuwe criteria), doch uiterlijk met ingang van 01-01-2027-2025.</u>                                     | Het schone bedrijfsgedeelte is het hygiënische gedeelte van het bedrijf waar zich de varkens bevinden, hieronder vallen bijvoorbeeld de afdelingen, centrale gangen, werkruimtes en looplijnen tussen stallen.<br><br>Onder het vuile bedrijfsgedeelte valt alles buiten het schone bedrijfsgedeelte, hieronder vallen bijvoorbeeld de aan- en afvoerroutes, het woonhuis en het woonef.<br><br>Op de grens tussen het schone en het niet-schone bedrijfsgedeelte is een afscheiding geplaatst in de vorm van bijvoorbeeld een hek, muur of ketting.<br><br>Transportwagens krijgen geen toegang tot het schone bedrijfsgedeelte.<br><br>Aan- en afvoerpunten voor bijvoorbeeld voer, of mest <u>en kadavers</u> zijn vanaf het niet-schone bedrijfsgedeelte te bereiken. | Controleer <u>en noteer</u> bij <u>algehele verbouw of volledige</u> nieuwbouw <u>doch uiterlijk met ingang van 01-01-2027 na 01-01-2018</u> of er een strikte scheiding tussen <u>het</u> de schone <u>bedrijfsgedeelte</u> weg en <u>het</u> de vuile <u>bedrijfsgedeelte</u> weg is gerealiseerd.                                   | Minor              |
| G13c       | Hygiënesluis                                 | Hygiënische toegang tot het bedrijf voor werknemers, leveranciers en bezoekers is verplicht via een hygiënesluis.<br><br><u>Bij algehele verbouw of nieuwbouw van het bedrijf na 01-01-2018, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De hygiënesluis bevat een douche en na het douchen wordt volledig omgekleed in bedrijfskleding van het varkensbedrijf.<br><br><u>Bedrijven die nog geen hygiënesluis hebben kunnen, tot 01-01-2025 die tijd, volstaan met een omkleedruimte. De omkleedruimte bevat een wasbak om de handen te wassen en een ruimte om bedrijfskleding (een overall en laarzen) van het varkensbedrijf aan te trekken.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Controleer en noteer tot 01-01-2025 of er een omkleedruimte is.</u> Controleer bij <u>nieuw- en/of verbouw, doch uiterlijk per 01-01-2025</u> of er een hygiënesluis aanwezig is.                                                                                                                                                   | Minor              |
| G13g       | Kadaveropslag<br><u>AANBEVELING</u>          | <u>Er is een gekoelde kadaveropslag. Deze staat op de scheiding van de schone en vuile weg.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Indien het bedrijf geen scheiding van de schone en vuile weg heeft, ligt de afleverplaats dicht bij de openbare weg langs de oprit en biedt voldoende ruimte voor vrachtwagens om te laden. De kadaverkoeling is aangesloten op elektriciteit. De kadaverkoeling staat op een vloeistof dichte vloer of is vloeistofdicht en is voorzien van een afvoer/opvang zodat vloeistoffen niet in het grond- of oppervlaktewater terecht kunnen komen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Controleer en noteer of er een gekoelde kadaveropslag aanwezig is welke aan de eisen voldoet.</u><br><br><u>Indien het bedrijf geen scheiding van de schone en vuile weg heeft, controleer en noteer of de kadaveropslag dicht bij de openbare weg langs de oprit ligt en voldoende ruimte biedt voor vrachtwagens om te laden.</u> | <u>Aanbeveling</u> |
| Management |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| AM01       | Dagelijkse inspectie dieren                  | <u>Kraamzeugen, (gespeende) biggen, en v</u> Varkens die verblijven in een ziekenboeg <u>en/of alle hokken met kraamzeugen en (gespeende) biggen</u> worden minimaal twee maal per dag geïnspecteerd, alle overige varkenscategorieën worden minimaal één keer per dag geïnspecteerd op <u>zaken als behoefte aan zorg, tekenen van verwondingen, slechte gezondheid, stress, etc.</u> minimaal de volgende zaken: <u>lichaamsconditie, staartbijten en andere verwondingen, zieke dieren, stress, effect van eventuele behandelingen, controle hokvoorzieningen.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bevraag de verzorgers naar hun inspectie-activiteiten en hun bevindingen daarbij. Beoordeel een aantal hokken met varkens op signalen die duiden op behoefte aan zorg, tekenen van verwonding <u>of ziekte, onderconditie, slechte gezondheid, stress, e.d. Noteer de bevindingen.</u>                                                 | Minor              |
| AM01a      | <u>Minimaal goede zorg voor h Hokhygiëne</u> | <u>Met regelmaat worden in alle hokken minimaal:</u><br><u>- de mest verwijderd;</u><br><u>- voer- en drinkplaatsenbakken schoongemaakt;</u><br><u>- sensoren voerbakken schoongemaakt;</u><br><u>- verrijkmateriaal aangevuld/ververst/schoongemaakt.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Controleer voor elke diergroep enkele hokken op hokhygiëne. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                              | Minor              |

| Norm    | Welzijnsaspect                                       | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanctie |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AM02a   | Geleidelijk<br>Aanwezigheid<br>noodstroomvoorziening | Bij stroomuitval is er een mogelijkheid om over te schakelen op natuurlijke ventilatie of op een noodstroomvoorziening.<br>In een stal met mechanische ventilatie moet een noodstroomvoorziening aanwezig zijn met handleiding, voldoende brandstof en een aansluiting/koppeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indien er een noodstroomvoorziening aanwezig is, is er ook een duidelijke handleiding voor de bediening en aansluiting bij de noodstroomvoorziening aanwezig.<br>Zo blijft het ventilatiesysteem werken in het geval van stroomuitval. De noodstroomvoorziening is aanwezig in een ruimte waar ook de handleiding met uitleg over de bediening en aansluiting en voldoende brandstof (afhankelijk van het type noodstroomvoorziening) aanwezig is om de noodstroomvoorziening 6 uur te laten draaien.<br><br>Dit is ook verplicht voor bedrijven waarbij de mogelijkheid bestaat om bij stroomuitval over te schakelen op natuurlijke ventilatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controleer en noteer of er een mogelijkheid is om over te schakelen op natuurlijke ventilatie of controleer of er een op een noodstroomvoorziening incl. en of zowel een handleiding als voldoende brandstof aanwezig is zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minor   |
| AM02a1  | Geleidelijk<br>Aanwezigheid<br>alarmsysteem          | Bij gebruik van mechanische ventilatie is er een alarmsysteem aanwezig met doormelding bij het uitvallen van stroom en essentiële apparatuur (ventilatie).<br><br>Er is een alarmsysteem aanwezig die een waarschuwing afgeeft indien de mechanische ventilatie is uitgevallen. Dit geldt ook voor overige systemen die van levensbelang zijn voor de dieren, indien deze geen eigen alarmsysteem hebben. Het alarmsysteem geeft op minimaal twee verschillende manieren een signaal, bijvoorbeeld via satelliet, semafoon, analoge lijn of via de mobiele telefoon. Daarbij is het van belang dat het systeem een eigen stroomvoorziening heeft. Een akoestisch signaal als signaal voor het alarmsysteem telt niet. | Overige systemen van levensbelang zijn bijvoorbeeld automatische voersystemen en drinkwatersystemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer en noteer of het alarmsysteem aanwezig is die een waarschuwing afgeeft indien de mechanische ventilatie of overige systemen die van levensbelang zijn uitvallen. Controleer en noteer ook of het alarmsysteem minimaal op twee manieren een signaal geeft, een eigen stroomvoorziening heeft en werkt. Een akoestisch signaal als signaal voor het alarmsysteem telt niet. Aanzetten is niet nodig indien ondernemer een onderhoudscontract heeft en rapportages waaruit blijkt dat bij controle systeem in orde was. | Minor   |
| AM02a1a | Aanwezigheid alarmplan                               | Bij het hebben van een alarmsysteem is het noodzakelijk een bijbehorend actueel alarmplan te hebben. Het alarmplan ligt op een goed bereikbare plek en is actueel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het alarmplan bevat minimaal de volgende onderdelen:<br>1. De wijze van alarmering<br>2. De methode van testen van de verschillende onderdelen van het systeem<br>3. De namen en telefoonnummers van de alarmopvolgers en de volgorde waarin met hen contact wordt opgenomen<br>4. Te treffen handelingen op het moment dat een alarm afgaat<br>5. Contactgegevens van een elektrotechnische storingsdienst<br>6. Hoeveelheid brandstof de noodstroomvoorziening nodig heeft om 6 uur te draaien<br>7. Een beschrijving welke maatregelen genomen worden om het systeem te herstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer of er een alarmplan aanwezig is, op een goed bereikbare plek ligt en of de informatie erin actueel is (zoals juiste telefoonnummers en alarmopvolgers). Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minor   |
| AM02a2  | Geleidelijk<br>Testen van<br>alarmsysteem            | Alarmsystemen zoals beschreven in AM02a1 Bij een (van o.a. het mechanisch ventilatiesysteem) worden de aangesloten alarminstallatie maandelijks getest volgens een protocol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Er wordt een registratie bijgehouden van het maandelijks testen van de alarminstallatiesystemen inclusief eventuele geconstateerde onregelmatigheden en de opvolging daarvan. Deze registratie dient tenminste 13 maanden te worden bewaard.<br><br>Voorbeelden van aspecten op te nemen in een protocol testen alarmeringen (ook onderdeel van alarmplan):<br>- Telefoonkiezer maandelijks controleren door de stekker eruit te trekken;<br>- Alarmkasten maandelijks controleren door de stekker eruit te trekken;<br>- Temperatuuralarm elke ronde testen door de alarmgrens onder de huidige temperatuur in te stellen;<br>- Het ventilatie-alarm maandelijks controleren door de eindgroep uit te schakelen;<br>- Na een reparatie alles samen met de installateur testen;<br>- De alarmmelder testen door na een onweersbui deze te bellen en voor het verlaten van het bedrijf steeds de instellingen checken. Zaken die onderdeel zijn van het protocol zijn te vinden op <a href="https://www.rvo.nl/onderwerpen/welzijnseisen-dieren/huisvesting-verzorging/regels-nood-en-alarmsysteem-stallen">https://www.rvo.nl/onderwerpen/welzijnseisen-dieren/huisvesting-verzorging/regels-nood-en-alarmsysteem-stallen</a> | Controleer en noteer of de alarminstallatie maandelijks wordt getest volgens een protocol en of de registratie daarvan ten minste 13 maanden is bewaard. Controleer en noteer of er eventuele onregelmatigheden of defecten zijn geconstateerd en of deze zijn hersteld.                                                                                                                                                                                                                                                         | Minor   |
| AM02a3  | Noodstroomvoorziening                                | Indien er gebruik moet worden gemaakt van een noodstroomvoorziening bij stroomuitval is de mechanische ventilatie installatie voorzien van een aansluiting/koppeling voor de noodstroomvoorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer bij het gebruik van een noodstroomvoorziening of op de mechanische ventilatie installatie een aansluiting/koppeling is voor de noodstroomvoorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                                                 | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctie |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AM02a4 | Noodstroomvoorziening                                                          | Bij mechanische ventilatie met onderdruk in de stal is een noodstroomvoorziening aanwezig op het bedrijf.<br><br>In andere gevallen van mechanische ventilatie is er minimaal een contract op basis waarvan binnen 4 uur een noodstroomvoorziening werkend geïnstalleerd wordt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer bij onderdruk of er een noodstroomvoorziening op het bedrijf aanwezig is. Controleer in alle andere gevallen of er een contract is voor het werkend installeren van een noodstroomvoorziening binnen 4 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor   |
| AM02a5 | Testen<br>Noodstroomvoorziening<br>aggregaat                                   | Een noodstroomvoorziening, indien aanwezig, wordt elke maand getest waarvan minimaal eens in de elke 2 maanden belast getest.                                                                                                                                                   | Er wordt een registratie bijgehouden van het minimaal twee maandelijks belast testen, inclusief de eventuele geconstateerde onregelmatigheden en de opvolging daarvan. De registraties worden ten minste 13 maanden bewaard van de noodstroomvoorziening. Bij elke maand testen (onbelast) wordt er gekeken of de noodstroomvoorziening aanslaat, de juiste spanning en frequentie wordt bereikt en of de motor stabiel draait. Bij de twee-maandelijks test (belast) wordt er gekeken of de noodstroomvoorziening genoeg vermogen kan leveren om het uitgevallen systeem over te nemen.                                                                                                                                                                                        | Controleer de uitkomst van de geteste elementen bij de maandelijkse en twee-maandelijks test. Kijk of er eventuele onregelmatigheden of defecten zijn geconstateerd en of deze inmiddels hersteld zijn. Controleer of er maanden zijn geweest waarin de noodstroomvoorziening niet belast of onbelast is getest en noteer deze maanden. Noteer de data van afgelopen jaar waarop de noodstroomvoorziening is getest. Ook van toepassing indien er een noodstroomvoorziening gehuurd wordt met een overeenkomst. N.v.t. indien geen noodstroomvoorziening aanwezig. | Minor   |
| AM02b  | Instructie personeel over<br>noodsituaties<br>Aanwezigheid<br>calamiteitenplan | Het personeel is bekend met de werkwijze in geval van nood. Er is een calamiteitenplan aanwezig en deze hangt op een zichtbare plek voor het personeel en de hulpdiensten.                                                                                                      | Het calamiteitenplan bevat informatie over wat te doen in geval van nood. Het personeel is op de hoogte van de inhoud van het calamiteitenplan. De zaken die onderdeel moeten zijn van het calamiteitenplan zijn: bedrijfsgegevens, lijst met telefoonnummers van hulpdiensten, objectinformatiekaart en wat te doen bij brand, een ongeval, een besmettelijke dierziekte of uitval elektriciteit. Zie <a href="https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Voorbeeld-calamiteitenplan.pdf">https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Voorbeeld-calamiteitenplan.pdf</a> voor een voorbeeld van een calamiteitenplan. Een zichtbare plek kan bijvoorbeeld zijn nabij een uitgang naar buiten. | Controleer en noteer of er een ingevuld calamiteitenplan aanwezig is en deze op een zichtbare plek hangt. Vraag steekproefsgewijs bij personeel na wat te doen in geval van calamiteiten. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minor   |
| AM02c  | Aanwezigheid<br>objectinformatie kaart                                         | Er is een objectinformatiekaart aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                       | De objectinformatiekaart is een plattegrond voorzien van: indeling bouwblokken/stallen, toegangsdeuren, toegepaste materialen, nutsvoorzieningen, bluswaterpunt, locaties met brandgevaarlijke stoffen/activiteiten, evacuatiemogelijkheden dieren, etc.<br><br>Zie de website <a href="http://www.objectinformatiekaart.nl">www.objectinformatiekaart.nl</a> voor een voorbeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer en noteer op aanwezigheid of de objectinformatiekaart aanwezig is en of de inhoud voldoet aan de eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minor   |
| AM02c1 | Beschikbaarheid<br>objectinformatie kaart                                      | De objectinformatiekaart is bij calamiteiten direct beschikbaar (opbergplaats zichtbaar en buiten de stal) voor de brandweer/hulpdiensten.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer en noteer of de objectinformatiekaart direct beschikbaar is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minor   |
| AM02c2 | Objectinformatie kaart                                                         | De objectinformatiekaart is voorzien van: indeling bouwblokken/stallen, toegangsdeuren, toegepaste materialen, nutsvoorzieningen, bluswaterpunt, locaties met brandgevaarlijke stoffen/activiteiten, evacuatiemogelijkheden dieren, etc.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer of de inhoud van de objectinformatiekaart voldoet aan de eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minor   |

| Norm  | Welzijnsaspect                                         | Criterium                                                                                                                                                                                      | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanctie |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AM03  | Brandveiligheid-<br>Inspectie elektrische installaties | Met het oog op de brandveiligheid vindt minimaal eens in de vijf drie jaar periodiek een inspectie-keuring van de elektrische installaties op het agrarisch bedrijf plaats.                    | <p>Uiterlijk 1-1-2020 of 5 jaar na eerste deelname aan BLK dient de eerste keuring te zijn uitgevoerd. Bij de ingangscntrole dient te worden aangetoond dat een keuring van de elektrische installaties in de afgelopen drie- vijf jaar heeft plaatsgevonden. Indien dit niet het geval is, dient deze keuring eerst plaats te vinden.</p> <p>Nieuwe installaties worden voor ingebruikname gekeurd conform NEN 1010.</p> <p>Een 5 drie-jaarlijkse periodieke herkeuring vindt plaats op basis van scope 8 van Scios (NEN 3140) (scope 8 van Scios). De keuring van scope 8 is alleen voor veehouders die personeel in dienst hebben (op basis van een arbeidsovereenkomst). De cyclus voor de scope 8 keuring wordt afgestemd op het advies uit het keuringsrapport.</p> <p>Voor de keuring van elektrische installaties op brandveiligheid dient te voldoen aan scope 10 van Scios. Elke drie tot vijf jaar dient deze keuring uitgevoerd te worden, afhankelijk van de eisen van de verzekeraar en de uitkomsten van de keuring.</p> <p>Een andere type elektrakeuring die wordt gevraagd door de verzekeraar (bijv. de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220, onder scope 10 van Scios) is eveneens toegestaan.</p> <p>Het keuringsrapport bevat tenminste de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gegevens inspectie-instelling (bedrijf);</li> <li>- Wijze waarop fysieke inspectie en metingen plaatsvinden, incl. gebruikte meetinstrumenten;</li> <li>- Omschrijving elektrische installatie, o.a. onderdelen (verlichting, wandcontactdozen, etc.) en verbruikers (CV, klimaatsturing);</li> <li>- Eindbeoordeling incl. eventueel geconstateerde afwijkingen en/of gebreken.</li> </ul> <p>Toelichting: deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een ander bedrijf dan degene die de elektrische installatie heeft aangelegd. Bij herstelacties dient de veehouder dit met eigen installateur op te lossen, zodat er een herinspectie kan plaatsvinden. Na goedkeuring van de herinspectie volgt er afmelding in het Scios-portaal.</p> <p>Voor meer informatie over de Scios keuringen en voor een lijst met bedrijven die de keuringen kunnen verrichten: <a href="https://www.averoachmea.nl/preventie/elektrakeuring">https://www.averoachmea.nl/preventie/elektrakeuring</a></p> <p>Bij buitenlandse bedrijven dient de keuring van nieuwe installaties resp. de 5-3 drie-jaarlijkse periodieke herkeuring plaats te vinden op basis van de nationale norm gebaseerd op HD-IEC 60364 resp. NEN-EN 50110. Zie hier voor een lijst van bedrijven die de keuring kunnen verrichten <a href="https://www.averoachmea.nl/zakelijk/voor-uw-bedrijf/Meer%20informatie/Paginas/Agro-Elektra-Inspectie.aspx">https://www.averoachmea.nl/zakelijk/voor-uw-bedrijf/Meer%20informatie/Paginas/Agro-Elektra-Inspectie.aspx</a></p> <p>De Belgische AREI elektra keuring is gelijkwaardig aan de eisen conform NEN 1010 (ingangscntrole) en scope 8 (NEN 3140 (herstelcontrole)) en scope 10 en voldoet dus ook aan het criterium AM03.</p> <p>Zie hier voor een lijst van bedrijven die de keuring kunnen verrichten - <a href="https://www.averoachmea.nl/preventie/brand/inspectiebedrijven">https://www.averoachmea.nl/preventie/brand/inspectiebedrijven</a></p> | <p>Controleer of er een certificaat is van de laatste keuring en noteer de datum.</p> <p>Als er geen certificaat is, controleer na 1-1-2020 of het bedrijf nog niet langer dan 5 jaar meedoet aan het Beter Leven keurmerk.</p> <p>Controleer en noteer of er een keuring heeft plaatsgevonden (indien van toepassing voor scope 8), (indien van toepassing) of er een certificaat keuringsrapport aanwezig is (indien van toepassing voor scope 8), en wanneer de laatste keuring heeft plaatsgevonden en of er eventuele herstelacties zijn geweest.</p> | Minor   |
| AM03a | Bliksemafleiders                                       | Op het bouwblok is het hoogste bouwwerk voorzien van een uitwendige bliksemoveiligingsinstallatie, aangelegd volgens NEN-EN-IEC 62305. Bij nieuw- of verbouw, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer bij nieuw- of verbouw, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 op de aanwezigheid van de installatie- en opleveringscertificaat waarmee de correctheid van de aanleg en functioneren wordt bevestigd. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                               | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanctie |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AM03b  | Branddetectie technische ruimte/risicoruimte                 | In de technische ruimte/risicoruimte (vervangende term bij bestaande bouw voor technische ruimte) bevindt zich brandmeldapparatuur. Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.                                                                                                                | Technische ruimte/risicoruimte is bijv. de ruimte met de gebouwgebonden installaties mechanische aansturing van bijv. voer-/drinkinstallaties, bronpomp (bij bronwater), ventilatiesystemen, aggregaat, regelcomputer, aandrijving mestafvoer of stoppenkast (zie AM03g). De risicoruimte is de ruimte waar de elektrische installaties hangen die volgens AM03g normaal gesproken in een afgesloten, brandwerende ruimte horen en die een verbrandingsrisico vormen voor de varkens. De brandmeldinstallatie voldoet aan NEN2535 (of NEN-EN 54 buiten Nederland), bijvoorbeeld een thermische melder in risicoruimte of rookmelder in technische ruimte en heeft een doormelding naar tenminste 2 personen. Alle De brandmelders in de technische ruimte/risicoruimte zijn verbonden naar met alarm- en blusinstallaties in de stal/technische ruimten/risicoruimte, en doormelding naar tenminste 2 personen. Dit criterium geldt voor het gehele stalgebouw (ook bij verbouw, aanbouw of aan nieuwbouw). Voor gekwalificeerde bedrijven die de branddetectie volgens de juiste normen installeren: <a href="https://hetccv.nl/certificaat-schema/brandmeldinstallaties/">https://hetccv.nl/certificaat-schema/brandmeldinstallaties/</a> . Voor bedrijven die de inspectie van de branddetectie uitvoeren: <a href="https://hetccv.nl/keurmerken/brandbeveiliging/inspectie-brandbeveiliging/overzicht-inspectie-instellingen/">https://hetccv.nl/keurmerken/brandbeveiliging/inspectie-brandbeveiliging/overzicht-inspectie-instellingen/</a> | Controleer en noteer bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 of de technische ruimte/risicoruimte is voorzien van branddetectie met doormelding naar de telefoon van ten minste 2 personen en voldoet aan NEN2535 (of NEN-EN 54 buiten Nederland) volgens een keuringsrapport van de inspectie-instelling.                                                                                                                                                                                                                                          | Minor   |
| AM03bb | Groepenkast en omvormers zonnepanelen Zonnestroominstallatie | Groepenkasten en omvormers van zonnepanelen buiten de technische ruimte moeten minimaal bevestigd zijn op een ten minste 60 minuten brandwerende wand. Aanwezige zonnestroominstallaties worden elke vijf jaar gekeurd volgens scope 12 van Scios. Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030. | Een steekvlam bij kortsluiting kan zo niet direct de wand in brand zetten. Beter is groepenkasten en omvormers in een 60 minuten brandwerende kast te plaatsen. Met de Scope 12 keuring wordt de gehele zonnestroominstallatie geïnspecteerd en wordt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart gebracht. Toelichting: deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een ander bedrijf dan degene die de zonnestroominstallatie heeft aangelegd. Bij herstelacties dient de veehouder dit met eigen installateur op te lossen, zodat er een herinspectie kan plaatsvinden. Na goedkeuring van de herinspectie volgt er afmelding in het Scios-portaal. Voor meer informatie over de Scios keuringen en voor een lijst met bedrijven die de keuringen kunnen verrichten: <a href="https://www.averoachmea.nl/preventie/elektrakeuring">https://www.averoachmea.nl/preventie/elektrakeuring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer bij nieuw- of verbouw, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 of groepenkasten en omvormers van zonnepanelen buiten de technische ruimte zijn bevestigd op een ten minste 60 minuten brandwerende wand. Controleer de specificaties van de facturen voor het materiaalgebruik van de brandwerende wand. Controleer en noteer of er keuringen hebben plaatsgevonden, of er een keuringsrapport aanwezig is, wanneer de laatste keuring is geweest en of er eventuele herstelacties hebben plaatsgevonden. N.v.t. indien er geen zonnestroominstallatie aanwezig is. | Minor   |
| AM03c  | Blusvoorziening technische ruimte/risicoruimte               | De technische ruimte/risicoruimte (vervangende term bij bestaande bouw voor technische ruimte) is voorzien van een automatische blusvoorziening om bij rook en/of hitte een beginnende brand te blussen. Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.                                           | Technische ruimte/risicoruimte is bijv. de ruimte met de gebouwgebonden installaties, zie AM03g. De risicoruimte is de ruimte waar de elektrische installaties hangen die volgens AM03g normaal gesproken in een afgesloten, brandwerende ruimte horen en die een verbrandingsrisico vormen voor de varkens. Voorbeelden van blusvoorziening zijn bBijv. rook- en warmteafvoerinstallatie, overdrukinstallatie, of automatische blusinstallatie in de technische ruimte of watermist systemen in de risicoruimte. Voor gekwalificeerde bedrijven die een blusvoorziening volgens de juiste normen installeren: <a href="https://hetccv.nl/certificaat-schema/sprinklerinstallaties-watervoerend/">https://hetccv.nl/certificaat-schema/sprinklerinstallaties-watervoerend/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Controleer en noteer of de technische ruimte/risicoruimte is voorzien van een automatische blusvoorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minor   |
| AM03d  | Indeling bouwblok                                            | De afstand tussen de stal en andere stallen, tussen de stal en overige bedrijfsgebouwen en tussen de stal en risicovolle installaties (werktuigenberging/werkplaats/installaties die in technische ruimte horen) is minimaal 8 meter. Bij nieuwbouw vanaf 01-01-2030.                                                    | Dit criterium geldt voor het gehele stalgebouw (ook bij verbouw, of aanbouw of nieuwbouw). Uitlopen tellen mee in de afstand van 8 meter. De afstand tussen stallen, stallen en bedrijfsgebouwen en/of stallen en risicovolle installaties (zoals werktuigenberging, werkplaats of de installaties die in een technische ruimte horen) mag kleiner zijn indien via WBDBO-berekeningen (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag) conform NEN 6068 is aangetoond dat dit geen risico op overslag van brand oplevert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fysieke toetsing door meting van de op het oog smalste afstand tussen de gebouwen. Bij meerdere gebouwen de op het oog smalste doorgang opmeten. Bij onderbouwing met WBDBO, controleer en noteer of er een rapport aanwezig is waarin het juiste brandoverslagrisico is bepaald, bepalen o.b.v. het grootste overslagrisico, conform NEN 6068. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                           | Minor   |

| Norm  | Welzijnsaspect                                 | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sanctie     |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AM03e | Elektromotoren                                 | <u>Er zijn geen elektromotoren aanwezig in dierverblijven. Indien elektromotoren in dierverblijven aanwezig moeten zijn, zijn deze voorzien van een beveiliging tegen oververhitting-gekeurd volgens scope 10 van Scios.</u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Controleer en noteer of er elektromotoren aanwezig zijn in dierverblijven. Indien elektromotoren in dierverblijven aanwezig moeten zijn, controleer en noteer of deze zijn voorzien van een beveiliging tegen oververhitting-gekeurd volgens scope 10 van Scios en of er een keuringsrapport aanwezig is.</u>                                                | Minor       |
| AM03g | Situering technische installaties en apparaten | <u>Technische installaties/apparaten die niet specifiek tot het dierverblijf horen bevinden zich in een aparte ruimte (technische ruimte) met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Voor nieuw- en verbouw is dit per 1 april 2014 wettelijk verplicht. Voor stallen gebouwd voor die datum dient dit uiterlijk 01-01-2030 te zijn gerealiseerd.</u>                                        | <u>Technische installaties/apparaten die in een technische ruimte horen: Groepenkast/verdeelinrichting, cv-installatie, warmtepomp, omvormer zonnepanelen, stookruimten, luchtbehandeling systemen Apparaten die niet tot het dierverblijf behoren: voorbereiding (melk/brij-/droogvoer), elektromotoren voor voertransport, bronwaterinstallatie en klimaatcomputer.</u><br><br><u>Dit criterium heeft geen betrekking op:</u><br><u>- Apparaten die wel tot het dierverblijf behoren, zij hebben een specifieke functie in het dierverblijf, zoals een voerstation bij groepshuisvesting zeugen.</u><br><u>- Gebouwgebonden technische installaties.</u><br><br><u>Dit criterium geldt voor het gehele stalgebouw en indien er een technische ruimte is gerealiseerd (ook bij verbouw, of aan nieuwbouw).</u> | <u>Controleer en noteer of technische installaties in aparte brandwerende ruimte staan met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten. Dit kan met behulp van de bouwtekeningen en de twee kruisjes die te vinden zijn op het brandwerende onderdeel en controleer de specificaties van de facturen voor het materiaalgebruik van de brandwerende ruimte.</u> | Minor       |
| AM03h | Handbrandblussers                              | <u>Er zijn gekeurde handbrandblussers aanwezig die geschikt zijn voor brand klassen A en B en/of C en. Deze zijn voorzien van instructie over werking en gebruik. Er is per 1000 m<sup>2</sup> staloppervlak minimaal een brandblusser aanwezig die een inhoud heeft van minimaal 9 kg, of minimaal een brandblusser die een inhoud heeft van minimaal 6 kg per 600 m<sup>2</sup> staloppervlak.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Controleer en noteer de aanwezigheid van voldoende gekeurde handbrandblussers, de datum van keuring en de geschiktheid voor klassen A en B.</u>                                                                                                                                                                                                              | Minor       |
| AM03i | Brandhaspels                                   | <u>Er zijn brandslanghaspels aanwezig van voldoende lengte om dierverblijven en technische ruimten te bereiken.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Voldoende lengte wil zeggen dat alle stalruimte met de slang bereikt moet kunnen worden.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Controleer en noteer of in minimaal 2 ruimtes de langste afstand tot de brandhaspel overeenkomt met de lengte van de brandslang.</u>                                                                                                                                                                                                                         | Minor       |
| AM03j | Bluswater voorziening AANBEVELING              | <u>Er is voldoende bluswater op het bedrijf beschikbaar.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Voldoende bluswater is 360 m<sup>3</sup>, wat inhoudt dat er met 90 m<sup>3</sup> per uur voor 4 uur lang geblust kan worden. Op bedrijven waar geen of onvoldoende bluswater beschikbaar is worden aanvullende voorzieningen (bron/waterput/bluswatervijver/Wadi) in overleg met de gemeente/brandweer/veiligheidsregio aangelegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Ga na en noteer of met gemeente/brandweer/veiligheidsregio gekeken is of er (voldoende) bluswater beschikbaar is, of dat er een aanvullende voorziening (geboorde put/bluswatervijver/Wadi) wordt aangelegd indien nodig en of er een getekend rapport is.</u>                                                                                               | Aanbeveling |
| AM04  | Ventilatiesysteem                              | <u>Mechanische ventilatiesystemen op het bedrijf worden minimaal eens in de vijf jaar door een erkend installateur gecontroleerd en indien nodig wordt onderhoud uitgevoerd.</u>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Controleer en noteer of er onderhoud aan de ventilatie plaatsvindt door een erkend installateur en een verslag van de laatste controle aanwezig is. Noteer de datum van de laatste controle.</u>                                                                                                                                                             | Minor       |

| Norm    | Welzijnsaspect                                         | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanctie |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AM05.1  | Tegengaan staartbijten                                 | De varkenshouder monitort voortdurend de bedrijfsomstandigheden op het voorkomen van staartbijten en op de mogelijkheden dit te verminderen.<br>De Welzijnscheck varkens wordt jaarlijks samen met de bedrijfsseigen dierenarts ingevuld om de risico's op staartbijten in kaart te brengen.<br>Voor structurele oorzaken voor staartbijten stelt de varkenshouder in overleg met de bedrijfsseigen dierenarts een plan van aanpak op waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het staartbijten kan worden gereduceerd. | Het voorkomen van staartbijten is onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan. Bij het beoordelen van risico's op staartbijten dient in elk geval op de volgende zaken te worden gelet:<br>a. Het verstrekte verrijkmateriaal;<br>b. De reinheid van de varkens;<br>c. Thermale comfort en luchtkwaliteit;<br>d. Gezondheidstoestand;<br>e. Competitie om voedsel en ruimte;<br>f. Het dieet.<br><br>De Welzijnscheck is te downloaden van <a href="https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemen/bedrijfstypen/veeouderijen/varkens/">beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemen/bedrijfstypen/veeouderijen/varkens/</a> en van <a href="https://www.vitalevarkenshouderij.nl">www.vitalevarkenshouderij.nl</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer <u>en noteer</u> of de varkenshouder actief bezig is met het tegengaan van staartbijten <u>door het jaarlijks invullen van de welzijnscheck samen met de bedrijfsseigen dierenarts. Indien van toepassing c</u> Controleer de aanwezigheid van een plan van aanpak. <u>Noteer de bevindingen.</u> Bereken van 1 afdeling het percentage beschadigde staarten en controleer of er acties met de dierenarts zijn ondernomen. | Minor   |
| AM05.2  | Staart couperen                                        | Staarten mogen niet routinematig worden gecoupeerd. Per 01-01-2030 mogen staarten helemaal niet meer worden gecoupeerd, de huidige interpretatie komt dan te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indien staarten worden gecoupeerd:<br>1. Is er een verklaring van de bedrijfsseigen dierenarts om dit te doen;<br>1.2. Is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd door de bedrijfsseigen dierenarts en wordt dit tenminste elk kwartaal herzien;<br>2.3. Wordt het couperen uitgevoerd door een voldoende competent en getraind persoon binnen 72 uur na geboorte;<br>3.4. Moet dit zo gebeuren dat de biggen minimaal 2,5 cm staart behouden zodat er bij volwassen dieren een staartlengte van >5 cm is;<br>4.5. Moet dit bij toekomstige fokzeugen zo gebeuren dat biggen minimaal 5 cm staart behouden. Dit geeft een staartlengte van >10 cm bij volwassen zeugen;<br>6. Heeft de varkenshouder met zijn bedrijfsseigen dierenarts een verbeterplan opgesteld om de staarten lang te houden. Hierbij dient in elk geval gekeken te worden naar de risicofactoren zoals in de Welzijnscheck varkens genoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controleer de staarten. Indien er wordt gecoupeerd controleer en noteer of er aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Controleer in minimaal 2 afdelingen of de staartlengte voldoet. Controleer of er een verbeterplan is dat aan de criteria voldoet. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                          | Minor   |
| AM05.2a | Stapsgewijs en verantwoord stoppen met staart couperen | Per 01-01-2030 wordt gestopt met couperen. Uiterlijk per 01-07-2026 is er een plan van aanpak waarin minimaal wordt beschreven welke van de drie kruistaartroutes is gekozen om dit doel te bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aan de hand van één van de drie kruistaartroutes kiest de varkenshouder ervoor om:<br>- een groeiend aantal tomen met kruistaarten te houden (route 1):<br>2026: minimaal 2 tomen<br>2027: minimaal 4 tomen<br>2028: minimaal 6 tomen<br>2029: minimaal 12 tomen<br>- stapsgewijs staarten langer te laten (route 2):<br>2026: staartlengte van 3 cm<br>2027: behoud staartlengte tot eenderde<br>2028: behoud staartlengte tot de helft<br>2029: behoud staartlengte tot tweederde<br>- groeiend aantal gelten met kruistaarten te houden (route 3):<br>2026: minimaal 2 tomen F1 gelten + berenstaart op 2,5 cm<br>2027: minimaal 4 tomen F1 gelten + berenstaart op 2,5 cm<br>2028: minimaal 4 tomen F1 gelten + berenstaart op 2,5 cm + 1 toom zuiverelijnsdieren<br>2029: herhaling en opschaling van F1 gelten en zuiverelijnsdieren<br>Zie voor de kruistaartroutes <a href="https://www.vitalevarkenshouderij.nl/ambities/ambitie-robuste-en-gezonde-varkens-in-een-diervriendelijke-houderij/kruistaarten/">www.vitalevarkenshouderij.nl/ambities/ambitie-robuste-en-gezonde-varkens-in-een-diervriendelijke-houderij/kruistaarten/</a><br><br>Dit criterium geldt voor alle soorten varkenshouders, ook bedrijven die uitsluitend vleesvarkens houden. | Controleer op de aanwezigheid van een plan van aanpak. Controleer en noteer de aantallen tomen/koppels, waarvan de staarten niet of minder kort gecoupeerd zijn. In lijn zijn met gebaseerd zijn op het plan van aanpak gebaseerd op de betreffende route. Aan de hand van het plan van aanpak kan er dus zijn afgeweken van de opbouwende aantallen tomen en/of staartlengtes in de interpretatie.                                   | Minor   |
| AM06    | Reinheid varkens                                       | De reinheid van de varkens moet goed zijn, rekening houdend met het gebruikte houderijsysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Als meer dan 50% van de varkens bevuild zijn dan moet er een plan van aanpak zijn opgesteld in overleg met de bedrijfsseigen dierenarts en indien gewenst andere deskundigen (bijv. een klimaatexpert) om de bevuilding binnen 2 jaar terug te brengen tot een aanzienlijk lager niveau (<25%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beoordeel <u>en noteer</u> de reinheid van de varkens. Als de reinheid onvoldoende is (meer dan 50%) bekijk dan of er een plan van aanpak is en of de bevuilding binnen 2 jaar is teruggebracht tot een aanzienlijk lager niveau (<25%).                                                                                                                                                                                              | Major   |

| Norm       | Welzijnsaspect                             | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                         | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanctie            |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AM07       | Genetica<br><u>AANBEVELING</u>             | <u>Er wordt een type zeug gebruikt dat haar eigen biggen zelfstandig kan groot brengen en die robuustere biggen geeft.</u>                                                                                                                                        | <u>Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als:</u><br>- <u>maternaal gedrag zeug;</u><br>- <u>uitval + oorzaak uitval zeug;</u><br>- <u>gangscore zeug;</u><br>- <u>aantal biggen per toom;</u><br>- <u>uniformiteit toom;</u><br>- <u>uitval + oorzaak uitval van biggen vlak voor, tijdens en tot 3 dagen na de geboorte;</u><br>- <u>uitval + oorzaak uitval biggen vanaf 3 dagen na geboorte tot spenen;</u><br>- <u>aantal biggen in relatie tot het aantal spenen, met als uitgangspunt niet meer biggen dan spenen, niet verder fokken met een zeug die bij 1e worp meer biggen krijgt dan zij spenen heeft.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Controleer en noteer aan de hand van de afleverbonnen of het type varkens voldoet.</u>                                                                                                                                                                                      | <u>Aanbeveling</u> |
| AM08       | <u>Recycling van afval en verpakkingen</u> | <u>Op het bedrijf worden verpakkingsmaterialen en overige afvalstromen (papier, plastic, etc.) zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd.</u>                                                                                                                          | <u>Er vindt minimaal afvalscheiding plaats van:</u><br>- <u>Diergeneesmiddelen en naalden: Resten van diergeneesmiddelen en spuiten gaan bij het chemisch afval.</u><br>- <u>Deze afvalstroom moet worden verzameld in een harde plastic bak met sluitende deksel voorzien van etiket met aanduiding 'Chemisch afval' en separaat afgevoerd als klein chemisch afval, eventueel via de dierenarts;</u><br>- <u>Plastic: deze afvalstroom moet apart worden verzameld. Er geldt een uitzondering voor gemeenten waar nascheiding van plastic plaatsvindt, zie de website van de betreffende gemeente;</u><br>- <u>Reinigings- en ontsmettingsmiddelen: deze afvalstroom moet worden verzameld in een aparte bak en separaat afgevoerd als klein chemisch afval;</u><br>- <u>Papier;</u><br>- <u>Glas;</u><br>- <u>Restafval.</u>                                                                                                                                  | <u>Controleer en noteer of de verschillende afvalbakken voor de afvalstromen aanwezig zijn en separaat worden afgevoerd.</u>                                                                                                                                                   | <u>Minor</u>       |
| Gezondheid |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| AG01       | Vaste dierenarts                           | De varkenshouder heeft een één-op-één overeenkomst met een gecertificeerde, geborgde varkensdierenarts die verantwoordelijk is voor de gehele veterinaire begeleiding op het bedrijf.                                                                             | De dierenarts kan andere specialisten/dierenartsen inschakelen om een volledige dekking te realiseren, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte of vakantie.<br><br>Gecertificeerde, geborgde varkensdierenartsen zijn terug te vinden in het register van de Stichting Geborgde Dierenarts, zie <a href="http://www.geborgdedierenarts.nl">www.geborgdedierenarts.nl</a><br>Binnen de Regeling van de Geborgde Varkensdierenarts is een voorbeeld één-op-één overeenkomst opgenomen, deze dient gehanteerd te worden.<br><br>Voor buitenlandse deelnemers geldt dat er een overeenkomst afgesloten moet zijn met een vaste dierenarts, met kennis van de historie van het bedrijf en deskundigheid op het gebied van de varkenshouderij. Bij wisseling van dierenarts dient de 'oude' dierenarts zijn gegevens van het varkensbedrijf aan de 'nieuwe' dierenarts over te dragen. Deze dierenarts hoeft niet geregistreerd te zijn als geborgde varkensdierenarts. | Controleer of er een <u>geldige</u> één-op-één overeenkomst is met een gecertificeerde, geborgde varkensdierenarts. <u>Registreer:</u><br><u>Noteer</u> de naam van de dierenarts.                                                                                             | Minor              |
| AG02a      | Bedrijfsgezondheidsplan                    | De varkenshouder heeft een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan waarin hij samen met de bedrijfseigen dierenarts beschrijft welke maatregelen worden genomen om de gezondheid van de dieren te controleren en te verbeteren.                                         | Dit bedrijfsspecifiek gezondheidsplan wordt regelmatig (minimaal jaarlijks) geactualiseerd.<br><br>Informatie van <u>bijvoorbeeld</u> extra diagnostische tests, epidemiologische omstandigheden van de regio en feedbacksystemen van het slachthuis worden gebruikt voor het <u>actualiseren van het bedrijfsgezondheidsplan, plannen van toekomstige interventies (bv.) Bijv. v</u> Verbetering van de stallen, vaccinatie, gebruik en documentatie geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, enz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer <u>en noteer</u> of <u>het er een</u> bedrijfsgezondheidsplan <u>op het</u> <u>bedrijf aanwezig is, of deze door de</u> <u>bedrijfseigen dierenarts is</u> <u>opgesteld in gebruik is en minimaal</u> <u>jaarlijks regelmatig</u> wordt geactualiseerd.             | Minor              |
| AG02b      | Bedrijfsbehandelplan                       | De varkenshouder heeft een bedrijfsbehandelplan voor het gebruik van diergeneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, waarin samen met de bedrijfseigen dierenarts is beschreven welke (wijze van) behandeling wordt gebruikt voor de meest voorkomende ziekten. | Beschreven wordt welke diergeneesmiddelen <u>antibiotica als eerste en tweede keuze in voorkeursvolgorde</u> worden ingezet bij een bepaalde ziekte/aandoening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer <u>en noteer</u> of <u>er een het</u> bedrijfsbehandelplan <u>op het bedrijf</u> <u>aanwezig is en of deze door met de</u> <u>bedrijfseigen dierenarts is</u> <u>opgesteld, in gebruik is door de</u> <u>aanwezigheid van rapportages van de</u> <u>dierenarts.</u> | Minor              |

| Norm  | Welzijnsaspect                          | Criterium                                                                                                                                                                                                                                  | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sanctie |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AG03  | Gezondheidsregistratie                  | Alle gevallen van verhoogde uitval, ziekte, uitbraken en euthanasie van ernstig zieke en/of gewonde varkens worden genoteerd en met de dierenarts besproken.                                                                               | Indien noodzakelijk wordt dit grondig onderzocht, de onderzoeksresultaten en ondernomen acties worden <u>besproken met de dierenarts en</u> genoteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer <u>en noteer of er een gezondheidsregistratie op het bedrijf aanwezig is inclusief bezoeksverslagen van de dierenarts, en uit bezoeksverslagen blijkt dat oorzaken en acties zijn besproken, de aanwezigheid van een gezondheidsregistratie en</u> Noteer 3 laatste data van registratie met reden.<br><u>N.v.t. indien er geen sprake is van verhoogde uitval, ziekte, uitbraken en euthanasie van ernstig zieke en/of gewonde varkens.</u> | Minor   |
| AG04a | Uitval                                  | Het maximale toegestane uitvalspercentage op jaarbasis is:<br>- voor vleesvarkens <2,1% en<br>- voor gespeende biggen <1,9%.                                                                                                               | Geëuthanaseerde dieren hoeven niet meegeteld te worden bij het uitvalspercentage.<br><br>Bij initiële audit (eerste jaar van deelname) mag % uitval eenmalig 3,0% zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Controleer en noteer de gemiddelde uitval op jaarbasis.</u><br>Bereken uitval als volgt: Uitval = (aantal dode dieren – geëuthanaseerde dieren) / (aantal opgelegde dieren) * 100%                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minor   |
| AG04b | Plan van aanpak uitval                  | Als bedrijf een jaar boven het toegestane uitvalspercentage zit moet er een plan van aanpak opgesteld worden met de bedrijfseigen dierenarts.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer, indien het percentage te hoog is, <u>of dit een jaar terug ook het geval was, het percentage van een jaar terug nog steeds boven het toegestane percentage zit.</u><br>Wanneer dit <u>het</u> geval is, <u>controleer of er een plan van aanpak is, opgesteld met de bedrijfseigen dierenarts. Noteer de bevindingen, controleren of een externe expert geraadpleegd wordt.</u>                                                             | Minor   |
| AG04c | Plan van aanpak uitval jaar 2 en verder | Als een jaar na opstellen van het plan van aanpak het bedrijf nog steeds boven het toegestane percentage zit, dient een onafhankelijk veterinaire deskundige geraadpleegd te worden <u>of een procesbegeleider ingeschakeld te worden.</u> | Een onafhankelijk veterinaire deskundige:<br>- is niet verbonden aan de praktijk van de bedrijfseigen dierenarts<br>- is, of staat onder leiding van, een geregistreerde <u>Nederlandse</u> /Europese veterinaire specialist/<br>resident varkensgezondheidszorg (zie <a href="http://www.ebvs.eu/">http://www.ebvs.eu/</a> ).<br>O.a. de varkensspecialisten van de Gezondheidsdienst voor Dieren of van de Faculteit Diergeneeskunde komen hiervoor in aanmerking.<br>Het wordt als voldoende beschouwd wanneer de veterinaire deskundige een advies uitbrengt over hoe de uitval kan worden gereduceerd. Maar er hoeft niet actief door hem/haar te worden begeleid.<br><br><u>De procesbegeleider moet geregistreerd zijn in het register van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), met als werkveld varkenshouderij. Het register is te vinden op <a href="https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html">https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html</a>.</u> | Controleer, indien percentage te hoog is, of het percentage van een jaar terug ook boven het toegestane percentage zat.<br>Wanneer dit geval is controleren of een onafhankelijk veterinaire deskundige geraadpleegd is <u>of een procesbegeleider ingeschakeld is.</u> <u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                   | Minor   |
| AG05a | Bespreken slachtbevindingen             | De slachtbevindingen van de vleesvarkens worden minimaal 1x per jaar besproken met de bedrijfseigen dierenarts. <u>Bevindingen van de bespreking wordt vastgelegd in een door de dierenarts ondertekend/opgesteld gespreksverslag.</u>     | Het slachthuis koppelt ten minste de volgende informatie terug aan de vleesvarkenshouder:<br>- orgaanafwijkingen (o.a. longontstekingen, borstvliesontstekingen, leveraandoeningen, huidontstekingen, poot- of staartbeschadigingen)<br>- afkeuring van (delen van) karkassen <u>en</u> ;<br>- de gemiddelde afwijkingen/afkeuringen (in %) per afgeleverd koppel over alle leveranciers van de betrokken slachterij.<br><u>- staartscores (indien voorhanden bij slachterij)</u><br><br>Samen met <u>zijn de</u> bedrijfseigen dierenarts, verwerkt de vleesvarkenshouder deze informatie in het bedrijfsgezondheidsplan om waar nodig de diergezondheid te verbeteren en het medicijngebruik verder terug te brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer <u>en noteer</u> of er in de administratie 1x per jaar een door de dierenarts ondertekend <u>opgesteld</u> gespreksverslag zit met betrekking tot de slachtbevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctie |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AG05b  | Plan van aanpak slachtbevindingen                   | Bij structurele overschrijding van het slachterijgemiddelde, wordt met de bedrijfseigen dierenarts een plan van aanpak opgesteld waarin de mogelijke onderliggende gezondheidsproblemen worden geïdentificeerd en maatregelen vastgelegd om het aantal slachtafwijkingen te reduceren tot (onder) het slachterijgemiddelde.                                                                                                                  | Daarnaast worden de slachtbevindingen, minimaal 2x per jaar, met de bedrijfseigen dierenarts besproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer of bij structurele overschrijding van het slachterijgemiddelde of er een plan van aanpak is opgesteld en of de slachtafwijkingen 2x per jaar een door de dierenarts ondertekend/opgesteld bezoekverslag is met betrekking tot de slachtbevindingen en of de maatregelen leiden tot een reductie. Noteer de bevindingen. | Minor   |
| AG05c  | Plan van aanpak, slachtbevindingen jaar 2 en verder | Als een jaar na opstellen van het plan van aanpak het bedrijf nog steeds boven het slachterijgemiddelde zit, dient een onafhankelijk veterinaire deskundige geraadpleegd te worden of een procesbegeleider ingeschakeld te worden.                                                                                                                                                                                                           | Een onafhankelijk veterinaire deskundige:<br>- is niet verbonden aan de praktijk van de bedrijfseigen dierenarts;<br>- is, of staat onder leiding van, een geregistreerde Europese veterinaire specialist/resident varkensgezondheidszorg (zie <a href="http://www.ebvs.eu/">http://www.ebvs.eu/</a> ).<br><br>Het wordt als voldoende beschouwd wanneer de veterinaire deskundige een advies uitbrengt over hoe de overschrijding van het slachterijgemiddelde kan worden gereduceerd, maar er hoeft niet actief door hem/haar te worden begeleid.<br><br>De procesbegeleider moet geregistreerd zijn in het register van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), met als werkveld varkenshouderij. Het register is te vinden op <a href="https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html">https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html</a> . | Controleer indien slachterijgemiddelde is overschreden, of dit het jaar daarvoor ook het geval was. Wanneer dit het geval is controleer of een onafhankelijk veterinaire deskundige geraadpleegd is of een procesbegeleider ingeschakeld is. Noteer de bevindingen.                                                                | Minor   |
| AG06   | Documentatie medicijngebruik                        | Alle gebruik van diergeneesmiddelen wordt gedocumenteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer en noteer of alle medicijngebruik wordt geregistreerd.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minor   |
| AG06a  | Registratie antibioticagebruik                      | Alle antibioticagebruik moet worden geregistreerd in een, door de overheid daartoe aangewezen, databank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alle antibioticagebruik moet worden geregistreerd in een, door de overheid daartoe aangewezen, databank die toegankelijk is voor de varkenshouder, zodat na verloop van tijd een trendanalyse van het gebruik van antibiotica kan worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer en noteer of antibioticagebruik in een particuliere databank wordt geregistreerd toegankelijk voor de varkenshouder.                                                                                                                                                                                                    | Minor   |
| AG07   | Dierenartsenbezoek                                  | Elke productie-eenheid van het veehouderijbedrijf wordt regelmatig (tenminste eens per maand) door de vaste dierenarts bezocht voor een algemene controlerondgang op diergezondheid en dierenwelzijn en dit wordt geregistreerd.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer en noteer of er een door de dierenarts ondertekend/opgesteld bezoekrapport is met daarin de bevindingen, van het afgelopen jaar.                                                                                                                                                                                        | Minor   |
| AG08a  | Antibioticabeleid                                   | Er moet een geschreven beleid zijn in het bedrijfsgezondheidsplan ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid gebruikte antibiotica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer en noteer of er een beschreven beleid is voor reductie van het antibioticagebruik.                                                                                                                                                                                                                                      | Minor   |
| AG08ab | Antibioticabeleid                                   | Het beleid in het bedrijfsgezondheidsplan ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid gebruikte antibiotica moet jaarlijks beoordeeld en herzien worden samen met de bedrijfseigen dierenarts.                                                                                                                                                                                                                                          | NVT indien het antibioticagebruik op het bedrijf structureel (minimaal 3 opeenvolgende periodes: van 1 jan –1 jan, 1 juli –1 juli) binnen het SDA streefniveau ligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer of het beleid jaarlijks met de dierenarts wordt beoordeeld en herzien. NVT bij gebruik structureel binnen het SDA streefniveau.                                                                                                                                                                                         | Minor   |
| AG08b  | Uitsluiting bepaalde antibiotica                    | Het gebruik van antibiotica gereserveerd voor de humane gezondheidszorg (fluorquinolonen of de 3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> generatie cefalosporinen) is niet toegestaan en deze zijn niet aanwezig op het varkensbedrijf.<br><br>Bij uitzondering mag het voor gebruik bij individuele dieren worden voorgeschreven nadat op basis van een resistentietest (antibiogram) is aangetoond dat deze de enige nog werkende antibiotica zijn. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer bij de documentatie bijgehouden door de dierenarts of deze antibiotica wordt gebruikt. Zo ja, controleer dat er via een resistentietest (antibiogram) is aangetoond dat deze antibiotica de enige nog werkende antibiotica zijn, en dat deze antibiotica alleen worden voorgeschreven aan individuele dieren.           | Major   |

| Norm  | Welzijnsaspect                                                    | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanctie |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AG08c | Niveau-antibioticagebruik                                         | Het antibioticagebruik moet onder het door de Nederlandse St. Diergeneesmiddelen-Autoriteit (SDA) vastgestelde relevante actieniveau liggen en moet binnen 2 jaar liggen binnen het door SDA vastgestelde streefniveau.                                                                                                                                         | Dit criterium mag geïnterpreteerd worden per diercategorie. Voor elke diercategorie (zeugen/zuigende biggen, speenbiggen, vleesvarkens) heeft de varkenshouder 2 jaar de tijd om binnen het door SDA vastgestelde streefniveau te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Noteer of de dierdagdosering van het bedrijf onder het door de SDA vastgestelde actieniveau ligt.<br>Noteer voor bedrijven die niet in het SDA streefniveau liggen of het antibioticagebruik binnen twee opeenvolgende jaren binnen het door de SDA bepaalde streefniveau ligt.                                                                                                          | Minor   |
| AG08d | Begeleiding door varkensspecialist bij te hoog antibioticagebruik | Als het antibioticagebruik binnen twee opeenvolgende jaren niet binnen het SDA streefniveau ligt dient een onafhankelijke, veterinaire deskundige varkensgezondheidszorg te worden ingeschakeld voor een 2e lijns advies in de vorm van een plan van aanpak waarmee het bedrijf alsnog, binnen de 2 opeenvolgende jaren, binnen het SDA streefniveau kan komen. | Een onafhankelijke, veterinaire deskundige:<br>- is niet verbonden aan de praktijk van de bedrijfseigen dierenarts<br>- is, of staat onder leiding van, een geregistreerde Nederlandse/Europese veterinaire specialist/resident varkensgezondheidszorg (zie <a href="http://ebvs.eu/">http://ebvs.eu/</a> )<br>O.a. de varkensspecialisten van de Gezondheidsdienst voor Dieren of van de Faculteit Diergeneeskunde komen hiervoor in aanmerking.<br>Voor het opstellen van het plan van aanpak worden o.a. een analyse gemaakt van de maatregelen die al zijn genomen, een analyse gemaakt van het bedrijf en de onderliggende oorzaken van het verhoogde antibioticagebruik. Het plan van aanpak dient een set aan extra maatregelen te bevatten waarmee het bedrijf binnen twee jaar alsnog in het streefniveau van de SDA kan komen.<br>Als het antibioticagebruik na 2 opeenvolgende jaren begeleiding van een externe deskundige (oftewel na 4 opeenvolgende jaren) niet binnen het SDA streefniveau ligt wordt het bedrijf geschorst voor het Beter Leven-keurmerk.<br><br>Een procesbegeleider/deskundige vanuit het BAS-register van de VAB, met als werkveld varkenshouderij, mag ook worden ingeschakeld. Daarnaast mag er door Belgische deelnemers ook gebruik gemaakt worden van een AB coach uit het AB Register van Belpork. | Controleer of een bedrijf dat meer dan 2 opeenvolgende jaren boven het streefniveau van de SDA ligt een externe, veterinaire deskundige varkensgezondheidszorg heeft ingeschakeld en of er een plan van aanpak is opgesteld.<br>Controleer of het bedrijf binnen 2 opeenvolgende jaren externe begeleiding (oftewel na 4 opeenvolgende jaren) alsnog in het SDA streefniveau is gekomen. | Major   |
| AG08e | Inschakelen procesbegeleider bij hoog antibioticagebruik          | <u>Varkensbedrijven die voor 1 of meer diercategorieën gedurende 3 achtereenvolgende jaren met het antibioticagebruik in het door de SDA aangegeven rode gebied zitten, schakelen een procesbegeleider in.</u>                                                                                                                                                  | <u>De procesbegeleider moet geregistreerd zijn in het register van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), met als werkveld varkenshouderij. Het register is te vinden op <a href="https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html">https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html</a>.</u><br><br><u>Belgische varkenshouders mogen gebruik maken van een AB coach uit het AB Register van Belpork.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Controleer of het bedrijf gedurende 3 jaar in het door de SDA aangegeven rode gebied zit. Indien dit het geval is, controleer of er een procesbegeleider ingeschakeld is. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                  | Minor   |
| AG09  | Verbod op gemediceerd diervoeder                                  | Gemediceerd diervoeder mag niet worden verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemediceerd diervoeder is diervoeder met antibiotica dat is geproduceerd door de diervoederfabrikant. Bij de productie van deze voeders is het onvermijdelijk dat een kleine hoeveelheid van dit voer (incl. antibiotica) achterblijft op de productielijn, bij opslag en transport en daardoor verslept naar andere diervoeders (carry-over) waardoor er lage doseringen van het antibioticum terecht kunnen komen in diervoeders. Uit onderzoek blijkt dat bacteriën die frequent blootstaan aan zeer lage doseringen antibiotica – bijvoorbeeld veroorzaakt door versleping – antibioticaresistentie ontwikkelen.<br>Om deze antibioticaresistentie ontwikkeling te voorkomen is gemediceerd diervoeder uitgesloten binnen BLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer <u>en noteer</u> op basis van voerbonnen en/of medicijnleveringen of er geen gemediceerd diervoeder is aangevoerd op het bedrijf.                                                                                                                                                                                                                                             | Major   |
| AG10  | Bloedmonsters                                                     | Bloedmonsters (voor dierziekte monitoringsprogramma's) worden zoveel mogelijk in het slachthuis verzameld en niet bij varkens op het bedrijf getapt.                                                                                                                                                                                                            | Bloedmonsters voor specifieke onderzoeken die via de dierenartslopen of voor export vallen hier niet onder. Uitzonderingen zijn mogelijk bij bijvoorbeeld onderzoek bij jongere dieren of zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer en noteer of in de administratie de analyses aanwezig zijn van het afgelopen jaar waaruit duidelijk wordt of de bemonstering plaatsvindt in het slachthuis of op <u>de boerderij het bedrijf</u> .                                                                                                                                                                            | Minor   |
| AG11A | Ziekenboek                                                        | Er is een ziekenboek (te creëren) voor zieke, zwakke en gewonde varkens die een capaciteit heeft van minimaal 1% van het totaal aantal aanwezige dierplaatsen op basis van zeugen, biggen en vleesvarkens.                                                                                                                                                      | Naast zieke of gewonde varkens kan het ook nodig zijn een <u>kwakkelend achterblijvend</u> of zeer gestrest varken naar de ziekenboek over te plaatsen als verblijven met andere dieren tot aanvullende welzijnsproblemen leidt, bijvoorbeeld als het varken niet in staat is te concurreren om voedsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer <u>en noteer</u> of de capaciteit aan de voorwaarden voldoet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minor   |
| AG11B | Klimaat ziekenboek                                                | De ziekenboek moet goed geventileerd, warm en droog zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer <u>en noteer</u> of de ziekenboek goed geventileerd, warm en droog is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minor   |

| Norm    | Welzijnsaspect                               | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanctie |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AG11C.1 | Dichte vloer ziekenboeg                      | De ziekenboeg moet voorzien zijn van een 40% dichte vloer, tenzij de dierenarts dit om veterinaire redenen ontraadt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controleer <u>de vloer van de ziekenboeg</u> . <u>Wanneer van toepassing, noteer waarom de dierenarts dit ontraadt. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor   |
| AG11D   | Ingestrooide vloer ziekenboeg                | De vloer van de ziekenboeg moet ingestrooid zijn met bijvoorbeeld stro of zaagsel. Het dichte vloerdeel mag bestaan uit een rubbermat met daarop strooisel. Wanneer de dierenarts strooisel om veterinaire redenen ontraadt mag dit achterwege worden gelaten.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controleer <u>vloer ziekenboeg of de vloer bedekt is met voldoende strooisel</u> . Indien er geen strooisel ligt, vraag dan om een verklaring van de dierenarts. <u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor   |
| AG11E   | Oogcontact ziekenboeg                        | Een varken in de ziekenboeg moet oogcontact kunnen maken met andere varkens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wanneer de dierenarts contact met andere varkens om veterinaire redenen ontraadt mag dit achterwege worden gelaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer of de varkens in de ziekenboeg oogcontact <u>kunnen</u> hebben met de andere varkens. <u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor   |
| AG11F   | Reinigen ziekenboeg                          | De ziekenboeg moet zo geconstrueerd worden dat zij gemakkelijk tussen elke bezetting door schoongemaakt en gedesinfecteerd kan worden, <del>en dat een eventuele dode dieren kunnen</del> gemakkelijk verwijderd <del>kan</del> worden met minimaal risico op contact met andere dieren.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controleer <u>of ziekenboeg makkelijk te reinigen en desinfecteren is</u> . <u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minor   |
| AG11G   | Afvoer uitwerpselen ziekenboeg               | Urine en mest van de ziekenboeg mogen niet in contact komen met andere dieren en moeten verwijderd worden op een manier die het risico op contact met andere dieren minimaliseert.                                                                                                                                                                                                      | Bijv. ziekenboeg aan het einde van de stal situeren zodat mest en urine niet langs andere hokken wordt afgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer <u>de locatie van de ziekenboeg</u> . <u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor   |
| AG12    | Euthanaseren ernstig gewonde of zieke dieren | Er is een in het bedrijfsgezondheidsplan beschreven beleid over wanneer en hoe ernstige zieke of gewonde dieren zonder uitzicht op herstel te euthanaseren.                                                                                                                                                                                                                             | <u>De 'Beslisondersteuner Zorgbehoevende biggen' en de 'Beslisondersteuner Zorgbehoevende varkens vanaf 2 maanden' opgesteld door de Faculteit Diergeneeskunde kunnen hiervoor worden hiervoor gebruikt. Deze zijn te raadplegen op de Beter Leven keurmerk website.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Controleer <u>het euthanasiebeleid</u> en gezondheidsplan. Controleer of euthanasiebeleid in bedrijfsgezondheidsplan staat. <u>Interview medewerkers en controleer op aanwezigheid van ernstig zieke of gewonde dieren zonder uitzicht op herstel. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minor   |
| AG12a   | Euthanaseren ernstig gewonde of zieke dieren | Ernstig gewonde of zieke dieren worden tijdig geëuthanaseerd. Euthanasie is gebaseerd op wetgeving en humane beginselen (het dier wordt elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bespaard. <u>Er zijn afspraken met de dierenarts vastgelegd t.a.v. noodsituaties, en het, indien nodig, langskomen van de dierenarts om ernstig gewonde of zieke dieren te euthanaseren.</u> | Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard. Goedgekeurde humane dodingsmethode leiden in één keer tot de dood zonder aanvullend lijden, ongemak of stress bij het dier. <u>Er wordt door de dierenarts beschreven (in het bedrijfsgezondheidsplan) op welke wijze ernstige gewonde en zieke dieren op het bedrijf zo snel mogelijk op een humane wijze kunnen worden geëuthanaseerd.</u> Euthanaseren met <u>bedwelming via</u> een schietmasker is toegestaan mits de gebruiker hiervoor de benodigde vergunningen (opslag en het in het bezit hebben van de munitie) heeft. <u>Euthanaseren met een electrocutie apparaat (tang) is ook toegestaan, waarbij de tang eerst op de kop moet worden geplaatst om te verdoven.</u> | <u>Controleer of de dierenarts in het bedrijfsgezondheidsplan heeft beschreven op welke wijze ernstig gewonde of zieke dieren zo snel mogelijk op een humane wijze kunnen worden geëuthanaseerd.</u> <u>Interview medewerkers en controleer op aanwezigheid van ernstig zieke of gewonde dieren zonder uitzicht op herstel.</u> <u>Controleer of er in de overeenkomst met de dierenarts afspraken zijn vastgelegd over het, langskomen om ernstig gewonde of zieke dieren te euthanaseren.</u> Controleer de vergunning indien er schietmasker op het bedrijf wordt gebruikt/aanwezig is. <u>Noteer de bevindingen.</u> | Minor   |

| Norm        | Welzijnsaspect                                                      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                             | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanctie     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AG12b       | Euthanaseren van ernstig gewonde of zieke dieren in noodsituaties   | Er zijn afspraken met de dierenarts vastgelegd t.a.v. noodsituaties, en het, indien nodig, langskomen van de dierenarts om ernstig gewonde of zieke dieren te euthanaseren.                                                                                           | Deze afspraken worden vastgelegd in het bedrijfsgezondheidsplan of zijn een onderdeel van of bijlage bij de overeenkomst met de dierenarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer of er in de overeenkomst met de dierenarts afspraken zijn vastgelegd over het, indien nodig (bijvoorbeeld bij noodsituaties), langskomen om ernstig gewonde of zieke dieren te euthanaseren.                                                                                                                                                           | Minor       |
| AG12c       | Oorzaken euthanaseren                                               | Achterliggende oorzaken voor euthanaseren uitgevoerd door bedrijfseigen dierenarts worden door de bedrijfseigen dierenarts geregistreerd.                                                                                                                             | Bijvoorbeeld in het bezoekersverslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer en noteer of de achterliggende oorzaken voor euthanasie door de bedrijfseigen dierenarts worden geregistreerd.                                                                                                                                                                                                                                         | Minor       |
| AG12d       | Plan van aanpak structurele oorzaken euthanaseren                   | Voor structurele oorzaken voor euthanasie stelt de varkenshouder in overleg met de bedrijfseigen dierenarts, een plan van aanpak op waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage geëuthanaseerde dieren kan worden gereduceerd.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer of er voor structurele achterliggende oorzaken voor euthanasie door de veehouder een plan van aanpak is opgesteld.                                                                                                                                                                                                                           | Minor       |
| AG12e       | Plan van aanpak structurele oorzaken euthanaseren jaar 2 en verder. | Als een jaar na opstellen van het plan van aanpak het bedrijf nog steeds geen reductie van het percentage geëuthanaseerde dieren heeft bereikt, dient een onafhankelijk veterinaire deskundige geraadpleegd te worden of een procesbegeleider ingeschakeld te worden. | Een onafhankelijk veterinaire deskundige:<br>- is niet verbonden aan de praktijk van de bedrijfseigen dierenarts;<br>- is, of staat onder leiding van, een geregistreerde Nederlandse/Europese veterinaire specialist/resident varkensgezondheidszorg (zie <a href="http://www.ebvs.eu/">http://www.ebvs.eu/</a> ).<br>O.a. de varkensspecialisten van de Gezondheidsdienst voor Dieren of van de Faculteit Diergeneeskunde komen hiervoor in aanmerking.<br>Het wordt als voldoende beschouwd wanneer de onafhankelijke veterinaire deskundige een advies uitbrengt over hoe het percentage geëuthanaseerde dieren kan worden gereduceerd, maar er hoeft niet actief door hem/haar te worden begeleid.<br><br><u>De procesbegeleider moet geregistreerd zijn in het register van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), met als werkveld varkenshouderij. Het register is te vinden op <a href="https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html">https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/ledenlijst.html</a>.</u>               | Controleer, indien het percentage geëuthanaseerde dieren op basis van het plan van aanpak niet is afgenomen, of dit het jaar daarvoor ook het geval was t.o.v. het jaar ervoor. Wanneer dit het geval is, controleer en of een onafhankelijk veterinaire deskundige geraadpleegd is of een procesbegeleider ingeschakeld is. <u>Wordt. Noteer de bevindingen.</u> | Minor       |
| Huisvesting |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| AH01        | Stimuleren mestgedrag AANBEVELING                                   | Er zijn tenminste 3 maatregelen genomen om de varkens te stimuleren om op een vaste plek te mesten en te urineren.                                                                                                                                                    | Dieren worden bijvoorbeeld gestimuleerd om te mesten en urineren op een vaste plek door gebruik te maken van onder meer:<br>- Meer licht boven de mestplaats;<br>- Een dichte hokafscheiding bij het liggedeelte en een open hokafscheiding bij het mestgedeelte zodat zicht op het buurhok mogelijk is;<br>- De drinkplaats drinkbak in de buurt van boven het mestgedeelte hangen;<br>- De vloer van de mestplaats verhoogd of juist verlaagd aanbrengen zodat het dier er in zijn geheel op en af moet stappen;<br>- Grootte van het mestgedeelte moet genoeg zijn om varkens volledig erop te kunnen laten staan, in alle richtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controleer of er tenminste 3 maatregelen getroffen zijn om de varkens te stimuleren op een vaste plek te mesten en urineren. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                               | Aanbeveling |
| AH02.4      | Hittestress                                                         | Hittestress moet worden voorkomen. Vanaf een buitentemperatuur van 21°C op dierniveau moeten maatregelen genomen worden, afhankelijk van de diercategorie.                                                                                                            | Dit kan bijvoorbeeld door onder warme omstandigheden de dieren voldoende gelegenheid te geven apart te gaan liggen, in combinatie met systemen van ventilatie of door verneveling van water.<br>Wanneer een dier hittestress ervaart hangt af van leeftijd en diercategorie (big, zeug, vleesvarken), de temperatuur en luchtvochtigheid. Voor meer informatie over de temperatuur limieten per diercategorie: <a href="https://edepot.wur.nl/587090">https://edepot.wur.nl/587090</a> . Voor tips ter beperking van hittestress en documenten om een Bedrijfsspecifiek hitteprotocol op te stellen, zie: <a href="https://www.pov.nl/actuele-themas/voorkom-hittestress-bij-varkens/4">https://www.pov.nl/actuele-themas/voorkom-hittestress-bij-varkens/4</a> <a href="https://www.gddiergezondheid.nl/Hittestress/Adviezen-varkens">https://www.gddiergezondheid.nl/Hittestress/Adviezen-varkens</a> . Voor de voorspelling van hittestress: <a href="https://www.gddiergezondheid.nl/Hittestress">https://www.gddiergezondheid.nl/Hittestress</a> | Noteer de maatregelen die het bedrijf neemt om hittestress te voorkomen.<br>Controleer en noteer of tijdens de controle bij een temperatuur vanaf 21°C op dierniveau er maatregelen zijn genomen om hittestress te voorkomen.                                                                                                                                     | Minor       |
| AH03        | Luchtkwaliteit                                                      | Het ventilatiesysteem handhaaft de luchtkwaliteit op een niveau zodat oog of neus irritatie bij de gehuisveste varkens en/of bij mensen tijdens inspectie worden voorkomen.                                                                                           | Bij onvoldoende luchtkwaliteit wordt een verbeterplan voor de luchtkwaliteit opgesteld in overleg met de bedrijfseigen dierenarts en indien gewenst met nadere deskundigen (bijv. klimaatdeskundige).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer ventilatiesysteem of verbeterplan. Ga na of er sprake is van oog of neus irritatie staand op humaan niveau en gehurkt op niveau van de varkens. Controleer bij oog of neus irritaties bij de varkens of er een verbeterplan aanwezig is.                                                                                                               | Minor       |

| Norm   | Welzijnsaspect                  | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanctie |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AH03a  | Metten stalklimaat              | <p>Er is een meetsysteem om continu het stalklimaat bij de dieren te monitoren. Minimaal volgende parameters worden continu gemonitord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnentemperatuur;</li> <li>- Koolstofdioxideconcentratie;</li> <li>- Ammoniakconcentratie;</li> <li>- Relatieve luchtvochtigheid.</li> </ul> <p>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2028. Met uitzondering van varkenshouders die niet voldoen aan criterium B01.1a. Deze veehouders moeten per 01-07-2026 voldoen aan dit criterium.</p>                                                                                                                                         | <p>De apparatuur voldoet aan de volgende specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimaal 4 metingen per uur;</li> <li>- sensoren plaatsen op een locatie zo dicht mogelijk op neushoogte van de dieren, in de praktijk is dat nu nog midden boven het hok, buiten de directe invloed van inkomende lucht en zo dicht mogelijk boven de varkens zonder dat ze erbij kunnen;</li> <li>- sensoren worden minimaal eens per 2 jaar onderhouden en jaarlijks gevalideerd</li> <li>- er zijn per jaar van minimaal van 300 dagen meetdata beschikbaar</li> <li>- de sensor geeft automatisch doormelding bij disfunctioneren</li> </ul> <p>De gemeten data worden gelogd en worden minimaal twee jaar bewaard voor analyse doeleinden voor het verkrijgen van inzicht. De gebruiker heeft real time en voortdurend inzicht in de meetwaarden.</p> | <p>Controleer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de aanwezigheid van een geschikt stalklimaatmeetsysteem in een diervverblijf</li> <li>- of het meetsysteem juist geplaatst is</li> <li>- of de meetdata beschikbaar zijn</li> <li>- of er een onderhoudscontract, logboek of andere bewijslast voor onderhoud en validatie aanwezig is</li> <li>- van hoeveel dagen het afgelopen jaar meetwaarden beschikbaar zijn</li> </ul> <p>Noteer de bevindingen.</p> | Minor   |
| AH03aa | Aantal meetunits stalklimaat    | <p>Bij de volgende diercategorieën is minimaal één stalklimaatmeetsysteem aanwezig: vleesvarkens, kraamzeugen, gespeende biggen, dragende zeugen.</p> <p>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2028. Met uitzondering van varkenshouders die niet voldoen aan criterium B01.1a. Deze veehouders moeten per 01-07-2026 voldoen aan dit criterium.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>In minimaal één afdeling van de aanwezige diercategorieën is een stalklimaatstelsysteem aanwezig en op de juiste locatie geplaatst, het systeem dient te voldoen aan de eisen in AH03a.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Controleer en noteer of er in minimaal één afdeling van de aanwezige diercategorieën een stalklimaatstelsysteem aanwezig is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minor   |
| AH03b  | Stalklimaat                     | <p>Het stalklimaat voldoet op het gebied van temperatuur, luchtvochtigheid, koolstofdioxide en ammoniak ten minste gedurende 60% per kwartaal.</p> <p>Doelstelling is toewerken naar stalklimaat binnen de huidige streefwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schommeling in temperatuur maximaal 5°C per dag</li> <li>- Koolstofdioxide &lt; 3000 ppm</li> <li>- Ammoniak &lt; 20 ppm</li> <li>- 45% &lt; relatieve luchtvochtigheid &lt; 80%</li> </ul> <p>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2028. Met uitzondering van varkenshouders die niet voldoen aan criterium B01.1a. Deze veehouders moeten per 01-07-2026 voldoen aan dit criterium.</p> | <p>De meetdata van het klimaatstelsysteem geven aan of de gemeten parameters binnen de streefwaarden vallen. Per kwartaal worden deze resultaten uit het systeem gehaald (of aangeleverd door de leverancier) per diercategorie. Indien meer minder dan 60% van de waarden buiten de streefwaarden vallen, wordt een plan van aanpak opgesteld. Binnen een kwartaal dient minimaal 1 actie uit dit plan van aanpak te zijn geïmplementeerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Controleer of er kwartaalrapportages zijn en wat het percentage waarden binnen de streefwaarden is. Indien minder dan 60% van de waarden binnen de streefwaarden vallen, controleer of er een plan van aanpak is voor verbetering en of hieruit actie(s) zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                                           | Minor   |
| AH03c  | Bespreken monitoren stalklimaat | <p>De resultaten van de stalklimaatmonitoring worden halfjaarlijkse besproken met de bedrijfseigen dierenarts en/of klimaat specialist.</p> <p>Indien de afgelopen 4 kwartalen &gt;75% van de gemeten parameters binnen de streefwaarden zitten, volstaat het om de monitoringsresultaten eens per jaar te bespreken.</p> <p>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2028. Met uitzondering van varkenshouders die niet voldoen aan criterium B01.1a. Deze veehouders moeten per 01-07-2026 voldoen aan dit criterium.</p>                                                                                                                                                  | <p>Bevindingen van de besprekingen worden vastgelegd in een kort gespreks- of bezoeksverslag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Controleer of de indicatoren voor het stalklimaat onder de gestelde normen liggen en controleer a.d.h.v. gespreks- of bezoeksverslagen of de resultaten halfjaarlijks dan wel jaarlijks besproken zijn met de bedrijfseigen dierenarts en/of klimaat specialist. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                                                                           | Minor   |

| Norm    | Welzijnsaspect                                                       | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanctie            |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AH03e   | Klimaat specialist stalklimaat                                       | <u>Indien de afgelopen 4 kwartalen &lt;60% van de gemeten parameters binnen de streefwaarden zitten, worden de resultaten besproken met een externe klimaat specialist.</u><br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2028. Met uitzondering van varkenshouders die niet voldoen aan criterium B01.1a. Deze veehouders moeten per 01-07-2026 voldoen aan dit criterium.</u> | <u>Een externe klimaat specialist kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van onder meer een veevoederbedrijf of een dierenartsenpraktijk.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Controleer of een bedrijf dat na 4 kwartalen de stalklimaatnormen niet behaald heeft een externe klimaatdeskundige heeft ingeschakeld. Controleer of het bedrijf binnen 1 opeenvolgend jaar alsnog binnen de stalklimaatnormen uitkomt. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                          | Major              |
| AH04    | Luchtinhoud per big                                                  | Om het klimaat in de stal goed te kunnen beheersen is de inhoud van de stal minimaal 1,2 m <sup>3</sup> per big.<br><br>Bij nieuw of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2026.                                                                                                                                                                                                     | Om het klimaat in de stal goed te kunnen beheersen.<br>In bestaande stallen met een kleinere inhoud wordt de ventilatie aangepast aan de minimale luchtverplaatsings- voor ventilatie (vocht en ammoniak afvoer). In bestaande stallen met een kleinere luchtinhoud wordt de ventilatie aangepast om te zorgen dat er voldoende luchtverversing is, zodat de lucht niet te vochtig of te stoffig is of te veel ammoniak bevat, zonder dat dit tot tocht leidt.<br>De luchtinhoud per big kan worden berekend door: de inhoud van de afdeling (lengte x hoogte x breedte) te delen door het aantal biggen. | Controleer luchtinhoud aan de hand van berekeningen van typen afdelingen (m <sup>2</sup> x hoogte). Noteer inhoud (m <sup>3</sup> ) per big.<br>Controleer of in bestaande stallen met een kleinere luchtinhoud de ventilatie is aangepast waarbij er voldoende luchtverversing is, zodat de lucht niet te vochtig of te stoffig is of te veel ammoniak bevat, zonder dat dit tot tocht leidt. | Minor              |
| AH04a   | <u>Brongerichte maatregelen tegen ammoniak</u><br><b>AANBEVELING</b> | <u>De emissie van ammoniak wordt aangepakt met brongerichte maatregelen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Brongerichte maatregelen zoals het koelen of opslaan in een zuur of het scheiden en afvoeren van mest en urine, worden momenteel ontwikkeld en getest voor RAV/OW erkenning. Zodra deze systemen praktijkrijp zijn, worden ze bij nieuw- of verbouw als eis gesteld binnen het Beter Leven keurmerk.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Controleer en noteer bij nieuw- of verbouw de wijze van brongerichte aanpak.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Aanbeveling</u> |
| AH05A.1 | Licht                                                                | In ieder dierverblijf is een duidelijk dag- en nachtritme met minimaal 8 uur aaneengesloten donkerperiode en minimaal 8 uur aaneengesloten lichtperiode (daglicht of kunstlicht).                                                                                                                                                                                                                         | De periode van 8 uur aaneengesloten lichtperiode mag niet worden toegepast tussen zonsondergang en - opgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer of bedrijf werkt met dag- en nachtritme. Bijv. tijdschakelaar op de kunstverlichting, daglichttoetreding, of vraag hiernaar bij de varkenshouder. Noteer gebruikte methode of antwoord varkenshouder.                                                                                                                                                                               | Minor              |
| AH05B   | Lichtsterkte                                                         | Het licht in de stal, op dierhoogte, bedraagt minimaal 40 Lux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alle dieren moeten over voldoende licht kunnen beschikken. Schemering is te donker. Er wordt gebruik gemaakt van directe instraling door <del>TL</del> LED-verlichting of hieraan gelijkwaardige verlichting. <u>Indien genoeg daglicht aanwezig is, hoeft het kunstlicht niet aan te staan.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meet met een Luxmeter of overal in de stal 40 Lux gehaald wordt op dierhoogte. <u>Indien bij betreden van de afdeling het kunstlicht aan is, voer de meting dan uit met kunstlicht aan. Indien bij betreden het kunstlicht uit is, voer dan de metingen uit met kunstlicht uit. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                     | Minor              |

| Norm    | Welzijnsaspect                | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanctie |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AH05C.1 | Daglicht doorlatend oppervlak | <p>Het daglicht doorlatend oppervlak in muren en daken is minimaal 2% van het vloeroppervlak.</p> <p><u>Daglichttoetreding via de zijwand: 2% van het vloeroppervlak.</u></p> <p><u>Daglichttoetreding via het dak: delen door factor 2, oftewel 1% van het vloeroppervlak.</u></p> <p><u>Daglichttoetreding via een daglichtkoker in het dak: delen door factor 4, oftewel 0,50% van het vloeroppervlak.</u></p> <p><u>Bij nieuw- en/of verbouw (van de buitenmuren of het dak) na 01-01-2011, doch uiterlijk 01-01-2025.</u></p> <p><u>Bij materialen met een lagere transmissiewaarde dan 0,8, moet er gecompenseerd worden met een groter daglicht doorlatend oppervlak bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2045.</u></p> | <p><u>Het vloeroppervlak betreft het oppervlak van de afdeling inclusief voergang en/of werkpaden.</u></p> <p>De daglicht doorlatende oppervlaktes bestaan bijvoorbeeld uit dakramen, zijvensters en/of lichtkokers. <u>Daglicht doorlatende oppervlaktes mogen ook uit andere materialen bestaan zoals melkglas, glasblokken of polycarbonaat kanaalplaat, zo lang deze materialen een gelijke totaal hoeveelheid daglicht doorlaten als bij standaard glas. Hierbij wordt de aanname gedaan dat de transmissiewaarde gemiddeld 0,8 bedraagt voor standaard glas. Bij een lagere transmissiewaarde moet er gecompenseerd worden met een groter daglicht doorlatend oppervlak. Hoe groot de daglicht doorlatend oppervlakte moet zijn wordt als volgt berekend: <math>(0,8/\text{transmissiewaarde} \times \text{percentage daglicht doorlatend oppervlakte} \times \text{vloeroppervlakte})</math></u></p> <p><u>Daglichttoetreding via de zijwand: 2% van het vloeroppervlak.</u></p> <p><u>Daglichttoetreding via het dak: delen door factor 2, oftewel 1% van het vloeroppervlak.</u></p> <p><u>Daglichttoetreding via een daglichtkoker: delen door factor 4, oftewel 0,50% van het vloeroppervlak.</u></p> <p>Vanaf 1 april tot en met 30 september is het toegestaan om de daglicht doorlatende oppervlaktes te kalken. De kalklaag dient nog daglicht door te laten. Deze mag niet zo dik zijn dat het natuurlijk dag- en nachtritme niet meer is waar te nemen in de stal.</p> <p>Van 1 oktober tot en met 31 maart dienen de daglicht doorlatende oppervlaktes schoon te zijn (geen kalk meer op de oppervlaktes).</p> | <p><u>Controleer en noteer</u> % daglicht doorlatend oppervlak en of de oppervlaktes (lichtplaten, ramen) daadwerkelijk daglicht doorlaten (bijv. of <u>een dag- en nachtritme waar te nemen is</u>, de oppervlaktes schoon zijn).</p> <p>Controleer en noteer of er gedurende de periode van 1 oktober tot en met 31 maart geen kalk op de daglicht doorlatende oppervlaktes zit.</p> | Minor   |
| AH06    | Schuurgelegenheid             | <p>Er is permanent een schuurvoorziening aanwezig in ieder hok (m.u.v. zeugen in dek- en kraamstal).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Een schuurvoorziening kan o.a. bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een schuurpaal (bijv. een houten paal met een diameter van minimaal 15 cm),</li> <li>- een schuurborstel (bijv. de borstel van een bezem die bevestigd is aan een wand of paal), of</li> <li>- een ruwe, betonnen hokafscheiding.</li> </ul> <p>- een hoekijzer</p> <p>De materialen moeten op een goed bereikbare (voor alle leeftijden) plek worden gemonteerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Controleer <u>en noteer of er</u> in minimaal 1 hok per diercategorie of er een schuurvoorziening is die aan de norm voldoet. <u>Noteer welke schuurvoorziening aanwezig is.</u></p>                                                                                                                                                                                                | Minor   |

| Norm | Welzijnsaspect   | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanctie |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AH07 | Verrijkmateriaal | <p>In ieder hok met varkens is verrijkmateriaal aanwezig dat dient te voldoen aan de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afkomstig van planten of dieren (organisch) materiaal)</li> <li>- Niet gemengd met regulier voer</li> <li>- Wroetbaar op de grond</li> <li>- Veilig voor varkens</li> <li>- Schoon</li> <li>- Minimaal één keer per week ververs, aangevuld of vervangen</li> </ul> <p>Minimaal 25% van de varkens in een hok kan 24 uur per dag bezig zijn met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. losse schone materialen op de vloer, en/of;</li> <li>2. materiaal uit een dosator halen, en/of;</li> <li>3. materiaal in een wroetbak op de grond, en/of;</li> <li>4. vasthangende objecten die op de vloer liggen zoals jute doeken, touwen of zacht hout.</li> </ul> | <p>Verrijkmateriaal dient varkens in staat te stellen hun essentiële behoeften te vervullen zonder dat dit ten koste gaat van hun gezondheid. <u>De effectiviteit van verrijkmateriaal wordt sterk bepaald door de juiste manier van aanbieden. Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor de WUR Bbrochure over verrijkmateriaal: "Hokverrijking en nestbouwmateriaal voor varkens" en bijhorende hokverrijkingskaart. Zie de informatie folder over verrijkmateriaal op de website van Stichting Beter Leven keurmerk: <a href="https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/">beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/</a></u></p> <p>Voor dit doel dient het verrijkmateriaal veilig te zijn en te voldoen aan de volgende eisen: de volgende karakteristieken te hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Veilig – zo dat de gezondheid van varkens niet in gevaar komt, en het niet tot verwondingen kan leiden;</li> <li>a2- Eetbaar – zo dat varkens het ze kunnen eten, met enig voedingsvoordeel (bijv. hout of kunststof heeft geen voedingsvoordeel en is dus niet 'eetbaar');</li> <li>b3- Kauwbaar – zo dat varkens er op kunnen bijten;</li> <li>c4- Onderzoekbaar – zo dat varkens ze kunnen onderzoeken; Wroetbaar – zo dat varkens erin kunnen wroeten;</li> <li>d5- Manipuleerbaar/Afbreekbaar – zo dat varkens hun plaats, voorkomen vorm en structuur kunnen veranderen.</li> </ul> <p>Daarom Daarenboven moeten de materialen op een zodanige wijze verstrekt worden dat zij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Vernieuwend zijn – dus van blijvende interesse zijn, dat is te zeggen, ze moedigen het exploratiegedrag van varkens aan en worden regelmatig vervangen of aangevuld;</li> <li>2- Bereikbaar zijn – dus toegankelijk zijn voor orale manipulatie waarbij qua hoogte rekening wordt gehouden met het kleinste dier en dat varkens meer gebruik maken van laaghangend materiaal;</li> <li>3- Beschikbaar zijn – alle dieren moeten gelijktijdig over het materiaal kunnen beschikken; in voldoende hoeveelheid worden verstrekt;</li> <li>4- Schoon zijn – dus schoon en hygiënisch zijn en vrij van mest en urine.</li> </ul> <p>Verrijkmateriaal moet zo veel mogelijk aangeboden worden op een andere plaats dan waar de dieren eten, rusten of mesten. Het is niet toegestaan om verrijkmateriaal in de voerbak te verstrekken, tenzij dit niet anders kan zoals bij zeugen die vaststaan in de kraam- of dekstal. Bij los strooien van verrijkmateriaal (bijv. stro, luzerne) dient dit verrijkmateriaal minimaal dagelijks te worden ververs en dient er daarnaast minimaal 1 vorm van permanent verrijkmateriaal te worden aangeboden dat aan de overige bovenstaande karakteristieken voldoet (bijvoorbeeld een touw). <u>Verrijkmateriaal dat besmeurd/vervuild is geraakt met mest of urine voldoet niet.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wanneer gebruik wordt gemaakt van een dosator (ruif/mand/koker/plateau) dient het materiaal makkelijk door de varkens eruit te kunnen worden gehaald en op de goede hoogte te hangen. De snuit mag maximaal tot schouderhoogte opgetild worden.</li> <li>- Wanneer de dosator boven een roostervloer hangt, dient er voldoende materiaal te blijven liggen zodat het wroetbaar is.</li> <li>- Wanneer gebruik wordt gemaakt van wroetbakken op de vloer moeten varkens met hun snuit in de bak kunnen wroeten. Er moet ruimte zijn om bewegingen met de snuit te kunnen maken.</li> <li>- Wanneer gebruik wordt gemaakt van objecten zoals een jute doek, touwen, zacht hout of verse takken dient het materiaal geheel of gedeeltelijk op de vloer te liggen en voor de varkens makkelijk in stukjes los te maken te zijn.</li> </ul> <p>Combinaties van instrooien, dosators, wroetbakken en objecten zijn toegestaan om ervoor te zorgen dat op elk moment aan het minimum van 25% van de varkens in een hok gelijktijdig kan beschikken over verrijkmateriaal.</p> <p>Verrijkmateriaal moet zo veel mogelijk aangeboden worden op een andere plaats dan waar de dieren eten, rusten of mesten. Het is niet toegestaan om verrijkmateriaal in de voerbak te verstrekken, tenzij dit niet anders kan zoals bij zeugen die vaststaan in de kraam- of dekstal. Voor de periode in zowel de dekstal als de kraamstal gelden aanvullende eisen welke zijn vastgelegd in aparte criteria, zie betreffende hoofdstukken.</p> | <p>Controleer en noteer per diercategorie of er in minimaal 4 hokken of verrijkmateriaal aanwezig is dat aan de norm voldoet.</p> <p>Voor karakteristiek 'Eetbaar' wordt er een overgangstermijn van 1 jaar gehanteerd.</p> <p>Bij verrijkmateriaal dag-aangevuld/ververst moet worden gecontroleerd aan de hand van de aankoopbonnen of het materiaal minimaal één keer per week wordt ververs, aangevuld of vervangen administratieve controle op aankoop navulling.</p> | Major   |

| Norm   | Welzijnsaspect                    | Criterium                                                                                                                                                                                                                    | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                             | Sanctie |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AH08.1 | Stroverstrekking voor groepen >40 | In <del>bestaande</del> hokken van minstens 40 gelten of dragende zeugen, gespeende biggen of vleesvarkens wordt stro <del>permanent</del> verstrekt. Het stro dient permanent beschikbaar te zijn.                          | <p>Naast stro mag ook ander <del>verrijkmateriaal</del> <del>afleidingsmateriaal</del> worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld hooi of luzerne, mits <del>Livestock Sciences van Wageningen Livestock</del> Universiteit en Research heeft beoordeeld dat het materiaal in vergelijkbare mate in de verrijkingsbehoefte van het dier voorziet.</p> <p><u>Indien gebruik wordt gemaakt van een dosator, zoals bijvoorbeeld een mand of ruij.</u><br/> Er wordt stro verstrekt op één van de volgende manieren, waarbij dit ook stroverstrekking in de afcheiding van 2 groepen van 20 varkens mag zijn:-<br/> 1. een strospeelbak, op elke 40 varkens minstens één. Bestaande uit: een strouif/aardappelmand met/zonder een opvangbak; dienen minimaal twee zeugen, drie biggen of twee vleesvarkens kunnen tegelijkertijd uit de dosator bak strootjes te kunnen trekken. De dosator moet op de goede hoogte hangen, de snuit mag maximaal tot schouderhoogte opgetild worden. Het stro moet makkelijk loskomen. Andere innovatieve dosatoren die hieraan voldoen op basis van los maïs of los stro zijn ook toegestaan mits aantoonbaar is dat er altijd een voorraad in zit, en dat het bedrijf een voorraad maïs/stro op het bedrijf heeft.;<br/> 2. een stroswing, op elke 40 varkens minstens één. Bestaande uit: een kunststofbuis die in een hokafcheiding gemonteerd is en in de richting van beide hokken kan 'slinger' en. De buis dient met stro gevuld te zijn en varkens kunnen dit al wroetend aan de onderkant van de buis verkrijgen. Door de kunststofbuis in hoogte te verstellen komt er makkelijker of moeilijker stro vrij uit de buis;<br/> 3. <u>Indien gebruik wordt gemaakt van een automatisch stroverstrekkingssysteem, een buizen transportsysteem.</u> Hiermee wordt dagelijks één of meerdere keren een kleine hoeveelheid stro verstrekt op de dichte vloer van het varkenshok.</p> <p><del>Een koker met een voorraad maïs of los stro is ook toegestaan mits aantoonbaar is dat er altijd een voorraad in de koker zit en dat het bedrijf een voorraad maïs/stro op het bedrijf heeft.</del></p> <p><del>Bij los strooien van verrijkmateriaal (bijv. luzerne) dient dit verrijkmateriaal minimaal dagelijks te worden ververs en dient er daarnaast minimaal 1 vorm van permanent verrijkmateriaal te worden aangeboden (bijvoorbeeld een touw).</del></p> | Controleer <u>in minimaal 4 hokken of de stroverstrekking voldoet aan op de eisen.</u> Noteer <u>de wijze van stroverstrekking.</u> Controleer bijv. op basis van aankoopbonnen dat er stro of vergelijkbaar materiaal wordt verstrekt. | Minor   |
| AH11   | Drinkwatermeter                   | <del>Elke afdeling heeft een eigen watermeter.</del><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 1 januari 2018, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2028.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer of bij nieuwbouw of verbouw een watermeter geïnstalleerd is.                                                                                                                                                                 | Minor   |
| AH12   | <u>Vluchtmogelijkheid</u>         | <u>In elk groepshok van 20 of meer dieren hebben zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens de beschikking over een mogelijkheid om te vluchten voor hokgenoten. Bij ver- en/of nieuwbouw doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u> | <u>Voorbeelden van een vluchtmogelijkheid zijn een schot, een plateau, een onderkruip of een buitenuitloop. Het gaat erom dat het varken zich uit het zicht van een ander varken kan onttrekken. Dit schept rust en kan helpen gaat vechten en staartbijten tegen te gaan. Op elke groep varkens moet minstens 1 schuilvoorziening aanwezig zijn. Bij groepen boven de 40 dieren komt er per 20 dieren 1 schuilvoorziening bij.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Controleer en noteer of een vluchtmogelijkheid aanwezig is.</u> Controleer en noteer bij groepen <u>boven de 40 dieren of er per 20 dieren 1 schuilvoorziening extra is toegevoegd.</u>                                              | Minor   |
| AH13   | <u>Stroomdraden</u>               | <u>Stroomdraden in de voor de dieren bereikbare ruimten in de stal zijn niet toegestaan.</u>                                                                                                                                 | <u>Het gebruik van stroomdraden, ongeacht of er stroom op staat, is in de stal niet toegestaan.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Controleer en noteer of er in de stal stroomdraden binnen bereik van de varkens zijn. gebruik wordt gemaakt van stroomdraden.</u>                                                                                                    | Minor   |

| Norm | Welzijnsaspect                                    | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                  | Sanctie |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AH14 | <u>Doorgangen tussen hokken</u>                   | <p><u>Er mogen doorgangen worden gecreëerd tussen hokken om de groepsgrootte te vergroten, onder de volgende voorwaarden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>De doorgang moet altijd open zijn, met uitzondering van de situaties zoals beschreven in criterium AH15;</u></li> <li>- <u>Er moeten met gemak twee varkens tegelijkertijd door de doorgang kunnen;</u></li> <li>- <u>De doorgang bevat zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken;</u></li> <li>- <u>Er bevinden zich geen uitsteeksels of obstakels (zoals drempels, richels die hoger/dieper zijn dan de tenen) in/om de doorgang;</u></li> <li>- <u>Er is voldoende verlichting en er is zo weinig mogelijk zicht op storende elementen die de dieren kunnen afleiden of laten schrikken (bijv. bewegende voorwerpen, kettingen in de looprichting).</u></li> </ul>                                                                                                                                                                           | <p><u>De doorgangen moeten aan de voorwaarden voldoen om de dieren een onbelemmerde en stimulerende doorgang te bieden naar het gehele te beschikking staande oppervlakte.</u></p>                                                                                                                                                               | <p><u>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen tussen bestaande afdelingen/hokken voldoen aan de voorwaarden.</u></p>                    | Minor   |
| AH15 | <u>Langdurig sluiten doorgangen tussen hokken</u> | <p><u>De doorgangen mogen door middel van deurtjes tijdelijk worden afgesloten. Dit is uitsluitend toegestaan in geval van de volgende situaties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tot maximaal de eerste zeven dagen bij opleggen van biggen in het gespeende biggenhok. De biggen dienen gelijkmatig over de ruimte te worden verdeeld om te voldoen aan het voorgeschreven minimum oppervlak, vreetbreedte/aantal vreetplaatsen en aantal drinkplaatsen per big;</u></li> <li>- <u>Bij besmettelijke ziektes in de getroffen afdeling op vertoon van een dierenartsverklaring of een door de dierenarts ondertekend bezoekverslag. Voor zo lang als nodig is. De varkens dienen gelijkmatig over de ruimte te worden verdeeld om te voldoen aan het voorgeschreven minimum oppervlak, vreetbreedte/aantal vreetplaatsen en aantal drinkplaatsen per big/vleesvarken/zeug;</u></li> <li>- <u>Tot maximaal 24 uur voor het afleveren van biggen en het permanent afvoeren van varkens naar de slacht.</u></li> </ul> | <p><u>Om te bevorderen dat de biggen de daarvoor beoogde mestplaats als vaste mestplaats kiezen.</u></p> <p><u>Om daar waar mogelijk verdere verspreiding van de ziekte te beperken.</u></p> <p><u>Om te voorkomen dat de varkens tussen de aaneengeschaalde hokken heen en weer kunnen bewegen en er daardoor onnodige onrust ontstaat.</u></p> | <p><u>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen alleen gesloten worden bij opleggen (biggen), besmettelijke ziektes en afleveren.</u></p> | Minor   |

| Norm               | Welzijnsaspect                                    | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sanctie     |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energie en klimaat |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| EK01               | Elektriciteitsverbruik en elektriciteitsopwekking | <p>De aangekochte elektriciteit is max 160 kWh/GAZ (zeugen) en 20 kWh/vleesvarkensplaats (vleesvarkens) op basis van het jaargebruik van voorgaand jaar (exclusief privégebruik). Dit geldt uiterlijk 1 jaar na (datum vaststelling criteria).</p> <p>Per 01-01-2030 is de hoeveelheid aangekochte elektriciteit (exclusief privégebruik) 80 kWh/GAZ (zeugen) 10 kWh/vleesvarkensplaats (vleesvarkens).</p> <p>Per 01-01-2035 wekt het bedrijf al zijn eigen elektriciteit (exclusief privégebruik) op en koopt het geen elektriciteit meer aan.</p> | <p>Aangekochte elektriciteit = verbruik elektriciteit minus zelf opgewekte elektriciteit. Door het plaatsen van tussenmeters kan worden aangetoond welk energieverbruik wel of niet is toe te rekenen aan het veehouderijbedrijf.</p> <p>Als er meer elektriciteit wordt verbruikt moet er binnen een jaar door een energieadviseur een plan van aanpak worden opgesteld. Dit plan beschrijft hoe het bedrijf binnen drie jaar op de norm komt door te besparen en/of zelf energie op te wekken. In het plan van aanpak worden concrete maatregelen opgenomen die zullen worden uitgevoerd, inclusief berekende energiebesparing, eventuele investeringskosten en tijdsplanning.</p> <p>De veehouder raadpleegt hiervoor een externe energieadviseur naar keuze.</p> | <p>Controleer de aangekochte elektriciteit op basis van de voorgaande elektriciteitsrekening (minus schatting privéverbruik) en het aantal GAZ/vleesvarkenplaatsen en/of aanleverbewijzen van groen opgewekte stroom bekostigd door de varkenshouder, maar buiten zijn of haar bedrijf.</p> <p>Bij te hoge aankoop van elektriciteit controleer bij de volgende jaarlijkse controle of er een plan van aanpak is opgesteld door een externe energieadviseur. Controleer of het bedrijf binnen drie jaar na het opstellen van het Plan van aanpak alsnog voldoet. Noteer de bevindingen.</p> | Minor       |
| EK02               | Groene stroom                                     | <p>Het bedrijf neemt 100% groene stroom af via contract.</p> <p>Dit geldt uiterlijk 1 jaar na (datum vaststelling criteria).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Groene stroom wordt gedefinieerd aan de hand van het contract met de energieleverancier. Bij een contract met grijze stroom dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 1 jaar na deelname aan BLK te worden overgestapt op groene stroom.</p> <p>Niet van toepassing voor bedrijven die geen stroom afnemen.</p> <p>Na 01-01-2035 vervalt EK02, mits EK01.1 volledig behaald is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Controleer of het bedrijf 100% groene stroom afneemt aan de hand van het contract met de energieleverancier. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minor       |
| EK03               | Aardgas AANBEVELING                               | <p>Bij nieuwbouw wordt de stal zonder gasaansluiting gebouwd.</p> <p>Bij bestaande stallen wordt uiterlijk 01-01-2040 geen gas meer gebruikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Dit geldt alleen voor gebouwen die direct gerelateerd zijn aan de varkenshouderij en niet voor woonhuizen of andere bijgebouwen die niet gerelateerd zijn aan de varkenshouderij.</p> <p>Deze aanbeveling is alleen van toepassing als het bedrijf in een gebied is gevestigd waar het energienet ten tijde van de nieuwbouw voldoende transportcapaciteit heeft. Hiervoor kan een aanvraag voor teruglevering worden ingediend bij de netbeheerder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Controleer het boeren erf op nieuwbouw gerelateerd aan de varkenshouderij. Controleer of er een gasaansluiting met gasmeter in de nieuwbouw aanwezig is.</p> <p>Controleer bij bestaande stallen vanaf 01-01-2040 of er geen gas meer wordt gebruikt aan de hand van de leveringscontracten en facturen.</p> <p>Als er ten tijde van nieuwbouw onvoldoende transportcapaciteit was, controleer de schriftelijke afwijzing van de netbeheerder. N.v.t. voor 01-01-2040.</p> <p>Noteer de bevindingen.</p>                                                                                 | Aanbeveling |
| EK04               | Elektriciteit uit mestvergisting                  | <p>Gas uit vergiste mest wordt op het varkensbedrijf niet omgezet in elektriciteit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Bij omzetting van gas uit vergiste mest in elektriciteit gaat ongeveer 60% van de elektriciteit verloren in de vorm van warmte, waardoor dit geen efficiënt proces is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Controleer aan de hand van de aanwezigheid van een warmtekraftkoppeling of gas uit vergiste mest niet wordt omgezet in elektriciteit. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minor       |

| Norm      | Welzijnsaspect                                | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meetmethode                                                                                                                                                                         | Sanctie |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zoekberen |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |
| BE01.1    | Hokuitvoering <u>zoekberen</u>                | Het berenhok heeft een minimaale <u>beschikbaar</u> oppervlakte van 6,0 m <sup>2</sup> <u>per zoekbeer</u> . Indien het hok ook gebruikt wordt om te dekken, geldt een oppervlakenorm van 10,0 m <sup>2</sup> <u>per zoekbeer</u> .                                                                                                                                                                                                         | Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte <u>onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer de oppervlakte van het <u>zoekberenhok</u> .                                                                                                                   | Major   |
| BE03      | Bedekking vloer <u>ligplaats zoekberen</u>    | De vloer van de ligplaats moet ingestrooid zijn met stro of vergelijkbaar materiaal.<br><br>Bij nieuw- en verbouw na 02-05-2026 (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk per 01-01-2030.                                                                                                                                                                                                                                               | Bij een stal die uit gedeeltelijk roostervloer bestaat, betreft dit enkel de dichte vloer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer en noteer bij nieuw- en verbouw na 02-05-2026 (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk per 01-01-2030 of de vloer van de ligplaats is ingestrooid.                  | Minor   |
| BE04      | Dichte vloer <u>zoekberen</u>                 | De vloer is voor minstens 2/3 <sup>e</sup> dicht.<br>De vloer van het hok mag voor maximaal 50% uit roostervloer bestaan.<br><br>Bij nieuw- en verbouw na (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk per 01-01-2030.                                                                                                                                                                                                                     | Dichte vloer is een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:<br>a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en<br>b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.<br><br>Bijvoorbeeld het zgn. 'Duitse Welzijnsrooster' en wafelroosters voldoen niet aan de eis van een dichte vloer.                                                                | Controleer en noteer bij nieuw- en verbouw na (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk per 01-01-2030 of de vloer voor maximaal 50% 1/3 <sup>e</sup> uit roostervloer bestaat. | Minor   |
| BE05      | Trog Vreetbreedte <u>voerplaats zoekberen</u> | De vreetplaats Bij voeding via een trog heeft deze een vreetbreedte van minimaal 30 cm per zoekbeer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vanaf 01-01-2030 wordt enkel de binnenlengte tussen afscheiders gemeten op de vreetbreedte te beoordelen. Dit geldt ook voor de buitenste plaatsen, de hoek wordt niet meegeteld. Bij ronde voerbakken wordt de binnenlengte tussen afscheiders berekend door de omtrek te delen door het aantal voerplaatsen minus de som van de breedte van alle afscheiders tezamen.                                                                                                                                                                                                                                        | Controleer en noteer de breedte van de trog.                                                                                                                                        | Minor   |
| BE06      | Hokverrijking voor <u>zoekberen</u>           | Zoekberen krijgen verrijkmateriaal aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voor een beschrijving waar verrijkmateriaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.<br>- Het dichte deel van de vloer van een beer moet volgens het "Besluit houders van dieren" bedekt zijn met strooisel. Hiermee wordt ook aan de behoefte van hokverrijking voldaan, mits het strooisel regelmatig aangevuld of vervangen wordt;<br>- Aanvullend is het goed nog ander verrijkmateriaal te geven zoals een touw, jutezak of lange ketting met grote schakels;<br>- Indien het strooisel op de vloer niet eetbaar is, moet minstens 2 keer per dag 20 gram stro/luzerne/com/graskuil per dier gegeven worden. | Controleer of er verrijkmateriaal wordt aangeboden, of het voldoende is en of het aan de eisen voldoet. Noteer het type verrijkmateriaal dat wordt aangeboden.                      | Minor   |
| Gelten    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |
| G01       | Huisvesting gespeende <u>fokgelten</u>        | Vanaf spenen tot 10 weken leeftijd dienen zeugjes bedoeld om mee te gaan fokken bij elkaar te worden gehuisvest conform de criteria voor gespeende biggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controleer en noteer of de gespeende fokgelten bij elkaar worden gehuisvest en of zij conform de criteria voor gespeende biggen gehouden worden.                                    | Minor   |
| G02       | Huisvesting jonge <u>fokgelten</u>            | Vanaf 10 weken tot 6 maanden leeftijd worden de jonge fokgelten met een lichaamsgewicht tot 110 kg 40 weken tot 6 maanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De criteria voor vleesvarkens betreffen alle criteria die beginnen met de letter V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer en noteer de bezetting van de fokgelten van tot 110 kg 40 weken tot 6 maanden leeftijd en of zij conform de criteria voor vleesvarkens worden gehouden.                  | Minor   |
| G03       | Huisvesting jonge <u>fokgelten</u>            | Vanaf 110 kg na 6 maanden worden jonge fokgelten gehouden op minimaal 1,5 m <sup>2</sup> per gelt, waarvan minimaal 40% dichte vloer. Dit geldt uiterlijk vanaf 02-05-2027.<br><br>Na nieuw- of verbouw, doch uiterlijk vanaf 01-01-2035 worden jonge fokgelten gehouden op minimaal 1,8 m <sup>2</sup> per gelt, waarvan minimaal 50% dichte vloer.<br><br>Vanaf dekrijs gelden de eisen conform de criteria groepshuisvesting van zeugen. | De criteria voor zeugen betreffen alle criteria die beginnen met de letter Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer en noteer de bezetting van de fokgelten vanaf 110 kg na 6 maanden leeftijd en of zij conform de criteria voor zeugen worden gehouden.                                    | Minor   |

| Norm              | Welzijnsaspect                                                  | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sanctie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zeugen            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Z02               | Uitval fokdieren                                                | Uitval van fokdieren wordt geregistreerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reden van uitval is van belang voor de gezondheidsanalyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer <u>en noteer</u> of dit geregistreerd wordt en op welke wijze. Een uitdraai van het managementprogramma of andere registratie is voldoende. Alleen op de zeugenkaart zonder verdere vastlegging is niet akkoord.                                                                                                                                                 | Minor   |
| Z03               | Monitoring klauwgezondheid                                      | De conditie van de poten en klauwen van minimaal 30 zeugen worden minimaal 1 keer per jaar geïnspecteerd op overmatige belasting, excessieve groei of infectie, met behulp van de klauwencheck.                                                                                                                                          | <a href="http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Doe-de-Zeugenklauwen-Check.htm">Zie http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Doe-de-Zeugenklauwen-Check.htm</a> .<br><u>De klauwencheck is te vinden op de zakelijke website van het Beter Leven keurmerk onder 'Varkens'.</u><br>Bij 1 of meer scores van 3 of 4 in de klauwencheck worden er verbeteringen doorgevoerd en wordt de frequentie van monitoring verhoogd <u>td</u> naar 2x per jaar. Totdat er geen scores van 3 of 4 in de klauwencheck meer zijn.                                                                                                                                                                                                                                                | Controleer <u>en noteer</u> of de varkenshouder de bevindingen van de jaarlijkse klauwencheck heeft geregistreerd en noteer de data waarop het uitgevoerd is. Controleer <u>en noteer</u> of er bij 1 of meer scores van 3 of 4 in de klauwencheck de frequentie van monitoring is verhoogd van 1x per jaar naar 2x per jaar.                                               | Minor   |
| Z03a              | <u>Evaluatie m</u> Monitoring klauwgezondheid                   | De uitkomsten van de klauwencheck worden 1 keer per jaar met de bedrijfseigen dierenarts geëvalueerd om o.a. excessieve groei, infecties en pijnlijk voortbewegen te voorkomen.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer of de resultaten uit de <u>gangseere-en</u> klauwencheck met de dierenarts besproken worden. Noteer <u>de</u> bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                       | Minor   |
| <del>Z04A.1</del> | <del>Staart fokdieren.</del>                                    | <del>Staarten mogen niet routinematig worden gecoupeerd.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>Indien er vanwege welzijnsproblemen toch staarten moeten worden gecoupeerd dan moet dit bij fokzeugen zo gebeuren dat biggen minimaal 5 cm staart behouden. Dit geeft een staartlengte van &gt;10 cm bij volwassen zeugen.</del><br><del>Als er gecoupeerd wordt maakt de varkenshouder met zijn bedrijfseigen dierenarts een verbeterplan om de staarten langer te houden. Bij het beoordelen van risico's op staartbijten dient in elk geval op de volgende zaken te worden gelet:</del><br><del>a. Het verstrekte verrijkmateriaal;</del><br><del>b. De reinheid van de varkens;</del><br><del>c. Thermaal comfort en luchtkwaliteit;</del><br><del>d. Gezondheidstoestand;</del><br><del>e. Competitie om voedsel en ruimte;</del><br><del>f. Het dieet.</del> | <del>Controleer in minimaal 2 afdelingen of de staartlengte voldoet.</del><br><del>Controleer of er een verbeterplan aanwezig is.</del>                                                                                                                                                                                                                                     | Minor   |
| Z04B              | Staartbijten fokdieren                                          | Minimaal 95% van de dieren heeft een niet aangevreten staart.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer in minimaal 2 afdelingen of minimaal 95% van de dieren een niet aangevreten staart heeft.<br><u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                       | Minor   |
| Z05               | <u>Individuele huisvesting</u><br><u>zeug</u><br><u>Dekstal</u> | Een gelt of zeug mag individueel gehouden worden vanaf:<br>1. één week voor het berekende tijdstip van werpen tot het tijdstip van het werpen.<br>2. het spenen tot en met 4 dagen na de dag van natuurlijke dekking of kunstmatige inseminatie (KI).<br><br><u>Dit criterium zal komen te vervallen wanneer Z05b in werking treedt.</u> | <del>NVT Als het bedrijf via een schriftelijke bevestiging kan aantonen dat ze in het door de overheid opgezette begeleidingstraject zitten, mogen zeugen tot en met maximaal 28 dagen na de dag van inseminatie individueel gehouden worden omdat bij het in groep zetten van de zeugen 4 dagen na inseminatie problemen ondervindt.</del><br><del>De begeleiding is er op gericht om groepshuisvesting na 4 dagen op een verantwoorde manier mogelijk te maken.</del><br><del>Na afloop van dit begeleidingstraject dient het bedrijf alsnog te voldoen.</del>                                                                                                                                                                                                        | Controleer hoe lang de zeugen <u>individueel worden gehuisvest in de dekstal</u> verblijven en noteer <u>het</u> maximaal aantal dagen. <del>Wanneer het bedrijf deelneemt aan het door de overheid opgezette begeleidingstraject controleer of hier een schriftelijke bevestiging van is. Na afloop van het begeleidingstraject dient het bedrijf alsnog te voldoen.</del> | Minor   |

| Norm  | Welzijnsaspect                              | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                  | Sanctie     |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Z05a  | Verrijking zeug in de dekstal               | De zeug krijgt in de dekstal verrijkmateriaal aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Voor een beschrijving waar verrijkmateriaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.</p> <p>Permanent aanwezig is bijvoorbeeld een jute zak, verse tak of stevig touw zonder schadelijke componenten (bijvoorbeeld katoen of sisal), met lengte van ongeveer 40 cm en diameter van ongeveer 1 cm, dat de zeug geleidelijk kapot kan maken.</p> <p>Bij de bevestiging van het materiaal dient rekening gehouden te worden met de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het materiaal hangt bevestigd maximaal minimaal op schouderhoogte bevestigd;</li> <li>- het hangt op ongeveer 20 cm uit de muur of hokafscheiding;</li> <li>- het wordt regelmatig verlengd, afhankelijk van consumptie.</li> </ul> <p>Daarnaast wordt dagelijks eetbaar verrijkmateriaal verstrekt, bijvoorbeeld in de voerbak of in een (stro) dosator, niet tegelijkertijd met het voer. Er moet minstens 2 keer per dag 20 gram stro/luzerne/oom/graskuil per dier gegeven worden.</p> <p>Een stuk pvc-pijp of rubber om een buis van de box voldoet niet.</p>         | Controleer of er verrijkmateriaal wordt aangeboden, of het voldoende is en of het aan de eisen voldoet. Noteer het type verrijkmateriaal dat wordt aangeboden.                                                                                               | Minor       |
| Z05b  | Groepshuivering dekstal AANBEVELING         | Zeugen worden in de dekstal in groepen gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Onder voorbehoud van doorontwikkeling tot praktijkrijpe stalsystemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controleer en noteer of zeugen in de dekstal in groepen gehouden worden.                                                                                                                                                                                     | Aanbeveling |
| Z06   | Dekgroepen                                  | Bij het samenvoegen van dieren tijdens het spenen / dekken worden er extra controles uitgevoerd om agressieve dieren en/of gewonde/gestreste dieren tijdig te identificeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Er wordt bij het toevoegen van dieren aan een groep op meerdere momenten door de veehouder een extra controle uitgevoerd de eerste dagen na samenvoeging.</p> <p>Agressieve dieren worden begeleid en in uiterste nood apart gezet.</p> <p>Gewonde/gestreste dieren worden genoteerd en met de dierenarts besproken en indien nodig naar de ziekenboeg overgeplaatst als verblijven met andere dieren tot aanvullende welzijnsproblemen leidt, bijvoorbeeld als het varken niet in staat is te concurreren om voedsel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer en noteer of er stabiele groepen aanwezig zijn, of dat er sprake is van agressieve, gewonde of gestreste dieren in de groep. Controleer via interview of er extra controles worden uitgevoerd bij het samenvoegen met dieren, noteer bevindingen. | Minor       |
| Z08.1 | Oppervlakte per zeug Bewegingsruimte zeugen | <p>Het oppervlak is: De zeugen beschikken over voldoende bewegingsruimte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Groepen van 1 tot en met 5: min. 2,475 m<sup>2</sup> per zeug</li> <li>- Groepen van 6 tot en met 19: min. 2,40 m<sup>2</sup> per zeug</li> <li>- Groepen van 20 tot en met 39: min. 2,25 m<sup>2</sup> per zeug</li> <li>- Groepen van 40 of meer: 2,25m<sup>2</sup> minus 10% = min. 2,03 m<sup>2</sup> per zeug</li> </ul> <p>Hiervan is minimaal 1,3m<sup>2</sup> dicht als ligruimte.</p> | <p>Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend.</p> <p>Bij grotere groepen kunnen dieren gebruiksruimte van elkaar 'lenen'. Kleinere groepen zeugen zijn toegestaan onder voorwaarde dat er meer oppervlakte per zeug beschikbaar is. Bij een groepsgrootte van 40 of meer dieren mag het oppervlak per dier 10% verminderd worden.</p> <p>Dichte vloer is een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en</li> <li>b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.</li> </ul> <p>Bijvoorbeeld het zgn. 'Duitse Welzijnsrooster' en wafelroosters voldoen niet aan de eis van een dichte vloer.</p> | Controleer oppervlakte per zeug en noteer deze. Bij twijfel over beschikbare oppervlakte ruimte opmeten.                                                                                                                                                     | Major       |

| Norm   | Welzijnsaspect                                                       | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanctie |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Z09.1  | Bewegingsruimte<br>Groepshuisvesting-<br>systeem zeugen<br>vergroten | De zeugen <u>beschikken over voldoende bewegingsruimte</u> , tlggen in groepen van 20 of meer.<br>- Groepen van 1 t/m 5 min. 2,475 m <sup>2</sup> per zeug;<br>- Groepen van 1 t/m 17-19: min. 2,40 m <sup>2</sup> per zeug en per 01-01-2035 2,75 m <sup>2</sup> per zeug;<br>- Groepen van 18-20 t/m 39: min. 2,25 m <sup>2</sup> per zeug en per 01-01-2035 2,50 m <sup>2</sup> per zeug;<br>- Groepen van 40 of meer: 2,25 m <sup>2</sup> minus 10% = min. 2,03 m <sup>2</sup> per zeug en per 01-01-2035 2,50 m <sup>2</sup> minus 10% = min. 2,25 m <sup>2</sup> per zeug.<br><br>Hiervan is minimaal 1,3m <sup>2</sup> dicht als ligruimte.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035 2025. | Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder troggen niet meegerekend.<br><u>Bij grotere groepen kunnen dieren gebruiksruimte van elkaar 'lenen'</u> . Kleinere groepen zeugen zijn toegestaan onder voorwaarde dat er meer oppervlakte per zeug beschikbaar is. <u>Zie criterium Z08.1 voor de oppervlakte per zeug.</u> Bij een groepsomvang van 40 of meer dieren mag het oppervlak per dier 10% verminderd worden.<br><br><u>Dichte vloer is een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:</u><br>a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en<br>b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.<br><br>Bijvoorbeeld het zgn. 'Duitse Welzijnsrooster' en wafelroosters voldoen niet aan de eis van een dichte vloer.<br><br>Er mogen doorgangen worden gecreëerd tussen hokken om de groepsomvang te vergroten, onder de volgende voorwaarden:<br>- De doorgang moet altijd open zijn, met uitzondering van de situaties zoals hieronder beschreven;<br>- Er moeten met gemak twee varkens tegelijkertijd door de doorgang kunnen;<br>- De doorgang bevat zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken;<br>- Er bevinden zich geen uitsteeksels of obstakels (zoals drempels, richels die hoger/dieper zijn dan de tenen) in/om de doorgang;<br>- Er is voldoende verlichting en er is zo weinig mogelijk zicht op storende elementen die de dieren kunnen afleiden of laten schrikken (bijv. bewegende voorwerpen, kettingen in de looprichting).<br><br>De doorgangen mogen door middel van deurtjes tijdelijk worden afgesloten. Dit is uitsluitend toegestaan in geval van de volgende situaties:<br>- Bij besmettelijke ziektes in de getroffen afdeling op vertoon van een dierenartsverklaring of een door de dierenarts ondertekend bezoekverslag. Voor zo lang als nodig is. De varkens dienen gelijkelijk over de ruimte te worden verdeeld om te voldoen aan het voorgeschreven minimum oppervlak, vreetbreedte/aantal vreetplaatsen en aantal drinkplaatsen per zeug;<br>- Tot maximaal 24 uur voor het permanent afvoeren van varkens naar de slacht. | <u>Controleer en noteer bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025 het aantal zeugen per groep en de oppervlakte per zeug, datum (nieuw- en/of verbouw-stal-)</u><br><br>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen tussen bestaande afdelingen/hokken voldoen aan de voorwaarden.<br><br>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen alleen gesloten worden bij besmettelijke ziektes en afleveren. | Minor   |
| Z09.1a | Ligvlakken<br>groepshuisvesting zeug                                 | Indien er ligvlakken worden gecreëerd in de groepshuisvesting voor zeugen is de minimale breedte 2,8 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Een liggende zeug neemt ca 55-60 cm in beslag, op deze manier passen er vijf zeugen naast elkaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer steekproefsgewijs de breedte van de ligvlakken. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor   |
| Z10    | Uitfasen voerligboxen met uitloop.                                   | Er wordt geen gebruik meer gemaakt van groepshuisvesting in voerligboxen met uitloop.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Het is toegestaan om voormalige voerligboxen nog uitsluitend als voer- en/of drinkplaatsen te gebruiken indien zonder deze boxen wordt voldaan aan het minimale oppervlakte en dichte vloer per zeug. In deze situatie is er geen sprake meer van een voerligbox met uitloop, maar van een voer-/drinkbox (die niet afsluitbaar is) en een aparte ligplaats. Zodra de boxen gebruikt worden voor het gelijktijdig verstrekken van voer, moeten er minstens evenveel voerboxen als zeugen aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controleer bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025 of er voerligboxen aanwezig zijn. Noteer de bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minor   |
| Z11    | Bestaande stal met voerligboxen met uitloop                          | Wanneer het bedrijf nog gebruikt maakt van voerligboxen met uitloop moet achter de box min. 2 meter vrije ruimte zijn, zodat de zeug normaal uit de box kan komen en zich kan omdraaien.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025 zijn voerligboxen met uitloop niet meer toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meet vrije ruimte achter 5% van de ligboxen, eventueel op verschillende plaatsen, en noteer deze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Major   |
| Z11a   | Bestaande stal met voerligboxen met uitloop                          | Wanneer het bedrijf nog gebruikt maakt van voerligboxen met uitloop nog gebruikt worden mogen de voerligboxen rond het voeren max. 2 uur afgesloten worden.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025 zijn voerligboxen met uitloop niet meer toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer de voertijden in de computer en vergelijk dit met het moment dat de boxen gesloten zijn. Noteer de bevindingen dit door de tijd van het voeren naast de gesloten boxen te leggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minor   |

| Norm  | Welzijnsaspect                                         | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanctie                  |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Z12   | Bedekking vloer ligplaats<br><br>AANBEVELING           | <u>De vloer van de ligplaats is ingestrooid met stro of vergelijkbaar materiaal of is voorzien van een rubber toplaag.</u><br><br><u>Bij nieuw- en verbouw na (datum in werking treding criterium), doch uiterlijk per 01-01-2035.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>In afwachting van de uitkomsten van onderzoek naar een comfortabel vloertype in relatie tot liggedrag in het kader van het convenant Dierwaardige Veehouderij de komende jaren, zullen er t.z.t. criteria worden verbonden aan het ligcomfort.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Controleer bij nieuw- en verbouw na (datum in werking treding criterium), doch uiterlijk per 01-01-2035 of de vloer van ligplaats is ingestrooid of van rubber voorzien.</u><br><u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Aanbeveling Minor</u> |
| Z13   | Mestplaats zeugen                                      | De mestplaats moet zo uitgevoerd zijn dat deze de zeugen voldoende grip geeft, <u>bijvoorbeeld bestaat uit geprofileerd metaal of betonrooster.</u><br><br><u>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025, geldt:</u><br>- bij aanschaf van specifiek een betonnen vloer dat deze aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60 moet voldoen;<br>- bij een mestplaats die bestaat uit een dichte vloer dat deze wordt ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel. | <u>De mestplaats bestaat bijvoorbeeld uit geprofileerd metaal of betonrooster.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer <u>en noteer of de materiaal mestplaats de zeugen voldoende grip geeft.</u> Noteer <u>het materiaal van de</u> mestplaats. Indien van toepassing, controleer en noteer <u>bij nieuw- en/of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025, of een betonnen vloer bij aanschaf voldoet aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60 (uit certificaat bij vloer te halen) en of een mestplaats die bestaat uit een dichte vloer is ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel.</u> | Minor                    |
| Z14   | Voerverstrekking via een trog                          | Als guste en dragende zeugen tegelijkertijd worden gevoerd via een trog, <u>worden mogen</u> de dieren bij vreten beschermd <u>worden</u> door <u>tussenschotjes-trogverdelers</u> boven de trog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dit om het opeten van elkaars portie voer zoveel mogelijk te voorkomen.<br>Er mag een trogverdelers zijn van maximaal 1,20 meter. De lengte van de trogverdelers wordt gemeten inclusief trogdiepte, ongeacht of dit een trog is waar de zeug wel of niet met haar kop onder kan liggen. Voetsteunen tussen 0,80 en 1,20 meter ter ondersteuning van de trogverdelers zijn geen probleem, echter een dichte afscheiding tot de grond is niet toegestaan. De maximumlengte van een trogverdelers komt te vervallen wanneer zonder voerbox wordt voldaan aan het minimale oppervlakte en dichte vloer per zeug zoals beschreven onder criterium Z10. | Bij trogvoeding, controleer op aanwezigheid en de lengte van de trogverdelers. Noteer de totale lengte van de trogverdelers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minor                    |
| Z14a  | Vreetplaatsen zeugen eetmomenten                       | <u>Bij meerdere eetmomenten per dag (niet ad libitum), kunnen alle zeugen tegelijk eten.</u><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2035.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Dit betreft naast brijvoer bijvoorbeeld ook sensorvoeding. NVT bij voerstations.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Controleer en noteer of voldoende eetplaatsen aanwezig zijn.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minor                    |
| Z15.1 | Vreetbreedte trogvoeding Trog lengte                   | <u>Bij voeding via de trog is de vreetbreedte minimaal 30 cm per zeug.</u><br><u>Bij nieuw- of verbouw, doch uiterlijk per 01-01-2030 is de vreetbreedte minimaal 35 cm.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Bij trogvoeding wordt voer zo aangeboden dat alle zeugen tegelijkertijd kunnen eten.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Meet de troglengte en controleer steekproefsgewijs in de stal bij twijfel. N.v.t. bij individuele of ad libitum voeding. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minor                    |
| Z15.2 | Vloervoeding                                           | <u>Bij een vloervoedingssysteem mogen groepen niet groter zijn dan 25 zeugen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Om voercompetitie tegen te gaan is het belangrijk dat groepen zo veel mogelijk bestaan uit zeugen met weinig pariteit- en conditieverschil. Hoe groter de groep, des te kleiner de kans op uniformiteit.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Controleer en noteer of groepen zeugen niet groter zijn dan 25 dieren.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minor                    |
| Z16.1 | Aantal vreetplaatsen individuele of ad libitum voeding | Bij een voersysteem waarbij individueel of ad libitum wordt gevoerd, is er minstens één vreetplaats per 12 dieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NVT bij voerstations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer <u>en noteer</u> of er 1 vreetplaats per 12 dieren aanwezig is. <u>Noteer afwijkingen.</u> NVT bij voerstations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minor                    |
| Z17.1 | Vreetbreedte zeug individuele of ad libitum voeding    | Bij <u>trogvoeding</u> , individuele of ad libitum voeding dient de vreetplaats minimaal 30 cm breed te zijn.<br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk per 01-01-2030 is de vreetbreedte bij individuele of ad libitum voeding minimaal 35 cm, m.u.v. vreetplaatsen in voerstations.</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>Bij trogvoeding wordt voer zo aangeboden dat alle zeugen tegelijkertijd kunnen eten.</u><br><u>Vanaf 01-01-2030 wordt enkel de binnenlengte tussen afscheiders gemeten om de vreetbreedte te beoordelen. Dit geldt ook voor de buitenste plaatsen, de hoek wordt niet meegeteld. Bij ronde voerbakken wordt de binnenlengte tussen afscheiders berekend door de omtrek minus de som van de breedte van alle afscheiders tezamen, te delen door het aantal voerplaatsen.</u>                                                                                                                                                                     | Controleer <u>en noteer</u> of de breedte van de vreetplaats voldoet. <u>Controleer en noteer bij nieuw- of verbouw doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 of de breedte van de vreetplaats voldoet.</u> <u>Noteer afwijkingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minor                    |
| Z18.1 | Aantal drinkplaatsen                                   | Er is minimaal 1 <u>werkende</u> drinkplaats per 12 zeugen.<br><u>Bij met brij gevoerde zeugen kan worden volstaan met 1 drinknippel per 24 zeugen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Bij voerstations waar water aan het voer wordt toegevoegd geldt dezelfde norm als bij brijvoeding. Het voerstation telt niet mee als drinkplaats.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer <u>en noteer</u> het aantal zeugen per <u>werkende</u> drinkplaats. <u>Noteer bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minor                    |

| Norm      | Welzijnsaspect                              | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                         | Sanctie          |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Z18.1A    | Minimaal 2 drinkplaatsen<br><br>AANBEVELING | In groepshuisvesting zijn ongeacht de groepsgrootte, minimaal 2 werkende drinkplaatsen gelijktijdig beschikbaar aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Met de beschikbaarheid van 2 drinkplaatsen wordt voorkomen dat een dier niet kan drinken wanneer een dier hoger in rang de drinkplaats blokkeert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer of er minimaal 2 werkende drinkplaatsen gelijktijdig beschikbaar aanwezig zijn. Controleer of de afstand tussen de drinkpunten voldoet.                                                                        | Aanbeveling      |
| Z19       | Ruwvoer                                     | Om hongergevoel tegen te gaan krijgen de zeugen <i>ad libitum</i> :<br>- voer met een hoog v-NSP gehalte, of<br>- ruwvoer als stro, <u>graskuil</u> of hooi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruwvoer: voedingsmiddel met een structuurwaarde hoger dan 1.10/kg DS. De structuurwaarde wordt beoordeeld op basis van de structuurwaarde zoals weergegeven in de CVB veevoedertabellen, zie <a href="http://www.cvbdiervoeding.nl">www.cvbdiervoeding.nl</a> voor de meest actuele CVB veevoedertabellen.<br><del>Onder ruwvoer worden voeders verstaan met een droge stofgehalte van minimaal 50%.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer op de aankoopbonnen of vezelrijkvoer of ruwvoer is aangekocht. Controleer in de stal of het verstrekt is. Noteer type vezelrijk voer <u>en bevindingen</u> .                                                             | Major            |
| Z24       | <del>Hokverrijking dragende zeugen</del>    | <del>Dragende zeugen krijgen verrijkmateriaal aangeboden.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>Voor een beschrijving waar verrijkmateriaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.<br/><br/>Aanvullend aan het ruwvoer bedoeld onder Z19 krijgen de zeugen permanent toegang tot verrijkmaterialen. Geschikte materialen voor zeugen zijn o.a. touwen of jute zakken. Daarnaast wordt dagelijks eetbaar verrijkmateriaal verstrekt, bijvoorbeeld in de voerbak of in een (stro) dosator, niet tegelijkertijd met het voer. Er moet minstens 2 keer per dag 20 gram stro/luzerne/ccm/graskuil per dier gegeven worden.</del>                                                                                                                                                                         | <del>Controleer of er verrijkmateriaal wordt aangeboden, of het voldoende is en of het aan de eisen voldoet. Noteer het type verrijkmateriaal dat wordt aangeboden.</del>                                                           | <del>Minor</del> |
| Kraamstal |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| K01.1     | Vrijloopkraamhok                            | In het vrijloopkraamhok mag de zeug rondom <u>nawerpen</u> nog maximaal 5 dagen vastgezet worden, daarna moet ze zich vrij door het kraamhok kunnen bewegen. Gedurende een overgangsperiode van twee jaar na invoering van vrijloopkraamhokken mag dit maximaal 2 dagen voor werpen zijn en maximaal 5 dagen erna.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035*.<br><br>*De einddatum overgangstermijn is onder voorbehoud van het in algemene zin redelijkerwijze kunnen verkrijgen van de daartoe benodigde vergunning(-en) in 2030, dat wil zeggen zonder dat de vergunningverlening in Nederland is gestagneerd. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld en vastgesteld door (de bestuurder van) de Dierenbescherming. | Idealiter wordt er toegewerkt naar los werpen. Een zeug mag maximaal 5 dagen echter een beperkte tijdsduur worden vastgezet om doodliggen van biggen tegen te gaan. Om de varkenshouder meer vrijheid te bieden tijdens de overgang naar het nieuwe systeem waarin ook de zeugen nog moeten wennen, mag dit gedurende de eerste twee jaar na invoering van vrijloopkraamhokken (de overgangsperiode) een langere periode zijn. De start van overgangsperiode is afhankelijk van wanneer op het bedrijf vrijloopkraamhokken zijn gerealiseerd en daarmee is de start en het einde van de overgangsperiode verschillend per bedrijf.<br><br>Voor groepskraamhokken is eerst meer praktijkonderzoek nodig. | Controleer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 vanaf 01-01-2025, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035 in de kraamafdeling of de kraamhokken voldoen. Noteer het aantal dagen dat de zeugen in het kraamhok worden vastgezet. | Major            |

| Norm   | Welzijnsaspect                      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interpretatie                                                                                                                                                    | Meetmethode                                                                                                                                                                                                     | Sanctie |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| K01.1a | Zeugenoppervlak<br>vrijloopkraamhok | <p>Het vrijloopkraamhok biedt de zeug toegang tot minimaal 4,5 m<sup>2</sup> van de totaal oppervlakte met een draaicirkel van minimaal 2 m.</p> <p>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035*.</p> <p>Voor koplopende bedrijven die vóór 02-05-2026 vaststelling van dit criterium al vrijloopkraamhokken hadden of een vergunningsprocedure hiervoor hebben lopen, geldt een langere overgangstermijn tot 01-01-2050 2045.</p> <p>*De einddatum overgangstermijn is onder voorbehoud van het in algemene zin redelijkerwijze kunnen verkrijgen van de daartoe benodigde vergunning(-en) in 2030, dat wil zeggen zonder dat de vergunningverlening in Nederland is gestagneerd. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld en vastgesteld door (de bestuurder van) de Dierenbescherming.</p>                                                                                                                                                                          | Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder troggen niet meegerekend.                        | <p>Controleer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035 in de kraamafdeling of de zeugenoppervlakte en draaicirkel in de kraamhokken voldoen. Noteer de bevindingen.</p> | Major   |
| K02.1  | Oppervlak                           | <p>Het oppervlak van een kraamhok bedraagt minimaal 3,8 m<sup>2</sup>, waarbij de zeug mag worden ingesloten om doodliggen van biggen tegen te gaan.</p> <p>Bij nieuw- en/of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035* wordt er gebruik gemaakt van vrijloopkraamhokken, hiervan is de oppervlakte van een kraamhok minimaal 7,5 m<sup>2</sup>. Dit is inclusief ruimte voor de biggen en het biggenest.</p> <p>Voor koplopende bedrijven die vóór 02-05-2026(datum vaststelling criteria) al vrijloopkraamhokken hadden of een vergunningsprocedure hiervoor hebben lopen, geldt een langere overgangstermijn tot 01-01-2050 2045.</p> <p>*De einddatum overgangstermijn is onder voorbehoud van het in algemene zin redelijkerwijze kunnen verkrijgen van de daartoe benodigde vergunning(-en) in 2030, dat wil zeggen zonder dat de vergunningverlening in Nederland is gestagneerd. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld en vastgesteld door (de bestuurder van) de Dierenbescherming.</p> | Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend. | <p>Meet van ieder type kraamhok van 1 hok de oppervlakte. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                            | Major   |
| K03.1  | Ligplaats kraamzeug                 | <p>Als de ligplaats volledig uit rooster bestaat moet deze, ter verhoging van het ligcomfort (verkoeling), bestaan uit bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gecoat metaal of</li> <li>- speciaal voor dit doeleinde gegoten metaal of</li> <li>- hard kunststof.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | <p>Controleer en noteer het vloermateriaal. Noteer vloermateriaal ligplaats kraamzeug.</p>                                                                                                                      | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                              | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                               | Sanctie |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| K05.1  | Nestbouw materiaal                                          | In de kraamstal wordt minimaal <u>7 dagen 48 uur</u> voor de verwachte werpdatum <u>24 uur per dag</u> nestbouw materiaal aangeboden aan de kraamzeug.<br><br><u>De zeug moet het nestbouw materiaal kunnen wroeten en krabben op de vloer en het materiaal in de bek kunnen oppakken. Het materiaal dient veilig en schoon te zijn.</u> | Het nestbouw materiaal kan bestaan uit stro, <u>hooi</u> , een jute zak, of vergelijkbaar materiaal. Een jute zak <u>dient stevig te zijn</u> , zit vast aan de hokafscheiding binnen bereik van de zeug ( <u>deels op de vloer en op vloerniveau</u> bij de kop van de zeug). <u>Losse materialen (bijv. los zaagsel op de vloer) en erg harde materialen (bijv. hout) voldoen niet als nestbouw materiaal.</u><br><br><u>Zie de website van het Beter Leven keurmerk voor de WUR brochure 'Hokverrijking en nestbouw materiaal voor varkens' en bijbehorende hokverrijkingskaart waarin ook nestbouw materiaal uitgebreid aan bod komt.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer het nestbouw materiaal en de aanwezigheid ervan in tenminste 4 kraamhokken. Voer tevens een administratieve controle uit op de aankoop van het nestbouw materiaal. <u>Noteer de bevindingen.</u>                                               | Minor   |
| K06    | Werpruimte                                                  | Wanneer de zeug vaststaat bij het werpen dient er achter de zeug minimaal 30 cm ruimte te zijn om de biggen te werpen.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meet en noteer aanwezige werpruimte achter de zeug.                                                                                                                                                                                                       | Minor   |
| K07.1  | Verrijking materiaal zeug in kraamstal                      | De zeug krijgt in het kraamhok uiterlijk één dag na afbiggen verrijking materiaal aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                            | Voor een beschrijving waar verrijking materiaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.<br><br><u>- Permanent aanwezig is. Er wordt bijvoorbeeld een jute zak, verse tak of stevig touw gebruikt zonder schadelijke componenten (bijvoorbeeld katoen of sisal), met lengte van ongeveer 40 cm en diameter van ongeveer 1 cm dat de zeug geleidelijk kapot kan maken. Touw hangt is minimaal op schouderhoogte bevestigd en bij de bevestiging van het materiaal dient rekening gehouden te worden met de volgende eisen:</u><br><u>- Het materiaal hangt bevestigd maximaal minimaal op schouderhoogte bevestigd;</u><br><u>- het hangt op ongeveer 20 cm uit de muur of hokafscheiding;</u><br><u>- Touw het wordt regelmatig verlengt, afhankelijk van consumptie.</u><br><br><u>- Daarnaast wordt dagelijks eetbaar verrijking materiaal verstrekt, bijvoorbeeld in de voerbak of in een (stro) dosator, niet tegelijkertijd met het voer. Er moet minstens 2 keer per dag 20 gram stro/luzerne/ccm/graskuil per dier gegeven worden.</u> | Controleer verrijking materiaal. <u>Noteer type verrijking materiaal, in de kraamhokken en bijv. op basis van aankoopbonnen dat er verrijking materiaal aanwezig is en dagelijks eetbaar verrijking materiaal wordt verstrekt. Noteer de bevindingen.</u> | Minor   |
| K07A.1 | <u>Verrijking materiaal zuigende biggen in de kraamstal</u> | <u>Zuigende biggen krijgen in het kraamhok uiterlijk 2 dagen na werpen verrijking materiaal aangeboden.</u>                                                                                                                                                                                                                              | <u>Voor een beschrijving waar verrijking materiaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.</u><br><br><u>Voorbeelden van verrijking materialen geschikt voor zuigende biggen zijn o.a.:</u><br><u>- Papiersnippers (zonder inkt), sisal touw of grote gepelleteerde ruwvoerbrokken;</u><br><u>- Touw, zodat bijgedrag zich hier in plaats van op de zeug richt is aan te bevelen;</u><br><u>- Hokverrijking waarmee zeug en big samen kunnen spelen of samen van kunnen eten, levert een bijdrage aan de sociale ontwikkeling van de big. Een jutezak kan zodanig opgehangen worden dat biggen en zeug er te gelijk mee kunnen spelen. Alleen als de jute zak bereikbaar is voor de biggen telt deze voor de biggen als verrijking materiaal mee.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Controleer of er verrijking materiaal wordt aangeboden, of het voldoende is en of het aan de eisen voldoet. Noteer het type verrijking materiaal dat wordt aangeboden.</u>                                                                             | Minor   |

| Norm         | Welzijnsaspect                                    | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctie            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| K08          | Biggennest                                        | <p>Alle zogende biggen van één toom hebben samen een afgeschermd ligplaats/<u>biggennest</u> (het <u>biggennest</u>) van <u>minimaal</u> 0,6 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035*</u> bedraagt het <u>biggennest de afgeschermd ligplaats minimaal 1,0 m<sup>2</sup> aaneengesloten vloeroppervlak</u>.</p> <p><u>Voor koplopende bedrijven die vóór 02-05-2026 vaststelling van dit criterium al vrijloopkraamhokken hadden of een vergunningsprocedure hiervoor hebben lopen, geldt een langere overgangstermijn tot 01-01-2050 2045.</u></p> <p><u>*De einddatum overgangstermijn is onder voorbehoud van het in algemene zin redelijkerwijze kunnen verkrijgen van de daartoe benodigde vergunning(-en) in 2030, dat wil zeggen zonder dat de vergunningverlening in Nederland is gestagneerd. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld en vastgesteld door (de bestuurder van) de Dierenbescherming.</u></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Controleer <u>of ligplaats is afgeschermd en een minimale oppervlakte heeft van 0,6 m<sup>2</sup>.</u></p> <p><u>biggennest op m<sup>2</sup>-ligplaats. Noteer afwijkingen.</u></p> <p><u>Controleer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2035 of de ligplaats is afgeschermd en een minimale oppervlakte heeft van 1,0 m<sup>2</sup>.</u></p> <p><u>Controleer bij koplopers of bij nieuw- en/of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2050 of de ligplaats is afgeschermd en een minimale oppervlakte heeft van 1,0 m<sup>2</sup>.</u></p> <p><u>Noteer de bevindingen.</u></p> | Minor              |
| <u>K08.1</u> | <u>Vergroten biggennest</u><br><u>AANBEVELING</u> | <u>Alle zogende biggen van één toom hebben samen een afgeschermd ligplaats (het biggennest) van minimaal 1,2 m<sup>2</sup> aaneengesloten vloeroppervlak.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Met een groter biggennest, passen er meer biggen tegen het einde van de kraamperiode gelijktijdig in het nest.</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>Controleer of ligplaats is afgeschermd en een minimale oppervlakte heeft van 1,2 m<sup>2</sup>.</u><br><u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Aanbeveling</u> |
| K08a         | Vloer biggennest                                  | De vloer van <u>de afgeschermd ligplaats/ het biggennest</u> is dicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer <u>en noteer</u> of de vloer van het biggennest dicht is. <u>Noteer afwijkingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minor              |
| K08b         | Verwarming biggennest                             | <u>De afgeschermd ligplaats/ Het biggennest dient verwarmd te kunnen worden door:</u><br>1. een biggenlamp, <u>infrarood plaat</u> en/of<br>2. vloerverwarming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De temperatuur in het biggennest wordt hiermee afgestemd op de actuele behoefte van de aanwezige biggen.                                                                                                                                                                                                                            | Controleer biggennest op aanwezigheid <u>en type</u> verwarming. Noteer <u>de bevindingen type-verwarming.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minor              |
| <u>K08c</u>  | <u>Vloer biggennest ingestrooid</u>               | <u>De vloer van het biggennest is ingestrooid met stro of vergelijkbaar natuurlijk materiaal.</u><br><br><u>Bij ver- of nieuwbouw van de kraamhokken, doch uiterlijk vanaf 01-01-2035.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Controleer en noteer bij ver- of nieuwbouw van de kraamhokken, doch uiterlijk vanaf 01-01-2035 of de vloer van het biggennest ingestrooid is.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Minor</u>       |
| K09A.1       | Overleggen biggen                                 | Het routinematig overleggen van biggen is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In principe zoogt elke zeug haar eigen biggen.<br>Het overleggen van biggen mag daarom geen routine zijn en is enkel toegestaan:<br>- binnen dezelfde leeftijdsgroep (biggen)<br>- tot en met een leeftijd van de 3e dag na geboorte<br>- het percentage overgelegde biggen binnen één leeftijdsgroep (biggen) onder de 10% blijft. | Controleer hokkaarten om onregelmatigheden m.b.t. overleggen te controleren. Noteer onregelmatigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Minor</u>       |
| K09B.1       | Kunstmatig zogen                                  | Kunstmatig zogen (bijv. middels een kunstzeug of rescue deck) is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kunstmatig zogen (bijv. middels een kunstzeug of rescue deck) is alleen toegestaan:<br>- in uiterste nood,<br>- tijdelijk,<br>- in overleg met de bedrijfseigen dierenarts, en<br>- mits er maatregelen worden genomen om het gebruik weer overbodig te maken.                                                                      | <u>Controleer of er gebruik wordt gemaakt van kunstmatig zogen.</u><br><u>Indien er gebruik wordt gemaakt van kunstmatig zogen c</u> Controleer <u>en noteer bij houder of</u> overleg met de dierenarts heeft plaatsgevonden <u>(d.m.v. bijvoorbeeld een bezoekverslag)</u> en maatregelen genomen worden om het gebruik overbodig te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minor              |

| Norm   | Welzijnsaspect                        | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanctie     |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| K10.1  | Speelruimte biggen.                   | Biggen in het kraamhok kunnen ongehinderd helemaal rond, langs de kanten, lopen.<br><u>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dit om meer speelruimte te hebben en voor het aanleren van normaal gedrag.<br>Dit geldt niet voor een apart biggenest dat geen deel uitmaakt van het kraamhok. <u>Verstelbare vloeren blijven toegestaan, deze vormen veelal slechts in de eerste dagen een potentieel obstakel.</u>                                                                                                                                    | <u>N.v.t. bij bestaande stallen tot 01-01-2025. Bij nieuw- en/of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025: c</u> Controleer <u>en noteer</u> of biggen <u>in het</u> kraamhok volledig rond kunnen lopen.                                                                | Minor       |
| K11    | Vast voer                             | De zogende biggen krijgen uiterlijk vanaf een leeftijd van 14 dagen vast voer of een papje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dit om aan vast voer te wennen en <u>speenshock speedip</u> tegen te gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer <u>en noteer</u> of biggen <u>uiterlijk</u> vanaf 2 weken en ouder vast voer verstrekt krijgen, <u>door middel van het controleren van</u> Controleer <u>aan de hand van</u> de voorraad en/of facturen.                                                               | Minor       |
| K11a   | Trog zeug<br>Biggen mee eten met zeug | <u>De trog van de zeug wordt vervangen door een voerplaat of dusdanig lage voerbak waar de biggen ook vanaf kunnen eten. Biggen ouder dan een week krijgen tegelijkertijd met en bij de zeug ook steeds voer aangeboden, op een zodanige wijze dat biggen de relatie kunnen leggen tussen het eten van voer door de moederzeug en het eigen voer.</u><br><u>Bij nieuw- en verbouw na 02-05-2026 vanaf 01-01-2025, doch uiterlijk per 01-01-2035.</u> | <u>Dat vereist dat de voerbakken voor beiden in elkaars nabijheid moeten staan, maar ook dat de biggen het eten van de zeug kunnen waarnemen. In geval van voerbakken moeten er ten minste 5 biggen tegelijkertijd uit kunnen eten. Dit doel kan ook bereikt worden via vloervoeding.</u><br><u>Hierdoor leert de zeug de biggen al op jonge leeftijd om vast voedsel op te nemen. Dit helpt een speedip voorkomen.</u> | <u>Controleer of biggen ouder dan een week tegelijkertijd met en bij de zeug ook steeds voer wordt aangeboden, de trog van de zeug op de juiste hoogte hangt en de biggen hier ook vanaf kunnen eten. Noteer de bevindingen.</u>                                                  | Minor       |
| K12.1  | Spenen                                | De biggen worden gespeend op een gemiddelde leeftijd van <u>25 28</u> dagen. Individuele biggen worden niet eerder dan op <u>23 25</u> dagen leeftijd gespeend.<br><u>Dit geldt uiterlijk 1 jaar na vanaf 02-05-2027. (datum vaststelling criteria).</u>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controleer <u>en noteer</u> de speenleeftijd <u>van de biggen. Noteer de speenleeftijd</u> en speendatum en verplaatsing van de zeug a.d.h.v. minstens 5 steekproeven (zeugenkaarten in de stal en uitdraai managementsysteem). <u>Noteer de minimale speenleeftijd in dagen.</u> | Minor       |
| K12a.1 | Overleggen na spenen-tomen            | <u>Bij het spenen van een toom mag een achterblijvende big overgelegd worden naar een pleegzeug.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Soms zit er in een toom een sterk achterblijvende big die nog wat langer bij een zeug zou moeten zogen. Deze mag overgelegd worden naar een pleegzeug. Dit mag geen routine zijn en is enkel toegestaan: - binnen dezelfde leeftidsgroep; - mits het percentage overgelegde biggen onder de 2% blijft.</u>                                                                                                           | <u>Controleer door middel van de hokkaarten of overleggen heeft plaatsgevonden en indien dat het geval is, of dit volgens de gestelde eisen is gebeurd. Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                | Minor       |
| K13    | Kraamopfok hokken<br>AANBEVELING      | <u>Er wordt gebruik gemaakt van opfok kraamopfok hokken.</u><br>AANBEVELING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>In opfok kraamhokken wordt na het spenen de zeug uit het kraamhok gehaald. De biggen blijven in het kraamhok tot een leeftijd van minimaal 10 weken. Doordat de biggen in hetzelfde hok blijven, ervaren ze niet de stress van het verhuizen naar een nieuw hok in combinatie met het spenen.</u>                                                                                                                    | <u>Controleer en noteer of opfok kraamhokken gebruikt worden.</u>                                                                                                                                                                                                                 | Aanbeveling |

| Norm   | Welzijnsaspect      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanctie |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Biggen |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| B01.1  | Oppervlakte per big | <p>Het minimale <u>beschikbare</u> hokoppervlak per <u>gespeende</u> big bedraagt gemiddeld <u>per bedrijf</u> 0,4 m<sup>2</sup> <u>per bedrijf</u> en geen enkele, individuele big heeft minder dan 0,36 m<sup>2</sup> oppervlak.</p> <p><u>Bij een groepsgrootte van 40 of meer dieren of bij het gebruik van kraamopfokhokken mag het oppervlak per gespeende big 10% minder zijn, gemiddeld 0,36m<sup>2</sup> per bedrijf en geen enkele, individuele big minder dan 0,32m<sup>2</sup>.</u></p> | <p><u>Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend.</u></p> <p>De minimale hokoppervlakte geldt vanaf opzet tot verplaatsing naar een vleesvarkensstal.</p> <p>Bij een groepsgrootte van 40 of meer dieren of bij gebruik van kraamopfokhokken mag de oppervlakte per dier 10% minder zijn, dus gemiddeld 0,36m<sup>2</sup> en geen enkele, individuele big minder dan 0,32m<sup>2</sup>.</p> <p>Er mogen doorgangen worden gecreëerd tussen hokken om de groepsgrootte te vergroten, onder de volgende voorwaarden:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-De doorgang moet altijd open zijn, met uitzondering van de situaties zoals hieronder beschreven;</li> <li>-Er moeten met gemak twee varkens tegelijkertijd door de doorgang kunnen;</li> <li>-De doorgang bevat zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken;</li> <li>-Er bevinden zich geen uitsteeksels of obstakels (zoals drempels, richels die hoger/dieper zijn dan de tenen) in/om de doorgang;</li> <li>-Er is voldoende verlichting en er is zo weinig mogelijk zicht op storende elementen die de dieren kunnen afleiden of laten schrikken (bijv. bewegende voorwerpen, kettingen in de looprichting).</li> </ul> <p>De doorgangen mogen door middel van deurtjes tijdelijk worden afgesloten. Dit is uitsluitend toegestaan in geval van de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tot maximaal de eerste zeven dagen bij opleggen van biggen in het gespeende biggenhok. De biggen dienen gelijkelijk over de ruimte te worden verdeeld om te voldoen aan het voorgeschreven minimum oppervlak, vreetbreedte/aantal vreetplaatsen en aantal drinkplaatsen per big;</li> <li>-Bij besmettelijke ziektes in de getroffen afdeling op vertoon van een dierenartsverklaring of een door de dierenarts ondertekend bezoeksverslag. Voor zo lang als nodig is. De varkens dienen gelijkelijk over de ruimte te worden verdeeld om te voldoen aan het voorgeschreven minimum oppervlak, vreetbreedte/aantal vreetplaatsen en aantal drinkplaatsen per big;</li> <li>-Tot maximaal 24 uur voor het afleveren van biggen en het permanent afvoeren van varkens naar de slacht.</li> </ul> | <p>Controleer <u>de</u> oppervlakte per dier aan de hand van hokadministratie en hokafmeting.</p> <p>Noteer <u>de</u> oppervlakte per big bij opzet.</p> <p>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen tussen bestaande afdelingen/hokken voldoen aan de voorwaarden.</p> <p>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen alleen gesloten worden bij opleggen (biggen), besmettelijke ziektes en afleveren.</p>                                                                                                                                                                                                                   | Minor   |
| B01.1a | Luchtinhoud per big | <p><u>Om het klimaat in de stal goed te kunnen beheersen is de inhoud van de stal minimaal 1,2 m<sup>3</sup> per big.</u></p> <p><u>Bij nieuw of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025. Indien met ingang van 01-01-2025 niet kan worden voldaan aan dit criterium, dient per 01-07-2026 te worden voldaan aan criteria AH03a t/m AH03e.</u></p>                                                                                                                          | <p>In bestaande stallen met een kleinere inhoud wordt tot 01-01-2025 de ventilatie aangepast aan de minimale luchtverplaatsing voor ventilatie om te zorgen dat er voldoende luchtverversing is, zodat de lucht niet te vochtig of te stoffig is of te veel ammoniak bevat, zonder dat dit tot tocht leidt.</p> <p><u>De luchtinhoud per big kan worden berekend door:</u></p> <p><u>de inhoud van de afdeling (lengte x hoogte x breedte) te delen door het aantal biggen.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Controleer bij nieuw of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025 de luchtinhoud aan de hand van berekeningen van typen afdelingen (lengte x hoogte x breedte). Noteer inhoud (m<sup>3</sup>) per big.</u></p> <p><u>Controleer en noteer tot 01-01-2025 of in bestaande stallen met een kleinere luchtinhoud de ventilatie is aangepast waarbij er voldoende luchtverversing is, zodat de lucht niet te vochtig of te stoffig is of te veel ammoniak bevat, zonder dat dit tot tocht leidt.</u></p> <p><u>Indien per 01-07-2026 niet wordt voldaan aan dit criterium, controleer en noteer of er wordt voldaan aan criteria AH03a t/m AH03e.</u></p> | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                             | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanctie |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| B02.1  | Vloeruitvoering-<br>Dichte vloer biggen                    | De vloer voor gespeende biggen is voor minimaal 40% dicht. Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025.<br><br>De dichte vloer is zo veel mogelijk aaneengesloten, maar bestaat uit maximaal twee delen. Bij een groeps grootte van 40 of meer biggen, mag deze uit maximaal drie delen bestaan. Dit geldt uiterlijk 1 jaar na (datum vaststelling criteria).                                                                                                                                                                  | De regelgeving laat huisvesting van gespeende biggen op een volledige roostervloer toe.<br>Dichte vloer is een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:<br>a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en<br>b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.<br><br>Bijvoorbeeld het zgn. 'Duitse Welzijnsrooster' en wafelroosters voldoen niet aan de eis van een dichte vloer. | N.v.t. voor bestaande stallen tot 01-01-2025.<br>Voor nieuw- en/of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025: eControleer en noteer of 40% van de vloer dicht is en deze ingestrooid, dan wel verwarmd is.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minor   |
| B02a.1 | Vloeruitvoering<br>Thermocomfort biggen na spenen          | Het dichte vloerdeel bij gespeende biggen is minimaal gedurende de eerste vijf dagen ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel of verwarmd door vloerverwarming, infraroodplaten of een warmtelamp.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vijf dagen is het verplichte minimum. Hoelang ondersteuning van de biggen om op temperatuur te blijven in de daaropvolgende dagen wenselijk is, kan verschillen per koppel. Uit oogpunt van brandpreventie gaat de voorkeur uit naar instrooien of vloerverwarming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.v.t. voor bestaande stallen tot 01-01-2025.<br>Voor nieuw- of verbouw, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025: eControleer en noteer of de dichte vloer gedurende de eerste vijf dagen is ingestrooid dan wel verwarmd.                                                                                                                                                                                                                                                            | Minor   |
| B02b   | Mestplaats biggen                                          | De mestplaats moet zo uitgevoerd zijn dat deze de biggen voldoende grip geeft. De mestplaats bestaat bijvoorbeeld uit hard kunststof rooster, geplastificeerd rooster, geprofileerd metaal of betonrooster.<br>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025, geldt:<br>- bij aanschaf van specifiek een betonnen vloer dat deze aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60) moet voldoen;<br>- bij een mestplaats die bestaat uit een dichte vloer dat deze wordt ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel. | De mestplaats bestaat bijvoorbeeld uit hard kunststof rooster, geplastificeerd rooster, geprofileerd metaal of betonrooster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer en noteer of de mestplaats de biggen voldoende grip geeft. Noteer het type-materiaal van de mestplaats, het mestrooster. Indien van toepassing, controleer en noteer bij nieuw- of verbouw, doch uiterlijk per 01-01-2025 of een betonnen vloer bij aanschaf voldoet aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60 (uit certificaat bij vloer te halen) en of een mestplaats die bestaat uit een dichte vloer is ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel. | Minor   |
| B04.1  | Vreetbreedte-trogvoeding                                   | Bij voeding via een trog is de vreetbreedte minimaal 18 cm per big.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bij trogvoeding wordt voer zo aangeboden dat alle biggen tegelijkertijd kunnen eten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer voeder-vreetbreedte per big.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minor   |
| B04a   | Aantal vreetplaatsen bij individuele of ad libitum voeding | Bij individuele of ad libitum voeding is er minimaal 1 vreetplaats per 8 biggen.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 (datum inwerking treden criteria), doch uiterlijk met ingang van 01-01-2030 is er bij individuele of ad libitum voeding minimaal 1 vreetplaats per 5 biggen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer en noteer aantal biggen per vreetplaats.<br><br>Controleer en noteer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 het aantal biggen per vreetplaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor   |
| B04b   | Vreetplaatsen biggen eetmomenten                           | Bij meerdere eetmomenten per dag (niet ad libitum), kunnen alle biggen tegelijk eten.<br><br>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk met ingang van 01-01-2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dit betreft naast brijvoer bijvoorbeeld ook sensorvoeding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controleer en noteer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk met ingang van 01-01-2030 of voldoende vreetplaatsen aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minor   |
| B04b.1 | Vreetbreedte big bij individuele of ad libitum voeding     | Bij trogvoeding, individuele of ad libitum voeding is de vreetbreedte minimaal 18 cm per vreetplaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bij trogvoeding wordt voer zo aangeboden dat alle biggen tegelijkertijd kunnen eten.<br><br>Vanaf 01-01-2030 wordt enkel de binnenlengte tussen afscheiders gemeten om de vreetbreedte te beoordelen. Dit geldt ook voor de buitenste plaatsen, de hoek wordt niet meegeteld. Bij ronde voerbakken wordt de binnenlengte tussen afscheiders berekend door de omtrek minus de som van de breedte van alle afscheiders tezamen, te delen door het aantal voerplaatsen.                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer vreetbreedte per big.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor   |

| Norm          | Welzijnsaspect                                            | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sanctie            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B04c          | Aantal drinkplaatsen                                      | Er is minimaal 1 <u>werkende</u> drinkplaats per 12 biggen.<br><u>Bij met brij gevoerde biggen kan worden volstaan met 1 drinkplaats per 24 biggen</u><br><br><u>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 (datum vaststelling criteria), doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 is er minimaal 1 werkende drinkplaats per 10 biggen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer <u>en noteer</u> het aantal biggen per <u>werkende</u> drinkplaats.<br><br><u>Controleer en noteer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 het aantal biggen per werkende drinkplaats.</u>                                       | Minor              |
| <u>B04c.1</u> | <u>Minimaal 2 drinkplaatsen</u><br><br><u>AANBEVELING</u> | <u>In groepshuisvesting zijn ongeacht de groepsgrootte, minimaal 2 werkende drinkplaatsen gelijktijdig beschikbaar, aanwezig. Houdt een afstand van 50-60 cm tussen drinkpunten.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Met de beschikbaarheid van 2 drinkplaatsen wordt voorkomen dat een dier niet kan drinken wanneer een dier hoger in rang de drinkplaats blokkeert.</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>Controleer en noteer of er minimaal 2 drinkplaatsen gelijktijdig beschikbaar aanwezig zijn.</u><br><u>Controleer of de afstand tussen de drinkpunten voldoet.</u>                                                                                                        | <u>Aanbeveling</u> |
| B05.1         | Staart couperen                                           | Staarten mogen niet routinematig worden gecoupeerd.<br>Indien staarten worden gecoupeerd:<br>1.- is er toestemming van de bedrijfseigen dierenarts om dit te doen,<br>2.- is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd door de bedrijfseigen dierenarts en wordt dit tenminste elk kwartaal herzien,<br>3.- wordt het couperen uitgevoerd door een voldoende competent en getraind persoon binnen 72 uur na geboorte,<br>4.- Als er staarten gecoupeerd worden moet dit zo gebeuren dat de biggen minimaal 2,5 cm staart behouden zodat er bij volwassen dieren een staartlengte van >5cm is, en<br>5.- Als er gecoupeerd wordt heeft de varkenshouder met zijn bedrijfseigen dierenarts een verbeterplan opgesteld om de staarten langer te houden. Hierbij dient in elk geval gekeken te worden naar de risicofactoren zoals in criterium AM05 'Tegengaan staartbijten' genoemd. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer staarten. Indien er wordt gecoupeerd controleer of er aan de randvoorwaarden wordt voldaan.<br>Controleer in minimaal 2 afdelingen of de staartlengte voldoet.<br>Controleer of er een verbeterplan is dat aan de criteria voldoet.                              | Minor              |
| B06.1         | Verbod op castratie van beerbiggen                        | Er zijn geen gecastreerde biggen op het bedrijf aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voor nieuwe deelnemers geldt dat er na de ingangscontrole op het bedrijf geen biggen meer mogen worden gecastreerd, alleen de biggen die vóór de BLK ingangscontrole op het bedrijf zijn gecastreerd mogen op het bedrijf aanwezig zijn en onder het Beter Leven keurmerk worden afgeleverd.<br><br>Onder castratie valt zowel chirurgische castratie als immunocastratie. | Controleer steekproefsgewijs (minimaal twee afdelingen met kraamhokken) of er geen gecastreerde biggen meer op het bedrijf zijn (betreft biggen die na de ingangscontrole zijn geboren).<br><u>Noteer de bevindingen.</u>                                                   | Critical           |
| B07           | Verbod op tandjes knippen                                 | Het knippen van tanden bij pasgeboren biggen is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer steekproefsgewijs in verschillende afdelingen (minimaal twee kraamhokken per afdeling) bij een aantal zuigende biggen of de hoektanden intact zijn. Als ze ingekort zijn controleer of de tanden zijn geslepen en niet geknipt.<br><u>Noteer de bevindingen.</u> | Minor              |

| Norm         | Welzijnsaspect                              | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanctie |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| B08          | Tandjes slijpen                             | Er wordt niet routinematig tanden geslepen bij pasgeboren biggetjes                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indien tanden bij pasgeboren biggen worden geslepen:<br>1. is er toestemming van de bedrijfseigen dierenarts om dit te doen, en<br>2. is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd in een attest van de bedrijfseigen dierenarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controleer steekproefsgewijs verschillende kraamafdelingen (minimaal twee kraamhokken per afdeling) bij een aantal zuigende biggen per hok of de hoektanden intact zijn. Als ze ingekort zijn controleer of:<br>- er een advies van de bedrijfseigen dierenarts is en<br>- of dit elk kwartaal wordt herzien.<br><u>Noteer de bevindingen</u>                         | Minor   |
| B08A         | Plan van aanpak beëindigen tanden slijpen   | Als er in verband met problemen tandjes worden geslepen dient er een plan van aanpak aanwezig te zijn, op basis waarvan de problemen binnen een jaar (bij de volgende controle) worden verholpen en er weer met het tandenslijpen is gestopt. Dit plan is opgesteld in overleg met de veevoedadviseur en indien nodig de bedrijfseigen dierenarts. | Als er problemen zijn van verwonding <u>van mel</u> de zeug door scherpe tandjes dan moet de oorzaak hiervan worden aangepakt. Bijvoorbeeld door het in overleg met de veevoedadviseur verbeteren van de voeding van de zeug zodat ze voldoende, goede melk geeft.<br>N.v.t. indien tanden niet geslepen worden.                                                                                                                                                                                                                                                              | Indien er bij biggen tanden zijn ingekort, controleer <u>of er een plan van aanpak is om het tanden-slijpen te beëindigen, of dit een jaar geleden ook het geval was.</u><br><u>Wanneer dit het geval is, controleer of er een plan van aanpak is opgesteld in overleg met de veevoedadviseur en indien nodig de bedrijfseigen dierenarts. Noteer de bevindingen.</u> | Minor   |
| <u>B09</u>   | <u>Hokverrijking-<br/>gespeende biggen</u>  | <u>Gespeende biggen krijgen verrijkingmateriaal aangeboden.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Voor een beschrijving waar verrijkingmateriaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.</u><br><u>- Hokverrijking voor gespeende biggen dient vooral vernieuwend, belonend en afbreekbaar te zijn;</u><br><u>- Het aangeboden materiaal moet niet te groot zijn om in de bek te passen;</u><br><u>- Indien materiaal wordt opgehangen, moet het niet hoger hangen dan de snuit bij normaal staan;</u><br><u>- Op een leeftijd van 6 tot 8 weken, als de valse kiezen doorkomen en er mogelijk wat meer behoefte is aan kauwen moet extra kauwmateriaal worden aangeboden.</u> | <u>Controleer of er verrijkingmateriaal wordt aangeboden, of het voldoende is en of het aan de eisen voldoet. Noteer het type verrijkingmateriaal dat wordt aangeboden.</u>                                                                                                                                                                                           | Minor   |
| <u>B09A</u>  | <u>2x daags eetbaar verrijkingmateriaal</u> | <u>Gespeende biggen krijgen 2x daags eetbaar verrijkingmateriaal aangeboden.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Naast hokverrijking moet 2x daags wat eetbaar materiaal zoals stro, luzerne of CCM gegeven worden waarin de biggen gelijktijdig kunnen exploreren.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Controleer bijv. op basis van aankoopbonnen of er 2x daags eetbaar materiaal wordt aangeboden. Noteer het type verrijkingmateriaal dat wordt aangeboden.</u>                                                                                                                                                                                                       | Minor   |
| Vleesvarkens |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| V01A         | Stabiele groepen                            | Vleesvarkens worden in stabiele groepen gehouden en na opleg niet meer met onbekende dieren gemengd.                                                                                                                                                                                                                                               | Er wordt gewerkt met stabiele groepen vleesvarkens, groepen vleesvarkens worden na opleg <u>niet meer en</u> niet gemengd met onbekende/nieuwe dieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controleer <u>stabiele</u> of na opleg <u>groepen</u> onbekende varkens niet worden gemengd. <u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                            | Major   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanctie |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| V01B   | Stabiele groepen<br>Bewegingsruimte<br>vleesvarkens | <p>Vleesvarkens worden in groepen van minimaal 20 vleesvarkens gehouden.</p> <p>De vleesvarkens beschikken over voldoende bewegingsruimte.</p> <p>- Groepen van 1 t/m 19: minimaal 1,09 m<sup>2</sup> per vleesvarkens;</p> <p>- Groepen van 20 t/m 39: gemiddeld 1 m<sup>2</sup> en geen enkel vleesvarken minder dan 0,95 m<sup>2</sup> oppervlak beschikbaar;</p> <p>- Groepen van 40 of meer: 1 m<sup>2</sup> minus 10% = gemiddeld 0,9 m<sup>2</sup> per vleesvarken en geen enkel vleesvarken minder dan 0,85 m<sup>2</sup> oppervlak beschikbaar.</p> <p>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025.</p>        | <p>Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend. Het minimale hokoppervlakte geldt vanaf opzet tot slacht.</p> <p>Bij grotere groepen kunnen dieren gebruiksruimte van elkaar 'lenen'. Op die manier wordt het makkelijker voor het varken om een lig-, activiteiten-, vreet- en mestruimte te onderscheiden. Kleinere groepen vleesvarkens zijn ook toegestaan, onder voorwaarde dat er meer oppervlakte per vleesvarken beschikbaar is. Zie criterium V02.1 voor de oppervlakte per vleesvarken.</p> <p>Er mogen doorgangen worden gecreëerd tussen hokken om de groepsgrootte te vergroten, onder de volgende voorwaarden:</p> <p>- De doorgang moet altijd open zijn, met uitzondering van de situaties zoals hieronder beschreven;</p> <p>- Er moeten met gemak twee varkens tegelijkertijd door de doorgang kunnen;</p> <p>- De doorgang bevat zo weinig mogelijk haakse bochten en/of dode hoeken;</p> <p>- Er bevinden zich geen uitstekende of obstakels (zoals drempels, richels die hoger/dieper zijn dan de tenen) in/om de doorgang;</p> <p>- Er is voldoende verlichting en er is zo weinig mogelijk zicht op storende elementen die de dieren kunnen afleiden of laten schrikken (bijv. bewegende voorwerpen, kettingen in de looprichting).</p> <p>De doorgangen mogen door middel van deurtjes tijdelijk worden afgesloten. Dit is uitsluitend toegestaan in geval van de volgende situaties:</p> <p>- Bij besmettelijke ziektes in de getroffen afdeling op vertoon van een dierenartsverklaring of een door de dierenarts ondertekend bezoekverslag. Voor zo lang als nodig is. De varkens dienen gelijkelijk over de ruimte te worden verdeeld om te voldoen aan het voorgeschreven minimum oppervlak, vreetbreedte/aantal vreetplaatsen en aantal drinkplaatsen per vleesvarken;</p> <p>- Tot maximaal 24 uur voor het afleveren van biggen en het permanent afvoeren van varkens naar de slacht.</p> | <p>NVT bij bestaande bouw tot 01-01-2025.</p> <p>Bij nieuw- en/of verbouw doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025: Controleer en noteer bij 10% van de vleesvarken groepen het aantal vleesvarkens per groep en de oppervlakte per vleesvarken.</p> <p>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen tussen bestaande afdelingen/hokken voldoen aan de voorwaarden.</p> <p>Indien van toepassing, controleer en noteer of de doorgangen alleen gesloten worden bij besmettelijke ziektes en afleveren.</p> | Major   |
| V02.1  | Oppervlakte per vleesvarken                         | <p>Het minimale hokoppervlak per bedrijf bedraagt:</p> <p>- Groepen van 1 tot en met 19: gemiddeld 1,09 m<sup>2</sup> per vleesvarken en geen enkel vleesvarken minder dan 1,09 m<sup>2</sup></p> <p>- Groepen van 20 tot en met 39: gemiddeld 1 m<sup>2</sup> per vleesvarken en geen enkel vleesvarken minder dan 0,95 m<sup>2</sup></p> <p>- Groepen van 40 of meer: gemiddeld 0,9 m<sup>2</sup> per vleesvarken en geen enkel vleesvarken minder dan 0,85 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                              | <p>Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend. De minimale hokoppervlakte geldt vanaf opzet tot slacht.</p> <p>Bij een groepsgrootte van 40 of meer dieren mag de oppervlakte per dier 10% minder zijn. Gemiddeld 1 m<sup>2</sup> per dier en geen enkel dier op minder dan 0,95 m<sup>2</sup> wordt dan: Gemiddeld 0,9 m<sup>2</sup> per dier en geen enkel dier op minder dan 0,85 m<sup>2</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Controleer oppervlakte per dier aan de hand van hokadministratie en hokafmeting. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor   |
| V02.1a | Bewegingsruimte per vleesvarkens vergroten          | <p>De vleesvarkens beschikken over voldoende bewegingsruimte.</p> <p>- Groepen van 1 t/m 17 49: gemiddeld 1,2 4,35 m<sup>2</sup> en geen enkel vleesvarken minder dan 1,15 4,3 m<sup>2</sup> oppervlak beschikbaar;</p> <p>- Groepen van 18 20 t/m 39: gemiddeld 1,1 m<sup>2</sup> en geen enkel vleesvarken minder dan 1,05 m<sup>2</sup> oppervlak beschikbaar;</p> <p>- Groepen van 40 of meer: 1,1 m<sup>2</sup> minus 10% = gemiddeld 1 m<sup>2</sup> per vleesvarken en geen enkel vleesvarken minder dan 0,95 m<sup>2</sup> oppervlak beschikbaar.</p> <p>Bij Na nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 na 1-1-2025, doch uiterlijk vanaf 01-01-2035.</p> | <p>Het gaat om beschikbaar hokoppervlak. Voor de berekening van het beschikbare hokoppervlak wordt de ruimte onder uitstekende of staande troggen niet meegerekend. Het minimale hokoppervlakte geldt vanaf opzet tot slacht.</p> <p>Bij grotere groepen kunnen dieren gebruiksruimte van elkaar 'lenen'. Op die manier wordt het makkelijker voor het varken om een lig-, activiteiten-, vreet- en mestruimte te onderscheiden. Kleinere groepen vleesvarkens zijn toegestaan onder voorwaarde dat er meer oppervlakte per varken beschikbaar is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Controleer oppervlakte per dier aan de hand van hokadministratie en hokafmeting. Noteer de bevindingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor   |

| Norm   | Welzijnsaspect                                            | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanctie              |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| V03A.1 | Dichte vloer vleesvarkens                                 | De vloer is voor minstens 40% dicht. <u>De dichte vloer is zo veel mogelijk aaneengesloten, maar bestaat uit maximaal twee delen. Bij een groepsgrootte van 40 of meer varkens, mag deze uit maximaal drie delen bestaan. Dit geldt uiterlijk 1 jaar na (datum vaststelling criteria).</u><br><br><u>Na nieuw- of verbouw vanaf 01-01-2025 na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2035 2045 is de vloer voor minstens 50% dicht.</u>                                                                                      | <u>Een aaneengesloten stuk vloer waarop minimaal 1 varken volledig, uitgestrekt kan liggen, geldt als dichte vloer.</u><br><u>Dichte vloer is e</u> Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:<br>a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en<br>b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.<br><br>Bijvoorbeeld het zgn. 'Duitse Welzijnsrooster' en wafelroosters voldoen niet aan de eis van een dichte vloer. | Controleer of 40% van het vloeroppervlak dicht is. Noteer <u>afwijkingen de bevindingen.</u><br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026 (datum in werking treden criteria), doch uiterlijk vanaf 01-01-2035: controleer of 50% van het vloeroppervlak dicht is.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minor                |
| V03b.1 | Bedekking vloer ligplaats vleesvarkens<br><br>AANBEVELING | <u>De vloer van de ligplaats is ingestrooid met stro of vergelijkbaar materiaal, of voorzien van een rubberen top laag.</u><br><br><u>Bij nieuw- en verbouw na (datum in werking treden criterium), doch uiterlijk vanaf 01-01-2035.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>In afwachting van de uitkomsten van onderzoek naar een comfortabel vloertype in relatie tot liggedrag in het kader van het convenant Dierwaardige Veehouderij de komende jaren, zullen er t.z.t. criteria worden verbonden aan het ligcomfort.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Controleer en noteer bij nieuw- en verbouw na (datum in werking treden criteria), doch uiterlijk vanaf 01-01-2035 of de vloer van ligplaats is ingestrooid of van rubber voorzien.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor<br>Aanbeveling |
| V03c   | Stro vloer ligplaats                                      | <u>De vloer van de ligplaats is ingestrooid met stro of vergelijkbaar natuurlijk materiaal, zodanig dat de bodem geheel bedekt is.</u><br><br>AANBEVELING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Controleer en noteer of de vloer van de ligplaats is ingestrooid, zodanig dat de bodem geheel bedekt is.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aanbeveling          |
| V04    | Mestplaats vleesvarkens                                   | De mestplaats moet zo uitgevoerd zijn dat deze de vleesvarkens voldoende grip geeft. <u>De mestplaats bestaat bijvoorbeeld uit geprofileerd metaal of betonrooster.</u><br><u>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk vanaf 01-01-2025, geldt:</u><br>- bij aanschaf van specifiek een betonnen vloer dat deze aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60 moet voldoen;<br>- bij een mestplaats die bestaat uit een dichte vloer dat deze wordt ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel. | <u>De mestplaats bestaat bijvoorbeeld uit geprofileerd metaal of betonrooster.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer <u>en noteer of de mestplaats de vleesvarkens voldoende grip geeft. Noteer het type materiaal van de mestplaats. Noteer datum nieuw- en verbouw en materiaal mestplaats.</u> Indien van toepassing, controleer en noteer <u>bij nieuw- en/of verbouw doch uiterlijk per 01-01-2025</u> of een betonnen vloer bij aanschaf voldoet aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60 (uit certificaat bij vloer te halen) en of een mestplaats die bestaat uit een dichte vloer is ingestrooid met stro of vergelijkbaar strooisel. | Minor                |
| V05.1  | Vreetbreedte-trogvoeding                                  | <u>Bij voeding via de trog is de vreetbreedte minimaal 30,0 cm per vleesvarken.</u><br><br><u>Bij nieuw- of verbouw, doch uiterlijk vanaf 01-01-2045 2030 is de vreetbreedte minimaal 35 cm.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Bij trogvoeding wordt het voer zo aangeboden dat alle vleesvarkens tegelijkertijd kunnen eten.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer <u>de troglengte per varken aan de hand van de bouwtekening en controleer steekproefsgewijs in de stal. Noteer de bevindingen afwijkingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor                |
| V05.1a | Vreetplaatsen vleesvarkens eetmomenten                    | <u>Bij meerdere eetmomenten per dag (niet ad libitum) kunnen alle vleesvarkens tegelijk eten.</u><br><br><u>Bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 (datum in werking treden criteria), doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Dit betreft naast brijvoer bijvoorbeeld ook sensorvoeding.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Controleer en noteer bij nieuw- en/of verbouw na 02-05-2026 (datum in werking treden criteria), doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 of voldoende vreetplaatsen aanwezig zijn.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minor                |

| Norm          | Welzijnsaspect                                                             | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                  | Sanctie               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| V05a          | Aantal vreetplaatsen bij individuele of <i>ad libitum</i> voeding          | Bij individuele of <i>ad libitum</i> voeding is er minstens 1 vreetplaats <del>op 12 per 8</del> vleesvarkens.<br><br><del>Bij nieuw- en/of verbouw na 01-01-2011, doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025 geldt voor individuele of ad libitum voeding minstens 1 vreetplaats per 8 vleesvarkens.</del>                 | NVT bij voerstations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controleer aantal vreetplaatsen bij individuele of <i>ad libitum</i> voeding. Controleer <del>bij nieuw- of verbouw- doch uiterlijk met ingang van 01-01-2025</del> of het aantal vreetplaatsen voldoet. <u>Noteer bevindingen.</u> N.v.t. bij voerstations. | Minor                 |
| V05b.1        | Vreetbreedte vleesvarken bij <del>individuele of ad libitum voeding.</del> | Bij <u>trogvoeding</u> , individuele of <i>ad libitum</i> voeding dient de vreetplaats minimaal 30 cm breed te zijn.<br><br><del>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2045 2030 is de vreetbreedte minimaal 35 cm.</del>                                                                       | <u>Bij trogvoeding wordt het voer zo aangeboden dat alle vleesvarkens tegelijkertijd kunnen eten.</u><br><br><del>Vanaf 01-01-2030 wordt enkel de binnenlengte tussen afscheiders gemeten om de vreetbreedte te beoordelen. Dit geldt ook voor de buitenste plaatsen, de hoek wordt niet meegeteld. Bij ronde voerbakken wordt de binnenlengte tussen afscheiders berekend door de omtrek minus de som van de breedte van alle afscheiders tezamen, te delen door het aantal voerplaatsen.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en noteer vreetbreedte per vreetplaats.                                                                                                                                                                                                           | Minor                 |
| V05c.1        | Aantal drinkplaatsen                                                       | Er is minimaal 1 <u>werkende</u> drinkplaats per 12 vleesvarkens.<br><del>Bij met brij gevoerde biggen kan worden volstaan met 1 drinkplaats per 24 vleesvarkens.</del><br><br><del>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 is er minimaal 1 werkende drinkplaats per 10 vleesvarkens.</del> | <del>Dit schept rust en gaat vechten en staartbijten tegen.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controleer <u>en noteer</u> het aantal vleesvarkens per <u>werkende</u> drinkplaats.<br><br><del>Controleer en noteer bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030 het aantal vleesvarkens per werkende drinkplaats.</del>           | Minor                 |
| <u>V05d.1</u> | <u>Minimaal 2 drinkplaatsen</u><br><br><u>AANBEVELING</u>                  | <u>In groepshuisvesting zijn ongeacht de groepsgrootte, minimaal 2 werkende drinkplaatsen gelijktijdig beschikbaar, aanwezig. Houdt een afstand van 50-60 cm tussen drinkpunten.</u>                                                                                                                                      | <u>Met de beschikbaarheid van 2 drinkplaatsen wordt voorkomen dat een dier niet kan drinken wanneer een dier hoger in rang de drinkplaats blokkeert.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Controleer en noteer of er minimaal 2 werkende drinkplaatsen gelijktijdig beschikbaar aanwezig zijn. Controleer of de afstand tussen de drinkpunten voldoet.</u>                                                                                          | <u>Aanbeveling</u>    |
| <u>V07</u>    | <u>Hokverrijking voor vleesvarkens</u>                                     | <u>Vleesvarkens krijgen verrijkmateriaal aangeboden.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Voor een beschrijving waar verrijkmateriaal aan moet voldoen, zie criterium AH07.</u><br><br><u>Ruwvoer is heel geschikt als verrijkmateriaal. Dit wordt bij voorkeur op een dichte vloer verstrekt. Er moet minstens 2 keer per dag 20 gram stro/luzerne/cm/graskuil per dier gegeven worden.</u><br><u>Andere opties zijn verstrekking in een ruif, metalen aardappelmand of een strokoker.</u><br><u>Bij een strokoker moet er op gelet worden dat deze niet te strak is afgesteld en dat de briketten voldoende onder uit de koker steken (1,5 cm of meer). De briket moet van een kwaliteit zijn dat de varkens er kauwbare brokken af kunnen bijten zonder dat het materiaal direct verpulvert.</u><br><u>Er moet voor gewaakt worden dat een enkel dier het materiaal 'in beslag' kan nemen waardoor het voor de hokgenoten zijn effectiviteit verliest.</u> | <u>Controleer of er verrijkmateriaal wordt aangeboden, of het voldoende is en of het aan de eisen voldoet. Noteer het type verrijkmateriaal dat wordt aangeboden.</u>                                                                                        | Minor                 |
| Transport     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| T00A.1        | Aangevoerde varkens                                                        | De varkens aangevoerd op het varkensbedrijf zijn afkomstig van bedrijven welke gecertificeerd zijn voor Beter Leven keurmerk varken 1 ster.                                                                                                                                                                               | Met uitzondering van aangevoerde gelten/beren. Deze dieren mogen van niet Beter Leven gecertificeerde bedrijven, bijvoorbeeld uit het buitenland, worden aangevoerd.<br><br><u>Indien een varkensbedrijf besluit te stoppen met BLK en het bedrijf voert op enig moment niet-BLK biggen aan, zie criterium UIT09 onder welke voorwaarden de nog aanwezige BLK waardige biggen en/of vleesvarkens voor een bepaalde periode worden afgeleverd/afgevoerd als BLK waardig.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controleer certificaat BLK varken 1 ster van aanvoerende bedrijven. Noteer de UBNs van de aanvoerende bedrijven. NVT bij folgelten / beren.                                                                                                                  | <u>Critical Major</u> |

| Norm           | Welzijnsaspect                                                      | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanctie                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| T00B           | Afnemende slachterijen                                              | De varkens worden geleverd aan slachterijen die zijn goedgekeurd / gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (BLK varken en het bijbehorende aantal sterren).                                                                                                                                                                                                     | Als de afnemer niet is goedgekeurd / gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope moeten de dieren worden afgewaardeerd naar niet-Beter Leven keurmerk of naar een Beter Leven scope waarvoor de afnemer wel is gecertificeerd/goedgekeurd.<br><br><del>Noteer de naam van de afnemende slachterij(en). Noteer per afnemer of deze is goedgekeurd/gecertificeerd is voor de bijbehorende Beter Leven scope (BLK varken en aantal sterren). Zo nee, controleer en noteer of de dieren worden afgewaardeerd tot niet-BLK of een lagere scope waarvoor de afnemer wel is goedgekeurd/gecertificeerd.</del>                                                                                              | Controleer <del>de</del> administratie. Noteer de naam <del>en plaats</del> van de afnemende slachterij(en). Noteer per afnemer of deze is goedgekeurd/gecertificeerd is voor de bijbehorende Beter Leven scope (BLK varken en aantal sterren). Zo nee, controleer <del>en noteer</del> of de dieren worden afgewaardeerd tot niet-BLK of een lagere scope waarvoor de afnemer wel is goedgekeurd / gecertificeerd.                                           | Minor                        |
| <del>T01</del> | <del>Deelname aan een-veetransport- kwaliteitsborgingssysteem</del> | <del>De Beter Leven waardige varkens worden uiterlijk een jaar na (datum vaststelling criteria) getransporteerd door een-veetransporteur- gecertificeerd voor Quality Livestock Transport voor varkenstransport of een daaraan gelijkwaardig- systeem.</del>                                                                                                                  | <del>Voor meer toelichting en de bijbehorende documenten zie: <a href="https://www.vee-logistiek.nl/themas/erkenningssystemen/qlt-voor-varkenstransport">https://www.vee-logistiek.nl/themas/erkenningssystemen/qlt-voor-varkenstransport</a></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>Controleer middels de administratie of de varkens zijn getransporteerd door een-QLT gecertificeerde-veetransporteur of een daaraan- gelijkwaardig systeem. Noteer de bevindingen.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>Minor</del>             |
| T02            | Elektrische veedrijvers                                             | Er worden op het varkensbedrijf geen elektrische veedrijvers gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Er zijn geen elektrische veedrijvers op het bedrijf voorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer <del>en noteer</del> of er geen elektrische veedrijvers voorhanden zijn op het bedrijf en noteer met welke alternatieven gewerkt wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minor                        |
| T03            | Laadhelling, -klep, lift of laadvloer                               | Laadhelling, -klep, -lift of -vloer moet zijn voorzien zijn van:<br>- klampen tegen uitglijden;<br>- zijwanden en -spijlen om te voorkomen dat varkens er van af kunnen vallen;<br><del>-Laadklep/-helling hebben een maximale hoek van 20% / 11°.</del><br>Uiterlijk vanaf 01-01-2020 zijn vee-transportwagens zijn uitgerust met een laadlift of een verstelbare laadvloer. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controleer, <del>indien er tijdens de BLK controle dieren worden geladen, en</del> <del>noteer</del> of de hellinghoek van de laadkleppen en of de uitvoering van de laadvloeren en -kleppen voldoen. <del>Noteer de bevindingen.</del>                                                                                                                                                                                                                       | Minor                        |
| T04            | Nuchter                                                             | De vleesvarkens worden nuchter afgeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>Nuchter betekent dat de laatste voerverstrekking plaatsvindt vóór 16:00 uur op de dag vóór (de dag van) aflevering. De voerverstrekking mag 6 uur voor het geplande vertrek van de boerderij gestopt worden. Om de juiste mate van nuchterheid te bereiken, wordt het tijdstip van de laatste voerverstrekking afgestemd tussen veehouder en slachterij.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer <del>en noteer</del> bij <del>de</del> veehouder of <del>er schriftelijke afspraken zijn gemaakt met de</del> slachterij over het nuchter afleveren van de vleesvarkens. <del>de laatste voerverstrekking vóór 16:00 op de dag voor aflevering heeft plaatsgevonden.</del>                                                                                                                                                                         | Minor                        |
| T05            | Transportduur <del>gespeende</del> biggen                           | <del>Het transport van biggen mag niet langer duren dan 6 uur.</del><br><del>De afstand waarover gespeende biggen vervoerd mogen worden, is niet langer dan 280 km.</del>                                                                                                                                                                                                     | <del>Transportduur blijkt uit transportdocumentatie in de administratie. Deze documentatie moet minstens een jaar- bwaard worden. De transporttijd start bij het inladen van het eerste dier en eindigt bij het uitladen van het laatste dier.</del><br><del>De transportafstand van maximaal 280 km komt overeen met een maximale transportduur van 4 uur, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur op basis van de EFSA (European Food Safety Authority) richtlijnen voor veetransport. De transportafstand tussen het varkensbedrijf van geboorte en het bedrijf van afmesten dient gecontroleerd te worden op basis van Routenet.nl met een truck van 40T geselecteerd als voertuig.</del> | Bereken via de website Routenet voor een transportwagen de afstand tussen het bedrijf van geboorte en het ontvangende bedrijf en maak hiermee een inschatting van de bijbehorende transportduur. Controleer transport documentatie. Noteer <del>de</del> transportafstand en <del>de</del> UBN(s) <del>van</del> <del>de</del> herkomst- /bestemmingsbedrijven. <del>N.v.t. indien BLK gespeende biggen naar een niet-BLK bedrijf getransporteerd zijn.</del> | <del>Critical</del><br>Major |

| Norm                                                           | Welzijnsaspect                                                            | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanctie                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| T05A                                                           | Transportmiddel gespeende biggen bij meer dan 50 km.                      | Transport van gespeende biggen over een afstand groter dan 50 km vindt uitsluitend plaats met gesloten, klimaat gestuurde veewagens, om biggen vitaler af te leveren.<br><br><u>Verplicht vanaf 01-01-2020.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Transport methode (gesloten, klimaat-gestuurde veewagen) blijkt uit transportdocumentatie. Deze documentatie moet minstens 1 jaar bewaard blijven.</u><br><u>De transportafstand tussen de veehouderijbedrijven dient gecontroleerd te worden op basis van Routenet.nl met een truck van 40T geselecteerd als voertuig.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bij transport over meer dan 50 km controleer <u>en noteer</u> of er een gesloten, klimaat gestuurde wagen is gebruikt op basis van de transportdocumentatie. Noteer <u>de transportafstand en de UBN(s) adres van het</u> herkomst-/bestemmingsbedrijf. N.v.t. bij transport korter dan 50 km. | Minor                           |
| T06.1                                                          | Transportduur slachtvarkens                                               | <u>Het transport van slachtvarkens mag niet langer duren dan 8 uur.</u><br><u>De afstand waarover slachtvarkens worden vervoerd is niet langer dan 560 km.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Transportduur blijkt uit transportdocumentatie in de administratie. Deze documentatie moet minstens een jaar bewaard worden. De transporttijd start bij het inladen van het eerste dier en eindigt bij het uitladen van het laatste dier.</u><br><u>De transportafstand van maximaal 560 km komt overeen met een maximale transportduur van 8 uur, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur op basis van de EFSA (European Food Safety Authority) richtlijnen voor veetransport.</u><br><u>De transportafstand tussen het veehouderijbedrijf en slachthuis dient gecontroleerd te worden op basis van Routenet.nl met een truck van 40T geselecteerd als voertuig.</u> | Bereken via de website Routenet voor een transportwagen de afstand tussen de varkenslocatie en de slachterij. Controleer transport documentatie. Noteer <u>de transportafstand en de naam en adres van de slachterij. N.v.t. indien BLK slachtvarkens zijn afgewaardeerd naar niet-BLK.</u>    | <u>Critical</u><br><u>Major</u> |
| <b>Aanbevelingen Plateau's bij speenbiggen en vleesvarkens</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| PL01                                                           | Plateau bij speenbiggen en vleesvarkens                                   | Bij speenbiggen en vleesvarkens kunnen plateau's worden gebruikt om aan de minimum oppervlakte per speenbig/vleesvarken te voldoen. Plateaus in het kraamhok zijn niet toegestaan.<br><br><u>Het is niet verplicht om plateaus te hebben. Indien er wordt gebruik gemaakt van plateau's dienen deze plateau's dienen, op termijn, aan de onderstaande criteria aanbevelingen te voldoen. In de huidige versie 2.1 zijn deze criteria aanbevelingen, en is er geen sanctie als hier niet aan wordt voldaan.</u><br><br><u>De verwachting is dat in de volgende versie (3.0) van de criteria een sanctie wordt toegevoegd. Nieuwe plateau's, die na het definitief vaststellen van de volgende versie (3.0, incl. sancties), worden gerealiseerd dienen aan de onderstaande criteria te voldoen.</u><br><br><u>NVT bij plateau's die voor het vaststellen van de volgende versie van de criteria (3.0 incl. sancties) zijn gerealiseerd.</u><br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u> | De loopplank mag niet worden meegeteld als beschikbaar oppervlak voor de dieren. De ruimte onder de loopplank (als de hellingshoek van de loopplank met de begane grond 20° of groter is) mag wel worden meegeteld als beschikbaar oppervlak.<br><br><u>Binnen het Beter Leven keurmerk worden plateaus in het kraamhok niet toegestaan.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Registreer Controleer en noteer of en bij welke diercategorieen indien</u> er gebruikt wordt gemaakt van plateau's.                                                                                                                                                                         | Minor                           |
| PL02                                                           | Gewichtsbelasting plateau<br><b>AANBEVELING</b>                           | Constructie plateau is bij:<br>- speenbiggen: minimaal berekend op 130 kg/m2<br>- vleesvarkens: minimaal berekend op 200 kg/m2<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximale doorbuiging is 1/250e met een maximum van 12 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controleer en <u>registreer noteer per diercategorie de</u> gewichtsbelasting plateau op basis van specificaties van de constructie.                                                                                                                                                           | Minor                           |
| PL03                                                           | Minimale afstand begane grond tot onderkant plateau<br><b>AANBEVELING</b> | De afstand van de begane grond tot aan de onderkant van het plateau is tenminste:<br>- 0,9 m bij een plateaubreedte van 0,9-1,5 m<br>- 1,2 m bij een plateaubreedte > 1,5 m<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controleer en <u>registreer noteer de</u> breedte en bijbehorende hoogte van het plateau.                                                                                                                                                                                                      | Minor                           |

| Norm | Welzijnsaspect                                          | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                          | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetmethode                                                                                                                                                                          | Sanctie      |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PL04 | Vloeroppervlakte van het plateau<br><b>AANBEVELING</b>  | Het plateau beslaat maximaal 40 % van het vloeroppervlak op de begane grond<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer en <b>registreer noteer</b> hoeveel procent van het vloeroppervlakte het plateau beslaat.                                                                                 | <b>Minor</b> |
| PL05 | Afstand tussen plateau en plafond<br><b>AANBEVELING</b> | De afstand tussen het plateau en het plafond is overal tenminste 0,9 m, en op het hoogste punt van het plafond tenminste 1,5 m.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer en <b>registreer noteer</b> de afstand tussen plateau op plafond. Op het laagste en het hoogste punt van het plafond.                                                     | <b>Minor</b> |
| PL06 | Afshot plateau<br><b>AANBEVELING</b>                    | Het plateau mag over de breedte een afschot hebben van maximaal 5 % en over de lengte van maximaal 10 %.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer ( <u>bijvoorbeeld d.m.v. een graden meter op de digitale afstandsmeter</u> ) en <b>registreer noteer</b> <b>het</b> afschot van het plateau over de breedte en de lengte. | <b>Minor</b> |
| PL07 | De breedte van het plateau<br><b>AANBEVELING</b>        | De breedte van het plateau is bij:<br>- speenbiggen: tenminste 0,9 m en maximaal 1,56 m<br>- vleesvarkens: tenminste 1,1 m en maximaal 1,9 m<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                   | Deze maten zijn inclusief eventuele (ventilatie-/mest)spleten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controleer en <b>registreer noteer per diercategorie</b> de breedte van het plateau.                                                                                                 | <b>Minor</b> |
| PL08 | De lengte van het plateau<br><b>AANBEVELING</b>         | De lengte van het plateau is bij:<br>- speenbiggen: tenminste 1,5 m.<br>- vleesvarkens: tenminste 2,5 m.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer en <b>registreer noteer per diercategorie</b> de lengte van het plateau.                                                                                                  | <b>Minor</b> |
| PL09 | Vloeruitvoering plateau<br><b>AANBEVELING</b>           | De vloer van het plateau is dicht.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                             | De vloer van het plateau is dicht, met uitzondering van:<br>a. aan beide uiteinden van het plateau is een rooster over de gehele breedte van het plateau toegestaan bij:<br>- speenbiggen: van maximaal 0,6 m<br>- vleesvarkens: van maximaal 1,0 m<br>b. bij het vloergedeelte bij de loopplank is een rooster over de gehele breedte van het plateau toegestaan:<br>- speenbiggen: van maximaal 0,6 m<br>- vleesvarkens: van maximaal 1,0 m<br>c. aan de muurzijde van plateau is over de gehele lengte een rooster toegestaan bij:<br>- speenbiggen: van maximaal 0,2 m en 0,3 m als er geen ventilatie- mestspleet wordt toegepast.<br>- vleesvarkens: van maximaal 0,3 m en 0,4 m als er geen ventilatie- mestspleet toegepast wordt.<br>d. langs de muurzijde is een ventilatie- mestspleet toegestaan bij:<br>- speenbiggen: van minimaal 5 cm en maximaal 6 cm<br>- vleesvarkens: van minimaal 8 cm en maximaal <b>8 10</b> cm<br>e. de loopplank mag zowel dicht als met spleten worden uitgevoerd met bij:<br>- speenbiggen: spleten van 10-12 mm<br>- vleesvarkens: spleten van 10-18mm. | Controleer of de vloer dicht is, incl. de opgenomen uitzonderingen.<br><u>Noteer de bevindingen.</u>                                                                                 | <b>Minor</b> |
| PL10 | Materiaal plateau dichte vloer<br><b>AANBEVELING</b>    | Het plateau dient zo te zijn uitgevoerd dat deze de speenbiggen of vleesvarkens voldoende grip geeft, bijvoorbeeld geprofileerd metaal, ruw kunststof, ruw composiet of beton.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer <b>en noteer</b> of de vloer voldoende ruw is uitgevoerd. <u>Noteer het registreer</u> type materiaal.                                                                    | <b>Minor</b> |

| Norm              | Welzijnsaspect                                                          | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interpretatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meetmethode                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sanctie      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PL11              | Balustrade plateau<br><b>AANBEVELING</b>                                | Het plateau is voorzien van een balustrade die met spijlen en bij:<br>- speenbiggen: minimaal 0,5 m hoog is<br>- vleesvarkens: minimaal <b>0,6 0,7</b> m hoog is<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                    | Bij voorkeur worden er horizontale spijlen gebruikt met minimaal 2 spijlen met de onderste spijl op een hoogte van 0,2 m bij speenbiggen en 0,2-0,3 bij vleesvarkens. En de bovenste spijl op 0,5 m (gemeten aan bovenkant buis) bij speenbiggen en 0,7 m bij vleesvarkens.<br>Verticale spijlen zijn ook toegestaan.                                                                                                                                                                                 | Controleer en <b>registreer noteer per diercategorie de</b> aanwezigheid en hoogte balustrade en controleer horizontale of verticale spijlen.                                                                                                                               | <b>Minor</b> |
| PL12              | Breedte loopplank/-trap<br><b>AANBEVELING</b>                           | De loopplank/-trap waarmee de biggen/varkens het plateau kunnen bereiken is (inclusief evt. scharnierpunten) bij:<br>- speenbiggen: minimaal 0,60 m breed<br>- vleesvarkens: minimaal 0,75 m breed<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en <b>registreer noteer per diercategorie de</b> breedte van de loopplank/-trap.                                                                                                                                                                                 | <b>Minor</b> |
| PL13              | Hellingshoek loopplank/-trap<br><b>AANBEVELING</b>                      | De hellingshoek van de loopplank/-trap is maximaal 30° t.o.v. de begane grond;<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer <b>en noteer</b> de hellinghoek van de loopplank/-trap t.o.v. de begane grond.                                                                                                                                                                                   | <b>Minor</b> |
| PL14              | Horizontale oploop bij parallelle loopplank/-trap<br><b>AANBEVELING</b> | Als de loopplank/-trap parallel (niet haaks) tegen het plateau is geplaatst dient er een horizontale oploop richting het plateau te zijn<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                            | Deze oploop is bij:<br>- speenbiggen: minimaal 0,70 m x 0,70 m<br>- vleesvarkens: minimaal 0,75 m x 0,75 m, en<br>en voorzien van een balustrade conform de eisen vermeld bij PL11 balustrade plateau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controleer en <b>registreer noteer per diercategorie</b> of er een haakse of parallelle loopplank/-trap is.<br>Controleer en <b>noteer registreer</b> bij een parallelle loopplank/-trap de aanwezigheid en afmeting van de horizontale oploop en hoogte van de balustrade. | <b>Minor</b> |
| PL15              | Dwarslatten<br><b>AANBEVELING</b>                                       | Op de loopplank zijn dwarslatten bevestigd.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                                                                                                                         | Bij speenbiggen: op een onderlinge afstand van 5 tot 10 cm (tussen de latten gemeten).<br>De dwarslatten hebben:<br>- een hoogte van tussen de 2 en 4 cm, en<br>- een breedte van tussen de <b>4 2</b> en 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controleer en <b>registreer noteer de</b> aanwezigheid, onderlinge afstand, hoogte en breedte van de dwarslatten.                                                                                                                                                           | <b>Minor</b> |
| PL16              | Balustrade loopplank/-trap<br><b>AANBEVELING</b>                        | Aan één zijde van de loopplank/-trap dient een balustrade te zijn met een hoogte van minimaal 50 cm.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en <b>registreer noteer de</b> aanwezigheid en hoogte van een balustrade aan min. één zijde van de loopplank/-trap.                                                                                                                                              | <b>Minor</b> |
| PL17              | Op-/afstap loopplank/-trap<br><b>AANBEVELING</b>                        | Onder- en bovenaan de loopplank mag een op- en/of afstap zijn bij:<br>- speenbiggen: van maximaal 10 cm<br>- vleesvarkens: van maximaal 15 cm.<br><br><u>Bij nieuw- of verbouw na 02-05-2026, doch uiterlijk vanaf 01-01-2030.</u>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleer en <b>registreer noteer per diercategorie de</b> aanwezigheid en <b>afstand hoogte</b> van een af- en/of opstap.                                                                                                                                                 | <b>Minor</b> |
| <b>Aanvullend</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| VA0104 A00        | Aantal dieren                                                           | Tijdens de jaarlijkse controle worden per diercategorie het aantal BLK dierplaatsen en het aantal aanwezige dieren vastgelegd.<br><br><u>Als er veranderingen in de capaciteit worden doorgevoerd na de vorige controle, dan dient het aantal BLK dierplaatsen en het aantal aanwezige dieren tijdens de huidige controle opnieuw te worden berekend en vastgelegd.</u> | Hiervoor wordt bij de ingangscontrole, en bij nieuw-/verbouw, de verschillende typen hokken/afdelingen van het bedrijf door de BLK controleur opgemeten. Op basis van deze oppervlakte per type hok/afdeling bepaalt de BLK controleur het totale oppervlakte per diercategorie op het bedrijf. Op basis van de benodigde oppervlakte per diercategorie, zoals vastgelegd in de BLK criteria, bepaalt de controleur vervolgens het totale aantal BLK dierplaatsen per diercategorie voor het bedrijf. | Noteer aantal BLK dierplaatsen en het aantal aanwezige dieren. Op basis van metingen van de verschillende hokken/afdelingen en de BLK oppervlakte criteria per diercategorie.                                                                                               |              |

| Norm  | Welzijnsaspect                                                                           | Criterium                                                                                           | Interpretatie | Meetmethode                                                                                            | Sanctie |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A00A  | Aantal BLk guste, dragende of kraamzeugenplaatsen                                        | Het aantal BLk guste, dragende of kraamzeugenplaatsen is:                                           |               | Noteer aantal BLk guste, dragende of kraamzeugenplaatsen                                               |         |
| A00A1 | Aanwezig aantal guste, dragende of kraamzeugen                                           | Het aantal aanwezige guste, dragende of kraamzeugen is:                                             |               | Noteer aantal aanwezige guste, dragende of kraamzeugen                                                 |         |
| A00B  | Aantal BLk berenplaatsen                                                                 | Het aantal BLk berenplaatsen is:                                                                    |               | Noteer aantal BLk berenplaatsen                                                                        |         |
| A00B1 | Aanwezig aantal beren                                                                    | Het aantal aanwezige beren is:                                                                      |               | Noteer aantal aanwezige beren                                                                          |         |
| A00C  | Aantal BLk vleesvarkensplaatsen                                                          | Het aantal BLk vleesvarkensplaatsen is:                                                             |               | Noteer aantal BLk vleesvarken plaatsen                                                                 |         |
| A00C1 | Aanwezig aantal vleesvarkens                                                             | Het aantal aanwezige vleesvarkens is:                                                               |               | Noteer aantal aanwezige vleesvarkens                                                                   |         |
| A00D  | Aantal BLk opfokzeug of -berenplaatsen 20-50 kg en BLk opfokzeugenplaatsen 50 kg of meer | Het aantal BLk opfokzeugen- of -berenplaatsen 20-50 kg en BLk opfokzeugenplaatsen 50 kg of meer is: |               | Noteer aantal BLk opfokzeugen- of -berenplaatsen (20-50 kg) en BLk opfokzeugenplaatsen (50 kg of meer) |         |
| A00D1 | Aanwezig aantal opfokzeugen of beertjes van 20-50 kg en opfokzeugen van 50 kg of meer    | Het aantal aanwezige opfokzeugen of beertjes van 20-50 kg en opfokzeugen van 50 kg of meer is:      |               | Noteer aantal aanwezige opfokzeugen of beertjes van 20-50 kg of opfokzeugen van 50 kg of meer          |         |
| A00E  | Aantal BLk biggenplaatsen tot 20 kg                                                      | Het aantal BLk (speen)biggenplaatsen tot 20 kg is:                                                  |               | Noteer aantal BLk (speen)biggen plaatsen tot 20 kg                                                     |         |
| A00E1 | Aanwezig aantal biggen tot 20 kg                                                         | Het aantal aanwezige (speen)biggen tot 20 kg is:                                                    |               | Noteer aantal aanwezige (speen)biggen tot 20 kg                                                        |         |